

Пресс-подборщик тюковый
ППТ-042
«Tukan HP»

Каталог деталей и сборочных единиц

ППТ-042.00.000 КДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте следующих модификаций пресс-подборщика тюкового:

- ППТ-042 «Tukan HP»;
- ППТ-042-01 «Tukan HP Luxe»;
- ППТ-042-02 «Tukan HP Max»;
- ППТ-042-03 «Tukan HP Pro»;
- ППТ-042-04 «Tukan HP Luxe Max»;
- ППТ-042-05 «Tukan HP Luxe Pro»;

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Пресс-подборщики тюковые ППТ-042.00.000/-01/-02/-03/-04/-05	9
Пресс ППТ-042.10.000	16
Кожух ППТ-042.10.020	21
Кожух ППТ-042.10.030	23
Крышка ППТ-042.10.110	25
Крышка ППТ-042.10.130	27
Капот ППТ-042.10.460	29
Щиток ППТ-042.10.510	31
Агрегат прессующий ППТ-042.01.000.....	36
Вал приводной ППТ-042.01.100	42
Установка игл ППТ-042.01.200.....	45
Тяга ППТ-042.01.240.....	46
Иглы в сборе ППТ-041.01.210А	48
Механизм увеличения плотности прессования ППТ-042.01.700	50
Регулятор длины тюка ППТ-042.01.800.....	52
Счетчик ППТ-041.01.810	54
Натяжник ППТ-042.01.880	55
Успокоитель ППТ-042.01.900	56
Камера прессующая ППТ-042.02.000	59
Шасси ППТ-042.02.100.....	62
Редуктор ППТ-042.02.150	64
Маховик ППТ-042.02.360	65
Муфта ППТ-042.02.420	66
Камера прессующая ППТ-042.04.000	69
Боковина ППТ-042.04.110 и ППТ-042.04.110-01	74
Упор ППТ-041.04.180	76
Шкив ведущий ППТ-041.02.400.....	78
Шкив обводной ППТ-041.02.440	80
Сница ППТ-041.02.760	82
Поршень ППТ-041.03.000.....	84
Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000	87
Ось ППТ-042.17.040	91

Узловязатель 200.3770.21/51994	93
Полумуфта ППТ-041.07.250	95
Полумуфта ППТ-041.07.270А	97
Защита игл ППТ-041.01.270А	99
Установка предохранителя ППТ-041.01.300	101
Защита игл ППТ-041.01.380А	103
Гидроцилиндр ППТ-041.10.310	104
Колесо ППТ-042.30.100	106
Счетчик тьюков ППТ-041.00.130	108
Механизм натяжения шпагата ППТ-041.01.450	110
Щиток ППТ-041.10.170 и ППТ-041.10.170-01	112
Установка пульта с датчиками ППТ-041.01.010	114
Датчик обрыва шпагата ППТ-041.01.020	116
Механизм натяжения шпагата ППТ-041.01.040	118
Кронштейн глазков ППТ-041.01.030	119
Установка фонаря ППТ-041.00.250	121
Подборщик ППТ-041.16.000	123
Механизм подбирающий ППТ-041.16.010	126
Боковина правая ППТ-041.16.060	128
Боковина левая ППТ-041.16.080	130
Нормализатор ППТ-041.06.090	132
Схема установки копирующего колеса и колеса пальцевого ППТ-041.00.190	134
Колесо пальцевое ППТ-041.00.300	136
Колесо ППР-122.06.100А	137
Номерной указатель	138

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Пресс-подборщики тюковые ППТ-042.00.000/-02/-03




Рисунок 2 - Пресс-подборщики тьюковые ППТ-042.00.000/-02/-03




Рисунок 3 - Пресс-подборщики тюковые ППТ-042.00.000-01/-04/-05

Пресс-подборщики тьюковые ППТ-042.00.000/-01/-02/-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	1	ППТ-042.10.000	Пресс	1	
	2	ППТ-042.30.100	Колесо	1	
	3	ППТ-041.00.050	Кронштейн	2	
	4	ППТ-041.00.050-01	Кронштейн	2	
	5	ППТ-042.00.603	Втулка	4	
	6	ППТ-041.00.080	Ушко	1	
	7	ППТ-041.00.130	Счетчик тьюков	1	Для ППТ-042.00.000/ -02/-03
	8	ППТ-041.01.450	Механизм натяжения шпагата	1	
	9	ППТ-041.10.170	Щиток	1	
	10	ППТ-041.10.170-01	Щиток	1	Для ППТ-042.00.000-01/ -04/-05
	11	ППТ-041.01.010	Установка пульта с датчиками	1	
	12	ППТ-041.00.250	Установка фонаря	1	
	13	ППТ-041.16.000	Подборщик	1	
	14	ППТ-041.00.001	Прокладка	9	
	15	ППТ-041.00.401A	Планка	2	
	16	ППТ-041.00.009	Уплотнитель	1	
	17	ППТ-041.00.407	Шайба	2	
	18	ППТ-041.00.408	Шайба	8	
	19	ППТ-041.00.431A	Стакан	1	По отдельному заказу
	20	ППТ-041.00.601	Тяга	4	
	21	ППТ-041.00.602	Пружина	4	
	22	КДК-184.09.00.611	Переходник	1	
	23	РСМ-10.09.01.007A	Шайба	1	
	24	54-51452-10	Скоба	9	
	25		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	26		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	27		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	

Пресс-подборщики тьюковые ППТ-042.00.000/-01/-02/-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	28		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	29		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	30		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	31		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	17	
	32		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	33		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	34		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	35		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 10450-78	1	
	36		Шайба С 16.01.019 ГОСТ 10450-78	4	
	37		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	38		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	39		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	40		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	41		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	8	
	42		Ось 6-16b12x60.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	4	
	43		Колодка 7/1 ГОСТ 13186-67	4	
	44		Скоба 7/2 ГОСТ 13180-67	4	
	45		Коуш 25 ГОСТ 2224-69 (или KOU 9.0 DIN 6899)	2	
	46		Ремень С(В)-2800 ГОСТ 1284.1-89 НИИРП	1	Доп. замена на Ремень SPC-2800 "DARWIN PLUS"
	47		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	48		БРС тип ISO-A, размерность DN13(20.5) по ISO 7241-A/ISO 5675; М20х1,5 (конус 60) М20х1,5 (конус 60) (штекер, а розетка в упаковке ЗиП)	1	

Пресс-подборщики тьюковые ППТ-042.00.000/-01/-02/-03/-04/-05

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	49	H.036.87.01.290	Рукав высокого давления II-8 армированный L=3500мм	1	
	50	2009/1740/КН/63.Е-63.1	Вал карданный по каталогу "La Magdalena"	1	Доп. замена на Т10.Е09.150.233.145.143 Вал карданный или ВТ08S151Z0401 Вал карданный
	51		Канат 5,9-Г-В-Ж-Н-1860 ГОСТ 3068-88	1	L=1.2м
	52	ППТ-041.00.190	Схема установки копирующего колеса и колеса пальцевого на ППТ-041	1	Для ППТ-042.00.000-01/-04/-05
		ППТ-041.00.210	Схема установки копирующего колеса на ППТ-041	1	Для ППТ-042.00.000/-02/-03
	*	ППТ-042.02.770	Установка промежуточной опоры	1	По отдельному заказу
	*	ППТ-042.20.000	Установка выгрузного устройства	1	По отдельному заказу
	*	ППТ-042.20.200	Комплект переоборудования ППТ-042 (до зав. №R1TUC042000809 вкл.) для установки выгрузного устройства	1	По отдельному заказу

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 4 - Пресс ППТ-042.10.000




Рисунок 5 - Пресс ППТ-042.10.000




Рисунок 6 - Пресс ППТ-042.10.000




Рисунок 7 - Пресс ППТ-042.10.000

Пресс ППТ-042.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5,6,7	1	ППТ-042.10.020	Кожух	1	
	2	ППТ-042.10.030	Кожух	1	
	3	ППТ-042.10.150	Кронштейн	1	
	4	ППТ-042.10.110	Крышка	1	
	5	ППТ-042.10.130	Крышка	1	
	6	ППТ-042.10.230	Щиток	1	
	7	ППТ-042.10.460	Капот	1	
	8	ППТ-042.10.480	Щиток	1	
	9	ППТ-042.10.510	Щиток	1	
	10	ППТ-042.10.520	Щиток	1	
	11	ППТ-042.10.540	Кронштейн	1	
	12	ППТ-042.10.550	Подкос	1	
	13	ППТ-042.10.610	Кронштейн	2	
	14	ППТ-042.01.000	Агрегат прессующий	1	
	15	ППТ-042.11.020	Жгут	1	
	16	ППТ-041.10.310	Гидроцилиндр	1	
	17	ППТ-041.10.450	Опора	1	
	18	ППТ-041.10.550-01	Подкос	2	
	19	ППТ-041.10.550-02	Подкос	1	
	20	ППТ-041.10.570	Ухо	2	
	21	ППТ-041.10.590	Фиксатор	1	
	22	ППА-700.00.01.000	Упор противооткатный	2	
	23	ППТ-042.10.422	Уголок	1	
	24	ППТ-042.10.428	Уголок	1	
	25	ППТ-042.10.456	Кронштейн	1	
	26	ППТ-042.10.463	Кронштейн	1	
	27	ППТ-042.10.463-01	Кронштейн	1	

Пресс ППТ-042.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5,6,7	28	ППТ-042.10.493	Кронштейн	2	
	29	ППТ-042.10.495	Щиток передний	1	
	30	ППТ-042.10.601	Ось	1	
	31	ППТ-042.10.603	Ось	1	
	32	ППТ-041.10.402	Кронштейн	2	
	33	ППТ-041.10.403А	Планка	2	
	34	ППТ-041.10.405	Уголок	1	
	35	ППТ-041.10.421Б	Щит	2	
	36	ППТ-041.10.422	Боковина	2	
	37	ППТ-041.10.432	Щиток левый	1	
	38	ППТ-041.10.433	Щиток правый	1	
	39	ППТ-041.10.434	Кронштейн	1	
	40	ППТ-041.10.435А	Щиток	1	
	41	ППТ-041.10.507	Опора	1	
	42	ППТ-041.10.602	Ось	2	
	43	ППТ-041.10.603	Болт	2	
	44	ППТ-041.10.607	Ось	1	
	45	ППТ-041.10.611	Втулка	1	
	46	ППТ-041.10.632	Ось	8	Совместно с поз.73 доп. замена на Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 совместно с Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92
	47	ППТ-041.01.619А	Пружина	2	
	48	ППТ-042.11.030	Жгут	1	
	49	54-51469-04	Скоба	14	

Пресс ППТ-042.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5,6,7	50	66-8047034	Защелка	1	
	51		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	52		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	53		Болт М10-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	54		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	55		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	69	
	56		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	10	
	57		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	58		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	83	
	59		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	
	60		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	61		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	2	
	62		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	83	
	63		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	23	
	64		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	65		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	66		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	19	
	67		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	9	
	68		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	78	
	69		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	86	
	70		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	71		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	72		Ось 6-8b12x16.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	2	
	73		Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79	10	
	74		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	1	
	75		Шплинт 3,2x32.019 ГОСТ 397-79	1	
	76		Шплинт 5x45.019 ГОСТ 397-79	1	

Пресс ППТ-042.10.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5,6,7	77		Фонарь задний универсальный ТАС-ФЗУЗ-N-LED	2	
	78		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	79		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	80		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	81		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	82		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	83	ППТ-042.10.429	Кронштейн	1	
	84	ППТ-041.10.001	Накладка	2	
	85		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	86		Шайба С.5.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	*		GN 2184-9,5-SW Профиль для защиты кромок	2	

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 8 - Кожух ППТ-042.10.020

Кожух ППТ-042.10.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ППТ-042.10.040	Кожух	1	
	2	ППТ-042.10.260	Петля	1	
	3		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 9 - Кожух ППТ-042.10.030

Кожух ППТ-042.10.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ППТ-042.10.050	Кожух	1	
	2	ППТ-042.10.250	Петля	1	
	3		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 10 - Крышка ППТ-042.10.110

Крышка ППТ-042.10.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ППТ-042.10.120	Крышка	1	
	2	ППТ-042.10.570	Кронштейн	1	
	3	ППТ-042.10.477А-01	Кронштейн	1	
	4	ППТ-041.10.001	Накладка	2	
	5	66-8047034	Защелка	2	
	6		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	7		Винт М6-6gx25.88.019 ГОСТ 17475-80	2	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	10		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	12		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	13		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	14		Шплинт 5x40.019 ГОСТ 397-79	2	
	15		Ручка М.443/190-SH	1	




Рисунок 11 - Крышка ППТ-042.10.130

Крышка ППТ-042.10.130

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ППТ-042.10.140	Крышка	1	
	2	ППТ-042.10.560	Кронштейн	2	
	3	ППТ-041.10.001	Накладка	2	
	4	ПЛ8151-00.001	Защелка (66-8047034)	2	
	5		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	6		Винт М6-6gx30.88.019 ГОСТ 17475-80	2	
	7		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	9		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	11		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	12		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шплинт 5x45.019 ГОСТ 397-79	2	
	15		Ручка М.443/190-SH	1	




Рисунок 12 - Капот ППТ-042.10.460

Капот ППТ-042.10.460

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ППТ-042.10.470	Кожух	1	
	2	ППТ-042.10.490	Капот	1	
	3	ППТ-042.10.590	Петля	1	
	4	ППТ-042.10.590-01	Петля	1	
	5	ППТ-042.10.461	Кронштейн	1	
	6	ППТ-042.10.602	Ось	1	
	7	ППТ-041.10.001	Накладка	2	
	8	ПЛ8151-00.001	Защелка (66-8047034)	2	
	9		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	10		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	15	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	19	
	12		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	19	
	13		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	11	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	15		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	11	
	16		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	17		Шплинт 5x45.019 ГОСТ 397-79	2	
	18		Гайка М10-6Н.8.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 13 - Щиток ППТ-042.10.510

Щиток ППТ-042.10.510

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ППТ-042.10.530	Щиток	1	
	2	ППТ-041.10.001	Накладка	1	
	3	ППТ-041.10.416А	Навес	1	
	4	ППТ-041.10.416А-01	Навес	1	
	5	ППТ-041.10.605Б	Болт	1	
	6		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	7		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	9		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	10		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	11		Шайба С.8x1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	12		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 14 - Агрегат прессующий ППТ-042.01.000




Рисунок 16 - Агрегат прессующий ППТ-042.01.000




Рисунок 17 - Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15, 16,17	1	ППТ-042.01.100	Вал приводной	1	
	2	ППТ-042.01.200	Установка игл	1	
	3	ППТ-042.01.400	Боковина	1	
	4	ППТ-042.01.420	Днище	1	
	5	ППТ-042.01.640	Боковина	1	
	6	ППТ-042.01.670	Днище	1	
	7	ППТ-042.01.700	Механизм увеличения плотности прессования	1	
	8	ППТ-042.01.800	Регулятор длины тюка	1	
	9	ППТ-042.01.880	Натяжник	1	
	10	ППТ-042.01.900	Успокоитель	1	
	11	ППТ-042.02.000	Камера прессующая	1	
	12	ППТ-042.17.000	Механизм обвязывающий	1	
	13	ППТ-041.01.270А	Защита игл	1	
	14	ППТ-041.01.300	Установка предохранителя	1	
	15	ППТ-041.01.380А	Защита игл	1	
	16	ППТ-041.01.430А	Боковина	1	
	17	ППТ-041.01.440А	Боковина	1	
	18	ППТ-041.01.460А	Кронштейн	1	
	19	ППТ-041.01.470	Упор	1	
	20	ППТ-042.01.605	Упор	2	
	21	ППТ-041.01.520	Звездочка	2	
	22	ППТ-041.01.530	Тяга	2	
	23	ППТ-041.01.540	Кронштейн	1	
	24	ППТ-041.01.550	Кронштейн	1	
	25	ППТ-041.01.560А	Упор	1	
	26	ППТ-041.01.570	Рычаг	1	
	27	ППТ-041.01.590А	Рычаг	1	

Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15, 16,17	28	ППТ-041.01.620	Кронштейн	1	
	29	ППТ-041.01.630А	Днище	1	
	30	ППТ-041.01.650	Тяга	1	
	31	ППТ-041.01.660	Рычаг	1	
	32	ППТ-041.01.680	Кронштейн	1	
	33	ППТ-041.01.980	Боковина	1	
	34	54-2-48-1	Звездочка натяжная	1	
	35	ППТ-041.01.405Б	Рычаг	1	
	36	ППТ-041.01.406В	Рычаг	2	
	37	ППТ-041.01.436Г	Боковина	1	
	38	ППТ-041.01.437А	Жесткость	1	
	39	ППТ-041.01.445	Планка	1	
	40	ППТ-041.01.455	Кронштейн	1	
	41	ППТ-041.01.457	Прокладка	1	
	42	ППТ-041.01.461Б	Кронштейн	4	
	43	ППТ-041.01.469	Жесткость	1	
	44	ППТ-041.01.497А	Кронштейн	1	
	45	ППТ-041.01.503	Шайба	1	
	46	ППТ-041.01.511Б	Перегородка	1	
	47	ППТ-041.01.531	Накладка	2	
	48	ППТ-041.01.532	Уголок	1	
	49	ППТ-041.01.585А	Накладка	1	
	50	ППТ-041.01.602	Упор	1	
	51	ППТ-041.01.611	Пружина	1	
	52	ППТ-041.01.612	Пружина	1	
	53	ППТ-041.01.613	Втулка	1	
	54	ППТ-041.01.639	Пружина	1	

Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15, 16,17	55	ППТ-041.01.664	Шпилька	2	Доп. замена на ППТ-041.01.001А Подшипник
	56	ППТ-041.01.001	Подшипник	2	
	57	ППТ-041.01.001-01	Подшипник	2	
	58	ППТ-041.01.002	Уплотнение	2	
	59	ППТ-041.10.509А	Кронштейн	1	
	60		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	61		Болт М6-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	62		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	55	
	63		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	64		Болт М8-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	65		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	66		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	67		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	19	
	68		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	69		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	70		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	71		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	72		Болт М12-6gx110.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	73		Болт М16-6gx55.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	74		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	18	
	75		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	16	
	76		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	29	
	77		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	78		Болт М12-6gx80.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	79		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	2	
	80		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	82	
	81		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	44	

Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15, 16,17	82		Гайка М18х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	83		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	80	
	84		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	45	
	85		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	86		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	84	
	87		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	19	
	88		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	89		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	32	
	90		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	43	
	91		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	92		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	93		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	94		Шплинт 4х28.019 ГОСТ 397-79	1	
	95		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	2	
	96		Штифт А.6х50.60С2 ГОСТ 14229-93	4	
	97		Штифт А.10х50.60С2 ГОСТ 14229-93	4	
	98		Ось 6-16b12х45.35.019 ГОСТ 9650-80	1	
	99		Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97, n=191зв.	1	Доп. замена на Цепь ПР-19.05-37,8 ТУ 23.2.05790417-014-01
	100		Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97, n=110зв.	1	
	101		Звено П-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	1	
	102		Гайка М6-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	103		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	104		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	33	
	105		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	106		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	107		Шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79	1	
	108	Н.027.01.040	Опора	3	

Агрегат прессующий ППТ-042.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15, 16,17	109	ППТ-041.01.610	Рычаг	1	
	110		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	111	ППТ-041.01.580	Кронштейн	1	
	112	ППТ-042.01.602	Упор	1	
	113		Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	1	




Рисунок 18 - Вал приводной ППТ-042.01.100

Вал приводной ППТ-042.01.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ППТ-041.01.120	Звездочка	1	
	2	ППТ-041.01.130А	Шестерня	1	
	3	ППТ-041.01.500	Кронштейн	1	
	4	ППТ-042.01.661	Вал	1	
	5	ППТ-041.01.102	Корпус	1	
	6	ППТ-041.01.438	Шайба	10	Наиб. количество; доп. замена на 81.90770.0100-0.2 Шайба регулировочная
	7	ППТ-041.01.524	Крышка	1	
	8	ППТ-041.01.525А	Шайба регулировочная	1	
	9	ППТ-041.01.525А-01	Шайба регулировочная	1	
	10	ППТ-041.01.657А	Ступица	1	
	11	ППТ-041.01.658	Шестерня	1	
	12	ППТ-041.01.659	Колесо зубчатое	1	
	13		Болт М6-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Болт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	17		Кольцо В40 ГОСТ 13942-86	1	
	18		Кольцо С80 ГОСТ 13943-86	2	
	19		Шпонка 12x8x40 ГОСТ 23360-78	1	
	20		Подшипник 60208 ГОСТ 7242-81	2	
	21		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	22		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	

Вал приводной ППТ-042.01.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	23		Гайка шлицевая самостопорящаяся с полиамидным кольцом GUP M30x1,5 по каталогу "David Dorfmuehler Soehne"	3	Доп. замена на Гайка шлицевая самостопорящаяся с полиамидным кольцом M30x1,5 по каталогу "Berardi Bullonerrie"
	24	SY40 TF SKF	Корпус подшипника в сборе фирма "SKF"	1	
	25	ППТ-041.01.656A	Шестерня	1	
	26		Втулка 4025 KU ГОСТ 28773-90	2	




Рисунок 19 - Установка игл ППТ-042.01.200

Установка игл ППТ-042.01.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ППТ-042.01.240	Тяга	1	
	2	ППТ-041.01.210А	Иглы в сборе	1	
	3	ППТ-041.01.628А	Ось	1	
	4	ППТ-041.01.629	Втулка	1	
	5		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	9		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	10		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 20 - Тяга ППТ-042.01.240

Тяга ППТ-042.01.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ППТ-042.01.260	Тяга	1	
	2	ППТ-041.01.629	Втулка	1	
	3	ППТ-041.01.631	Вилка	1	
	4		Гайка М18х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	6		Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79	1	




Рисунок 21 - Иглы в сборе ППТ-041.01.210А

Иглы в сборе ППТ-041.01.210А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	ППТ-041.01.220	Труба	1	
	2	ППТ-041.01.260	Ось	2	
	3	ППТ-041.01.940	Глазки	1	
	4	ППТ-041.01.637	Ролик	1	
	5	ППТ-041.01.638	Втулка	1	
	6	ППР-122.02.429А	Шайба	4	Наиб. количество
	7		Болт М10-6gx80.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	10		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	11		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	12		Гайка М10-6Н ТУ 23.4617472.08-92	2	
	13	ППТ-041.01.930	Игла	2	Доп. замена на ППТ-041.01.280 Игла или 36.13.044 Игла
	14		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15	ППТ-041.01.230	Труба	1	Доп. замена на ППТ-041.01.140 Труба
	16		Втулка 2025 КУ ГОСТ 28773-90	4	
	17	ППТ-041.01.970	Опора	1	
	18	ППТ-041.01.648Б	Скоба	1	
	19		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	20		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	1	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	21		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 22 - Механизм увеличения плотности прессования ППТ-042.01.700

Механизм увеличения плотности прессования ППТ-042.01.700

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	ППТ-042.01.710	Балка верхняя	1	
	2	ППТ-041.01.730	Ручка	2	
	3	ППТ-041.01.750	Пружина	2	
	4	ППТ-041.01.484Г	Балка продольная	1	
	5	ППТ-041.01.485Б	Балка поперечная	1	
	6		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	8		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	9		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	10		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	11		Шплинт 4х45.019 ГОСТ 397-79	4	
	12		Ось 2-16h14х105.45.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	2	
	13		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	6	
	14	ППТ-041.01.101	Пробка	2	Доп. замена на ППТ-041.01.103 Пробка
	15	ППТ-041.01.666	Тяга	1	
	16	ППТ-041.01.667	Пружина	1	




Рисунок 23 - Регулятор длины троса ППТ-042.01.800

Регулятор длины тюка ППТ-042.01.800

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	ППТ-041.01.810	Счетчик	1	
	2	ППТ-041.01.870	Кронштейн	1	
	3	ППТ-041.01.495	Распорка	2	
	4	ППТ-041.01.498	Ушко	1	
	5	ППТ-041.01.634	Пружина	1	
	6	ППТ-041.01.635	Втулка	1	
	7		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Болт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	9		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	10		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	11		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	12		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	13		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	




Рисунок 24 - Счетчик ППТ-041.01.810

Счетчик ППТ-041.01.810

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	ППТ-041.01.820А	Опора	1	
	2	ППТ-041.01.840	Колесо	1	
	3	ППТ-041.01.850	Втулка	1	
	4	ППТ-041.01.492	Шайба	2	
	5		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	6	ППТ-041.01.830	Опора	1	
	7		Втулка 2025 КУ ГОСТ 28773-90	2	
	8		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	9	ППТ-041.01.004А	Кольцо	1	
	10	ППТ-041.01.642	Втулка	1	




Рисунок 25 - Натяжник ППТ-042.01.880

Натяжник ППТ-042.01.880

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ППТ-042.01.890	Натяжник	1	
	2	54-2-48-1	Звездочка натяжная	1	
	3	ППТ-041.01.503	Шайба	1	
	4	ППТ-041.01.645	Втулка	1	
	5		Болт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	




Рисунок 26 - Успокоитель ППТ-042.01.900

Успокоитель ППТ-042.01.900

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ППТ-042.01.499	Кронштейн	2	
	2	ППТ-041.01.901Б	Успокоитель	1	
	3		Болт М10-6gx75.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	4		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	




Рисунок 27 - Камера прессующая ППТ-042.02.000




Рисунок 28 - Камера прессующая ППТ-042.02.000

Камера прессующая ППТ-042.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27,28	1	ППТ-042.02.100	Шасси	1	
	2	ППТ-042.02.150	Редуктор	1	
	3	ППТ-042.04.000	Камера прессующая	1	
	4	ППТ-041.02.370	Стенка	1	
	5	ППТ-041.02.400	Шкив ведущий	1	
	6	ППТ-041.02.440	Шкив обводной	1	
	7	ППТ-041.02.760	Сница	1	
	8	ППТ-041.03.000	Поршень	1	
	9	ППТ-041.12.010А	Раскос	1	
	10	ППТ-041.02.426	Шайба	8	Наиб. количество
	11	ППТ-041.02.426-01	Шайба	8	Наиб. количество
	12	ППТ-041.02.426-02	Шайба	8	Наиб. количество
	13	ППТ-041.02.443	Шайба	4	
	14	ППТ-041.02.633Б	Ось	1	
	15	ППТ-041.03.001В	Направляющая	1	
	16	ППТ-041.03.423	Пластина	4	Наиб. количество
	17	ППТ-041.03.423-01	Пластина	4	Наиб. количество
	18	ППТ-041.03.423-02	Пластина	4	Наиб. количество
	19	ППТ-041.03.423-03	Пластина	4	Наиб. количество
	20	ППТ-041.03.425В	Уголок	1	
	21	ППТ-041.12.411	Кронштейн	1	
	22	ППТ-041.12.412А	Кронштейн	1	
	23		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	24		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	25		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	26		Болт М16-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	13	
	27		Болт М24-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	1	

Камера прессующая ППТ-042.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27,28	28		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	29		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	5	
	30		Болт М10-6gx45.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	31		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	32		Винт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 17475-80	1	
	33		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	34		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11	
	35		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	36		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	37		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	38		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	39		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	40		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	11	
	41		Шайба 24Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	42		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	43		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	10	
	44		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	45		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	46		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	13	
	47		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	48		Шплинт 6,3x40.019 ГОСТ 397-79	1	
	49		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	7	
	50		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	51		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	52		Цепь 4-6x36 ТУ ВКФР.303613.005-93	2	L=864мм
	*		Трубка 305 ТВ-40Т, 35, белый, первого сорта ГОСТ 19034-82	2	L=0,5м

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 29 - Шасси ППТ-042.02.100

Шасси ППТ-042.02.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	ППТ-041.02.110	Ступица	1	
	2	ППТ-041.02.130А	Балка	1	
	3	ППТ-041.02.170	Ступица	1	
	4	ППТ-041.02.407-01	Подкладка	2	
	5		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Болт М16x110-88 Zinc DIN 933	2	
	7		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	8		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	9		Колесо в сборе Jantsan 005А (Tire 195R14C 8PR+WHEELS 5.50Jx14H2)	1	Доп. замена на Колесо 205/60x15 Код: 2797 (Макс.скорость 40 км/ч; мин.грузоподъёмность 700 кг) по каталогу "La casa delle ruote"
	10		Колесо в сборе Jantsan 002А (Tire 10.0/75-15.3 14 PR ALLIANCE+JANTSA WHEELS 9.00x15.3)	1	Доп. замена на Колесо в сборе Petlas 10/75-15.3 130A8 14PR IMP-80 TL, W9x15.3, TR 618
	11	ППТ-041.02.180	Ступица	1	
	12	ППТ-041.02.634	Штырь	1	
	13	ППТ-041.02.635	Бонка	2	
	14	ЖТТ-00.676	Винт	1	
	15	ППР-150.10.00.614	Пружина	1	
	16		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	17		Шплинт 5x50.019 ГОСТ 397-79	2	




Рисунок 30 - Редуктор ППТ-042.02.150

Редуктор ППТ-042.02.150

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ППТ-042.02.190	Поводок	1	
	2	ППТ-042.02.210	Звездочка	1	
	3	ППТ-042.02.350	Ступица	1	
	4	ППТ-042.02.360	Маховик	1	
	5	ППТ-042.02.420	Муфта	1	
	6	ППТ-042.02.423	Шайба	1	
	7	ППТ-042.02.424	Шайба	1	
	8	ППТ-042.02.425	Шайба	1	
	9	ППТ-042.02.426	Шайба	1	
	10	ППТ-041.02.618	Втулка	1	
	11		Болт М10-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	12		Болт М16-6gx45.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Болт М16-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	14		Болт М16-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	15		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	16		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Кольцо С85 ГОСТ 13943-86	1	
	18		Гайка М10-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	19		Гайка М16-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	20		Кольцо стопорное DIN 471-70x4	1	
	21	УСРА 210	Подшипниковая опора	1	
	22	9.673.803.10	Редуктор по каталогу фирмы "Comer"	1	Доп. замена на SRLS33SP00001 Редуктор
	23	ППТ-042.02.606А	Втулка	1	
	24	ППТ-042.02.626А	Ступица	1	




Рисунок 31 - Маховик ППТ-042.02.360

Маховик ППТ-042.02.360

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	ППТ-042.02.301	Маховик	1	
	2	ППТ-042.02.605	Втулка	3	
	3		Втулка 4530 КУ ГОСТ 28773-90	2	
	4		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	




Рисунок 32 - Муфта ППТ-042.02.420

Муфта ППТ-042.02.420

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	ППТ-042.02.430	Основание	1	
	2		Болт М12-6gx40.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	3	
	3		Гайка М12-6Н.109..40X.019 ГОСТ 5915-70	3	
	4		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	5		Муфта 99-KLV 91	1	Доп. замена на Муфта APES00000FFV0




Рисунок 33 - Камера прессующая ППТ-042.04.000




Рисунок 34 - Камера прессующая ППТ-042.04.000

Камера прессующая ППТ-042.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33,34	1	ППТ-042.04.010	Корпус	1	
	2	ППТ-042.04.110	Боковина	1	
	3	ППТ-042.04.110-01	Боковина	1	
	4	ППТ-042.04.230А	Кронштейн	1	
	5	ППТ-042.04.280А	Опора	1	
	6	ППТ-041.04.050	Пластина	1	
	7	ППТ-041.04.180	Упор	2	
	8	ППТ-042.04.405А	Накладка	1	
	9	ППТ-042.04.439	Жесткость	2	
	10	ППТ-041.04.409А	Уголок	1	
	11	ППТ-041.04.433	Планка	1	
	12	ППТ-041.04.434А	Накладка	1	
	13	ППТ-041.04.435А	Швеллер	1	
	14	ППТ-041.04.436А	Уголок	1	
	15	ППТ-041.04.436А-01	Уголок	1	
	16	ППТ-041.04.437	Нож	1	
	17	ППТ-041.04.438А	Уголок	1	
	18	ППТ-041.04.438А-01	Уголок	1	
	19	ППТ-041.04.442А	Планка	1	
	20	ППТ-041.04.443А	Накладка	1	Доп. замена на ППТ-041.04.443А-01 Накладка
	21	ППТ-041.04.444	Полоса	1	
	22	ППТ-041.04.445	Полоса	1	
	23	ППТ-041.04.473В	Ограничитель	2	
	24	ППТ-041.04.601	Ось	1	
	25	ППТ-041.04.604А	Ролик	1	

Камера прессующая ППТ-042.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33,34	26	ППТ-041.04.801	Валик	2	
	27		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	28		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	29		Болт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	30		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	31		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	32		Болт М12-6gx40.88.019 ГОСТ 7802-81	17	
	33		Болт М16-6gx40.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	34		Винт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 17475-80	24	
	35		Винт М8-6gx35.88.019 ГОСТ 17475-80	9	
	36		Винт М12-6gx40.88.019 ГОСТ 17475-80	3	
	37		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	49	
	38		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	23	
	39		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	40		Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	41		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	49	
	42		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	13	
	43		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	44		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	45		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	27	
	46		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	47		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	13	
	48		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	22	
	49		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	23	
	50		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	51		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	52		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	

Камера прессующая ППТ-042.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33,34	53		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
	54		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	1	
	55		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	56	ППТ-042.04.457	Накладка	2	Наиб. количество
	57	ППТ-042.04.458	Накладка	2	Наиб. количество
	58		Гайка М10-8 DIN 980-M	12	
	59		Гайка М12-8 DIN 980-V	9	
	60		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	61	ППТ-042.04.405А-01	Накладка	1	
	62	ППТ-042.04.455	Пластина регулировочная	2	Наиб. количество
	63	ППТ-042.04.455-01	Пластина регулировочная	2	Наиб. количество
	64	ППТ-042.04.456	Пластина регулировочная	2	Наиб. количество
	65	ППТ-042.04.456-01	Пластина регулировочная	2	Наиб. количество




Рисунок 35 - Боковина ППТ-042.04.110




Рисунок 36 - Боковина ППТ-042.04.110-01

Боковина ППТ-042.04.110 и ППТ-042.04.110-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35,36	1	ППТ-041.04.060	Регулятор	1	
	2	ППТ-041.04.160	Рычаг	1	
	3	ППТ-041.04.603	Ось	1	
	4		Шайба С 16x2,5.01.019 ГОСТ 10450-78	4	
	5		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	6	ППТ-042.04.120	Боковина	1	Для ППТ-042.04.110
	7	ППТ-042.04.120-01	Боковина	1	Для ППТ-042.04.110-01




Рисунок 37 - Упор ППТ-041.04.180

Упор ППТ-041.04.180

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	ППТ-041.04.190	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.04.200	Рычаг	1	
	3	ППТ-041.04.472	Пластина	1	
	4	ППТ-041.04.608А	Пружина	1	
	5		Болт М8-6gx45.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	1	(DIN933)
	6		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	7		Гайка М8-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	13		Штифт А.10х45.60С2 ГОСТ 14229-93	1	




Рисунок 38 - Шкив ведущий ППТ-041.02.400

Шкив ведущий ППТ-041.02.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	ППТ-041.02.410	Опора	1	
	2	ППТ-041.02.101Б	Шкив	1	
	3	ППТ-041.02.421	Рычаг	1	
	4	ППТ-041.02.601	Втулка	1	
	5		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Кольцо С25 ГОСТ 13942-86	1	
	7		Кольцо С52 ГОСТ 13943-86	1	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 10463-81	2	
	9		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	




Рисунок 39 - Шкив обводной ППТ-041.02.440

Шкив обводной ППТ-041.02.440

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	ППТ-041.02.450	Опора	1	
	2	ППТ-041.02.460	Рычаг	2	
	3	ППТ-041.02.102А	Шкив	1	
	4	ППТ-041.02.103	Шкив	1	
	5	ППТ-041.01.634	Пружина	1	
	6		Болт М16-6gx90.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Винт 7006-0923 ГОСТ 13434-68	1	
	8		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	9		Кольцо С25 ГОСТ 13942-86	2	
	10		Кольцо С52 ГОСТ 13943-86	4	
	11		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	
	12		Гайка М16-6Н ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 40 - Сница ППТ-041.02.760

Сница ППТ-041.02.760

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40	1	ППТ-041.02.330	Упор	1	
	2	ППТ-041.02.620	Опора	1	
	3	ППТ-041.02.770А	Сница	1	
	4	ППТ-041.07.449А	Шайба	1	
	5	ППТ-041.12.601	Фиксатор	1	
	6	КСД-08.00.403	Рычаг	1	
	7	КСД-08.00.602А	Пружина	1	
	8		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	9		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	10		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	11		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	13		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	14		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	15		Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79	2	
	16		Шплинт 3,2x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Ось 2-8b12x36.35.019 ГОСТ 9650-80	1	
	18		Ось 2-16b12x120.35 ГОСТ 9650-80	1	
	19		Шплинт 2.5x90.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	20		Шплинт 2.4x60.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	*		Зажим для троса D2 DIN 3093, алюминиевый	2	
	*		Канат 1,6-Г-1-Ж-Н-1570 ГОСТ 3062-80	1	L=0,3м

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 41 - Поршень ППТ-041.03.000

Поршень ППТ-041.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	ППТ-041.03.010	Каркас	1	
	2	ППТ-041.03.419А	Нож	1	
	3	ППТ-041.03.426	Пластина	1	
	4	ППТ-041.03.445	Шайба	6	
	5	ППТ-041.03.446	Шайба	6	
	6	ППТ-041.03.605	Вал	1	
	7	ППТ-041.03.613	Ролик	7	
	8	ППТ-041.03.615А	Кольцо	7	
	9		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	14	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Винт В.М10-6gx25.22Н.019 ГОСТ 1485-84	1	
	12		Винт М10-6gx30.14Н.019 ГОСТ 11074-93	2	
	13		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	15		Подшипник 60104 ГОСТ 7242-81	14	
	16		Кольцо С20 ГОСТ 13942-86	6	
	17		Кольцо С42 ГОСТ 13943-86	7	
	18		Гайка М10-6Н ТУ 23.4617472.08-92	8	
	19	ППТ-041.03.080	Тяга	1	
	20	ППТ-041.03.090А	Тяга	1	
	21		Втулка 3530 КУ ГОСТ 28773-90	4	
	22		Масленка 2.2.45.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	23	ППТ-041.03.120	Опора	4	
	24	ППТ-041.03.130	Опора	1	
	25	ППТ-041.03.435	Диск	2	
	26	ППТ-041.03.614	Втулка	1	
	27		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	

Поршень ППТ-041.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	28		Болт М8-6gx60.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	29		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	




Рисунок 42 - Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000

Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	1	ППТ-042.17.040	Ось	1	
	2	ППТ-042.17.060	Боковина	1	
	3	ППТ-042.17.090	Основание	1	
	4	ППТ-041.07.070	Опора	1	
	5	ППТ-041.07.180	Щека	1	
	6	ППТ-041.07.190	Щека	1	
	7	ППТ-041.07.200	Упор	2	
	8	ППТ-041.07.230	Кронштейн	1	
	9	ППТ-041.07.240	Кулачок	1	
	10	ППТ-041.07.250	Полумуфта	1	
	11	ППТ-041.07.270А	Полумуфта	1	
	12	ППТ-041.17.280	Захват	2	
	13	ППТ-041.17.290	Тяга	2	
	14	ППТ-042.17.615	Втулка	1	
	15	ППТ-042.17.624	Вал	1	
	16	ППТ-041.04.608А	Пружина	2	
	17	ППТ-041.07.446А	Шайба	12	
	18	ППТ-041.07.447А	Шайба	4	
	19	ППТ-041.07.449А	Шайба	6	
	20	ППТ-041.07.452	Шайба	2	По необходимости
	21	ППТ-041.07.618А	Пружина	2	
	22	ППТ-041.07.619	Пружина	2	
	23	ППТ-041.07.623А	Втулка	1	
	24	ППТ-041.07.623А-01	Втулка	1	
	25	ППТ-041.10.605Б	Болт	1	
	26	ППТ-041.17.432	Ухо	2	
	27	ППТ-041.17.612	Болт	2	

Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	28	ППТ-041.17.629	Гайка	2	
	29	ППТ-041.17.634	Тяга	2	
	30		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	31		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	32		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	33		Болт М8-6gx45.88.35.019 ГОСТ Р 50793-95	2	(DIN933)
	34		Болт М8-6gx60.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	35		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	10	
	36		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	37		Винт В.М10-6gx25.14Н.016 ГОСТ 1483-84	1	
	38		Винт 7006-0923 ГОСТ 13434-68	1	
	39		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	40		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	10	
	41		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	42		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	43		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	44		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	45		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	7	
	46		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	47		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	48		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	49		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	50		Шплинт 2,5x16.019 ГОСТ 397-79	2	
	51		Шплинт 5x36.019 ГОСТ 397-79	2	
	52		Шпонка 10x8x40 ГОСТ 23360-78	1	
	53		Шпонка 10x8x50 ГОСТ 23360-78	3	
	54		Шпонка 10x8x63 ГОСТ 23360-78	1	

Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	55		Кольцо А30 ГОСТ 13942-86	1	
	56		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	3	
	57	Н.027.004	Корпус ОСТ 23.2.438-92	1	
	58		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	59		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	9	
	60		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	61		Подшипник ТУ ВНИП.016-03 1680206НК10С27	1	
	62	201.3770.21	Обвязывающий механизм	2	Доп. замена на АРВЦ.303838.001 Обвязывающий механизм или АР37702311090100 Обвязывающий механизм
	63	SBPF-206	Подшипниковая опора "DUBBN"	1	Доп. замена на УАТ206 Подшипник совместно с РР62 Корпус подшипника
	64	ППТ-041.07.210	Тяга	1	
	65	ППТ-041.07.220	Кронштейн	1	
	66		Штифт А.10х45.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	67	ППТ-041.07.080	Пластина	1	
	68	ППТ-041.07.150	Опора	1	
	69	ППТ-041.07.160	Упор	1	
	70	ППТ-041.07.418	Диск	1	
	71	ППТ-041.01.635	Втулка	1	
	72		Винт В.М10-6gx35.88.016 ГОСТ 17475-80	1	

Механизм обвязывающий ППТ-042.17.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42	73		Гайка М10-6Н ТУ 23.4617472.08-92	1	
	74		Штифт А.5х30.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	75		Штифт А.8х30.60С2 ГОСТ 14229-93	1	




Рисунок 43 - Ось ППТ-042.17.040

Ось ППТ-042.17.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	ППТ-042.17.050	Ось	1	
	2		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	4		Подшипник 180500 ГОСТ 8882-75	1	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	




Рисунок 44 – Узловязатель 200.3770.21/51994

Узловязатель 200.3770.21/51994

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	205.3770.92	Рама вязального аппарата	1	
	2	206.6020.03	Рычаг ножа в сборе	1	
	3	206.6059.10	Нож для обрезки шпагата	1	
	4	300.6010.51	Болт с 6-гранной головкой	2	
	5	206.3773.70	Ролик	1	
	6	342.0110.00	Шайба	2	
	7	206.3698.00	Стопорное кольцо	1	
	8	342.6200.00	Опорная шайба	1	
	8a	342.6201.00	Опорная шайба	2	
	9	207.7310.00	Стопорное кольцо	1	
	10	206.6011.70	Прижим	1	
	11	206.6024.70	Болт	1	
	12	206.3789.70	Пружина	1	
	13	340.0084.01	Шайба	1	
	14	331.1080.51	Шестигранная гайка	1	
	14a	340.6140.01	Шайба	1	
	15	206.6085.70	Поводок в сборе	1	
	16	206.3779.70	Червячная шестерня	1	
	17	346.1522.00	Пружинный спиральный штифт	1	
	18	206.3782.20	Червячная шестерня	1	
	19	346.1522.00	Пружинный спиральный штифт	1	
	20	206.3780.75	Червячный вал в сборе	1	
	21	342.0102.00	Шайба	3	Наиб. количество
	22	342.0105.00	Шайба	4	
	22a	342.0110.00	Шайба	2	
	23	206.3783.72	Чистик	2	
	24	206.3671.70	Держатель шпагата	1	

Узловязатель 200.3770.21/51994

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	26	206.3776.71	Рессорная пружина	2	
	27	300.6325.51	Болт с 6-гранной головкой	1	
	28	330.1100.51	Шестигранная гайка	1	
	29	206.6015.10	Крюк вязального аппарата в сборе	1	
	30	206.6127.01	Ведущая шестерня крюка	1	
	31	346.1530.00	Пружинный спиральный штифт	1	




Рисунок 45 - Полумуфта ППТ-041.07.250

Полумуфта ППТ-041.07.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	ППТ-041.07.260А	Полумуфта	1	
	2	ППТ-041.07.445	Платик	1	Приваривается к полумуфте ППТ-041.07.260А
	3	ППТ-041.07.444Б	Упор	1	
	4	ППТ-041.07.602А	Полумуфта	1	
	5		Винт В.М8-6gx20.88.019 ГОСТ 17475-80	1	
	6		Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81	2	




Рисунок 46 - Полумуфта ППТ-041.07.270А

Полумуфта ППТ-041.07.270А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46	1	ППТ-041.07.400	Полумуфта	1	Доп. замена на ППТ-041.07.202Б Полумуфта
	2	ППТ-041.07.203В	Упор	1	
	3	ППТ-041.07.621А	Втулка	1	
	4	РСМ-10.04.18.604	Пружина	1	
	5		Штифт А.6х35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	6		Штифт А.6х40.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	7		Штифт А.10х35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	8		Штифт А.10х40.60С2 ГОСТ 14229-93	1	




Рисунок 47 - Защита игл ППТ-041.01.270А

Защита игл ППТ-041.01.270А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	1	ППТ-041.01.390А	Защита иглы	1	
	2	ППТ-041.01.557А	Кронштейн	1	
	3	ППТ-041.01.648Б	Скоба	1	
	4		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	1	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	10		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 48 - Установка предохранителя ППТ-041.01.300

Установка предохранителя ППТ-041.01.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48	1	ППТ-041.01.310	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.01.320	Тяга	1	
	3	ППТ-041.01.340	Предохранитель	1	
	4	ППТ-041.01.350	Ось	1	
	5	ППТ-041.01.360	Ось	1	
	6	ППТ-041.01.451А	Кронштейн	1	
	7	ППТ-041.01.502	Шайба	2	
	8	ППТ-041.01.619А	Пружина	1	
	9		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	10		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	15		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	16		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	17		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	18		Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
	19		Шплинт 4x56.019 ГОСТ 397-79	1	
	20		Гайка М8-6Н.5.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	21	ППТ-041.01.330	Тяга	1	
	22	ППТ-041.01.446А	Уголок	1	
	23		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	24	ППТ-041.01.370	Ось	1	
	25		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	




Рисунок 49 - Защита игл ППТ-041.01.380А

Защита игл ППТ-041.01.380А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	1	ППТ-041.01.390А	Защита иглы	1	
	2	ППТ-041.01.558А	Кронштейн	1	
	3	ППТ-041.01.648Б	Скоба	3	
	4		Болт М10х25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	6		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	3	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	9		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	10		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	6	




Рисунок 50 - Гидроцилиндр ППТ-041.10.310

Гидроцилиндр ППТ-041.10.310

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	1		Кольцо 017-020-19-2-3 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73	1	
	2		Сапун Н.036.77.000	1	
	3		Гидроцилиндр МС40/25х200-3.11.3(420) ООО "Гидросила-Тетис"	1	Доп. замена на ЕДЦГ 037.000-25 Гидроцилиндр




Рисунок 51 - Колесо ППТ-042.30.100

Колесо ППТ-042.30.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	ППТ-042.30.110	Опора	1	
	2	ППТ-042.30.401	Ложемент	1	
	3	ПК-300.01.04.422	Шайба	1	
	4	ПК-300.01.04.423	Шайба защитная	1	
	5	ПК-300.01.04.424	Шайба	1	
	6	ПК-300.01.04.609Б	Ось	1	
	7		Болт М16-6gx45.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	6	
	8		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-M20-8	1	
	9		Гайка М16-10 DIN 6923	6	
	10		Колесо в сборе JANTSAN 007A-01 (TIRE 18.5x8.50-890A612PRB63TL + JANTSA WHEELS 7.00x8 RIM + TR435)	1	
	11		Заглушка пластиковая внутренняя для труб прямоугольного сечения 60x80 ПЧН	1	




Рисунок 52 - Счетчик тюков ППТ-041.00.130

Счетчик тьюков ППТ-041.00.130

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	ППТ-041.00.140	Зацеп	1	
	2	ППТ-041.00.436	Кронштейн счетчика	1	
	3	ППТ-041.00.609	Тяга	1	0,3 м
	4		Винт МЗ-6gx10.88.019 ГОСТ 17473-80	4	
	5		Гайка МЗ-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	6		Шайба С.3.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	7		Счетчик циклов RS-204-5 (I) Line Seiki	1	Доп.замена на RS-204-5 (II) Line Seiki или RSL-204-5 (III) Line Seiki, или RSL-204-5 (IV) Line Seiki, или J114, или D67-F





Рисунок 53 - Механизм натяжения шпата ППТ-041.01.450

Механизм натяжения шпагата ППТ-041.01.450

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	ППТ-041.01.600	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.01.513А	Планка	2	
	3	ППТ-041.01.648Б	Скоба	2	
	4	ПРК-01.622	Пружина собачки включения	2	
	5		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	2	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	6		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	2	

ППТ-041.10.170



ППТ-041.10.170-01




Рисунок 54 - Щиток ППТ-041.10.170 и ППТ-041.10.170-01

Щиток ППТ-041.10.170 и ППТ-041.10.170-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
54	1	ППТ-041.10.001	Накладка	2	
	2	ПСП-10М.01.03.457	Петля	8	
	3	ПСП-10М.01.03.609А	Ось	4	
	4		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	6	ППТ-041.10.180	Крышка	1	Для ППТ-041.10.170
	7		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	6	Для ППТ-041.10.170
				5	Для ППТ-041.10.170-01
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	Для ППТ-041.10.170
				10	Для ППТ-041.10.170-01
	9		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	Для ППТ-041.10.170
				10	Для ППТ-041.10.170-01
	10	ППТ-041.10.180-01	Крышка	1	Для ППТ-041.10.170-01
	11		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	12		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	13		Вентилятор SPAL VA11-AP7/C-29S	1	
			или Вентилятор осевой AX12B004-B255-ISP-02 P/N: 01.12.58B	1	




Рисунок 55 - Установка пульта с датчиками ППТ-041.01.010

Установка пульта с датчиками ППТ-041.01.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55	1	ППТ-041.01.020	Датчик обрыва шпагата	1	
	2	ППТ-041.01.030	Кронштейн глазков	1	
	3	ППТ-041.07.466А	Кронштейн	1	
	4	54-00350	Втулка	5	
	5	54-514.52-10	Скоба	14	
	6		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	3	
	9		Бесконтактный выключатель ВБИ-М18-44У-2111-Л	1	Нормально разомкнутый
	10		Бесконтактный выключатель ВБИ-М18-44У-2112-Л	1	Нормально замкнутый
	11		Саморез с прессшайбой острый 4,2x13	4	
	*		Кабельная стяжка 4,8x200	10	
	*	ППТ-01	Пульт управления	1	

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 56 - Датчик обрыва шпегата ППТ-041.01.020

Датчик обрыва шпагата ППТ-041.01.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
56	1	ППТ-041.01.040	Механизм натяжения шпагата	1	
	2	ППТ-041.01.050	Штырь	1	
	3	ППТ-041.01.080	Опора	1	
	4	ППТ-041.01.090	Рычаг поворотный	1	
	5	ППТ-041.01.686	Ось	1	
	6	ППТ-041.01.687	Ограничитель	1	
	7	ППТ-041.01.688	Пружина	1	
	8		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	9		Болт М6x20.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	10		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	12		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	13		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шплинт 2x16.019 ГОСТ 397-79	1	
	15		Ось 6-8b12x55.35.Ц9хр ГОСТ 9650-80	1	
	16		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 57 - Механизм натяжения шпагата ППТ-041.01.040

Механизм натяжения шпагата ППТ-041.01.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
57	1	ППТ-041.01.060	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.01.513А	Планка	2	
	3	ППТ-041.01.648Б	Скоба	2	
	4	ПРК-01.622	Пружина собачки включения	2	
	5		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	2	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	6		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	7		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Гайка М6-6Н 6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	




Рисунок 58 - Кронштейн глазков ППТ-041.01.030

Кронштейн глазков ППТ-041.01.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
58	1	ППТ-041.01.561А	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.01.648Б	Скоба	2	
	3		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	4		Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	2	Доп. замена на Подшипник 1000902 или 1000903, или 7000101, или 101
	5		Гайка М6-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	




Рисунок 59 - Установка фонаря ППТ-041.00.250

Установка фонаря ППТ-041.00.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	1	ППТ-041.00.434	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.00.005	Шайба	1	
	3	ППТ-041.00.006	Прокладка	1	
	4	54-514.52-10	Скоба	1	
	5		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Болт М12-6gx50.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	8		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	9		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	2	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	11		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	12		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	13		Фонарь 2012.3711-01	1	С лампой
	14		Лампа АКГ 12-55-1 (НЗ)	1	При необходимости




Рисунок 60 - Подборщик ППТ-041.16.000

Подборщик ППТ-041.16.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	1	ППТ-041.16.010	Механизм подбирающий	1	
	2	ППТ-041.16.030А	Каркас	1	
	3	ППТ-041.16.060	Боковина правая	1	
	4	ППТ-041.16.080	Боковина левая	1	
	5	ППТ-041.06.090	Нормализатор	1	
	6	ППТ-041.06.110	Кронштейн	8	
	7	ППТ-041.06.130	Шкив	1	Доп. замена на ППТ-041.06.101А Шкив
	8	ППТ-041.06.411А	Скат	16	
	9	ППТ-041.06.412А	Скат	1	
	10	ППТ-041.06.415В	Кронштейн	1	
	11	ППТ-041.06.606	Втулка	1	
	12	КРК-02.616	Фиксатор	1	
	13		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	14		Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	15		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	68	
	16		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	17		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5	
	18		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	19		Болт М12x35.88.019 ГОСТ 7802-81	5	
	20		Винт В.М10-6gx20.22Н.019 ГОСТ 1485-84	1	
	21		Винт В.М10-6gx25.22Н.019 ГОСТ 1485-84	1	
	22		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	23		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	24		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	25		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	76	
	26		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	

Подборщик ППТ-041.16.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	27		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	68	
	28		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	29		Шпонка 10x8x70 ГОСТ 23360-78	1	
	30		Шплинт пружинный 2.3,6x50.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	31		Гайка М12-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	*	ППТ-041.16.601А	Ось	1	
	*	МСМ-100.72.01.005	Крышка	1	
	*		Гайка М10-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	3	

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 61 - Механизм подбирающий ППТ-041.16.010

Механизм подбирающий ППТ-041.16.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	1	ППТ-041.16.020	Ротор	1	
	2	ППТ-041.06.040	Граблина	4	
	3	МСМ-100.72.02.760Б	Эксцентрик	4	
	4	ППТ-041.06.419	Шайба	20	Наиб. количество
	5	РСМ-100.72.02.015А	Полуподшипник	16	
	6	60144	Шпонка	4	
	7		Болт М8-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	8		Болт М12-6gx65.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	10		Гайка М12-6Н ТУ 23.4617472.08-92	4	
	11	ППТ-041.06.050	Граблина	1	
	12	ППТ-041.06.442	Шайба зуба	8	Доп. замена на МСМ-100.72.02.485 Шайба пальца совместно с РСМ-100.72.02.654М Палец подбирающий
	13	ПБ 16.01.607	Зуб пружинный	8	
	14		Болт М10x35.46.019 ГОСТ 7802-81	8	
	15		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	16		Шайба 10.5-30-Ц-ОСТ 1 11497-74	8	
	17	МСМ-100.72.02.770В	Эксцентрик	1	
	18	КИС 02.03.604В	Ролик	1	
	19		Кольцо С15 ГОСТ 13942-86	1	
	20		Кольцо С35 ГОСТ 13943-86	2	
	21		Подшипник 60202 ГОСТ 7242-81	2	




Рисунок 62 - Боковина правая ППТ-041.16.060

Боковина правая ППТ-041.16.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62	1	ППТ-041.06.070А	Дорожка беговая	1	
	2	ППТ-041.16.404	Упор	1	По спец. заказу, доп. замена на ППР-122.06.462Б Упор
	3	ППТ-041.16.405А-01	Боковина	1	
	4	ППТ-041.16.423	Швеллер	1	
	5	ППТ-041.06.701А	Уголок	1	
	6		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	8		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	9		Болт М10-6gx55.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	11		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	13	Н.027.01.050	Опора	1	
	14		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	5	




Рисунок 63 - Боковина левая ППТ-041.16.080

Боковина левая ППТ-041.16.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
63	1	ППТ-041.16.405А	Боковина	1	
	2	ППТ-041.16.422	Швеллер	1	
	3	ППТ-041.06.702	Уголок	1	
	4		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	7	
	5		Болт М10-6gx40.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	6		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	8		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	9	Н.027.01.050	Опора	1	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	7	




Рисунок 64 - Нормализатор ППТ-041.06.090

Нормализатор ППТ-041.06.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
64	1	ППТ-041.06.150	Нормализатор	1	Доп. замена на ППТ-041.06.100 Нормализатор
	2	ППТ-041.06.416	Кронштейн	2	
	3	ППТ-041.06.605	Пружина	1	
	4		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	5		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	6		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	8		Шплинт 5x45.019 ГОСТ 397-79	2	




Рисунок 65 - Схема установки копирующего колеса и колеса пальцевого ППТ-041.00.190

Схема установки копирующего колеса и колеса пальцевого ППТ-041.00.190

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
65	1	ППТ-041.00.240	Кронштейн	1	
	2	ППТ-041.00.300	Колесо пальцевое	1	
	3	ППТ-041.00.320	Фланец	1	
	4	ППТ-041.16.120	Кронштейн	1	
	5	ППР-122.06.100А	Колесо	1	Доп. замена на ППТ-041.00.370 Колесо
	6	ППТ-041.00.447А	Кронштейн	1	
	7	ППТ-041.00.448А	Кронштейн	1	
	8	ППР-122.01.634	Пружина	1	
	9	ППР-122.01.635	Тяга	1	
	10		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Болт М10х30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	12		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	
	13		Ось 6-12b12x90.35.Ц15 ГОСТ 9650-80	1	
	14		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	16		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	17		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	18		Шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79	1	
	19		Шплинт 5х36.019 ГОСТ 397-79	1	
	20		Шплинт 2.2.8х40.019 ОСТ 23.2.2-79	1	




Рисунок 66 - Колесо пальцевое ППТ-041.00.300

Колесо пальцевое ППТ-041.00.300

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
66	1	ППТ-041.00.340	Колесо	1	
	2	ППТ-041.00.350	Рама	1	
	3	ППТ-041.00.445	Шайба	1	
	4	ППТ-041.00.446А	Шайба	1	
	5	ППТ-041.00.454	Скоба	16	
	6	ППТ-041.00.621	Палец	16	
	7	ППТ-041.00.815	Втулка	1	
	8		Кольцо С25 ГОСТ 13942-86	1	
	9		Кольцо С52 ГОСТ 13943-86	2	
	10		Масленка 1.2.С6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	11		Подшипник 60205 ГОСТ 7242-81	2	




Рисунок 67 - Колесо ППР-122.06.100А

Колесо ППР-122.06.100А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
67	1	ППР-122.06.110	Штырь	1	
	2	ППР-122.06.130А	Балка	1	
	3	РСМ-100.72.02.810М	Колесо	1	
	4	РСМ-100.72.02.822	Втулка	1	
	5		Гайка М20х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	2	
	6		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	7		Кольцо В62 ГОСТ 13943-86	2	
	8		Подшипник 180206С27 ГОСТ 8882-75	2	
	9		Шплинт пружинный 2.5х64.019 ОСТ 23.2.2-79	1	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
2009/1740/КН/63.Е-63.1	Вал карданный по каталогу "La Magdalena"	1,2,3
201.3770.21	Обвязывающий механизм	42
205.3770.92	Рама вязального аппарата	44
206.3671.70	Держатель шпагата	44
206.3698.00	Стопорное кольцо	44
206.3773.70	Ролик	44
206.3776.71	Рессорная пружина	44
206.3779.70	Червячная шестерня	44
206.3780.75	Червячный вал в сборе	44
206.3782.20	Червячная шестерня	44
206.3783.72	Чистик	44
206.3789.70	Пружина	44
206.6011.70	Прижим	44
206.6015.10	Крюк вязального аппарата в сборе	44
206.6020.03	Рычаг ножа в сборе	44
206.6024.70	Болт	44
206.6059.10	Нож для обрезки шпагата	44
206.6085.70	Поводок в сборе	44
206.6127.01	Ведущая шестерня крюка	44
207.7310.00	Стопорное кольцо	44
300.6010.51	Болт с 6-гранной головкой	44
300.6325.51	Болт с 6-гранной головкой	44
330.1100.51	Шестигранная гайка	44
331.1080.51	Шестигранная гайка	44
340.0084.01	Шайба	44
340.6140.01	Шайба	44
342.0102.00	Шайба	44
342.0105.00	Шайба	44
342.0110.00	Шайба	44
342.6200.00	Опорная шайба	44
342.6201.00	Опорная шайба	44
346.1522.00	Пружинный спиральный штифт	44
346.1530.00	Пружинный спиральный штифт	44
36.13.044	Игла	21
43034/205.3788.22	Диск управления вязальным аппаратом	42
51994/200.3770.21	Вязальный аппарат в сборе	42
54-00350	Втулка	4,5,6,7,55
54-2-48-1	Звездочка натяжная	14,15,16, 17,25
54-514.52-10	Скоба	55,59
54-51452-10	Скоба	1,2,3

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
54-51469-04	Скоба	4,5,6,7
66-8047034	Защелка	4,5,6,7, 10,11,12
8SP51500CEX	Вал карданный	1,2,3
9.673.803.10	Редуктор по каталогу фирмы "Comer"	30
B8E149CEA32A60	Карданный вал	1,2,3
PF62	Корпус подшипника	42
SBPF-206	Подшипниковая опора "DUBBN"	42
SY40 TF SKF	Корпус подшипника в сборе фирма "SKF"	18
УСРА 210	Подшипниковая опора	30
YAT206	Подшипник	42
ЖТТ-00.676	Винт	29
КДК-184.09.00.611	Переходник	1,2,3
КИС 02.03.604В	Ролик	61
КРК-02.616	Фиксатор	60
КСД-08.00.403	Рычаг	40
КСД-08.00.602А	Пружина	40
МСМ-100.72.02.760Б	Эксцентрик	61
МСМ-100.72.02.770В	Эксцентрик	61
Н.027.004	Корпус ОСТ 23.2.438-92	42
Н.027.01.040	Опора	14,15,16,17
Н.027.01.050	Опора	62,63
Н.036.87.01.290	Рукав высокого давления II-8 армированный L=3500мм	1,2,3
ПБ 16.01.607	Зуб пружинный	61
ПК-300.01.04.422	Шайба	51
ПК-300.01.04.423	Шайба защитная	51
ПК-300.01.04.424	Шайба	51
ПК-300.01.04.609Б	Ось	51
ППА-700.00.01.000	Упор противооткатный	4,5,6,7
ППР-122.01.634	Пружина	65
ППР-122.01.635	Тяга	65
ППР-122.02.429А	Шайба	21
ППР-122.06.100А	Колесо	65
ППР-122.06.110	Штырь	67
ППР-122.06.130А	Балка	67
ППР-122.06.462Б	Упор	62
ППР-150.10.00.614	Пружина	29
ППТ-01	Пульт управления	55
ППТ-041.00.001	Прокладка	1,2,3
ППТ-041.00.005	Шайба	59
ППТ-041.00.006	Прокладка	59

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.00.009	Уплотнитель	1,2,3
ППТ-041.00.050	Кронштейн	1,2,3
ППТ-041.00.050-01	Кронштейн	1,2,3
ППТ-041.00.060	Упор	1,2,3
ППТ-041.00.080	Ушко	1,2,3
ППТ-041.00.130	Счетчик тюков	1,2,3
ППТ-041.00.140	Зацеп	52
ППТ-041.00.190	Схема установки копирующего колеса и колеса пальцевого на ППТ-041	1,2,3
ППТ-041.00.240	Кронштейн	65
ППТ-041.00.250	Установка фонаря	1,2,3
ППТ-041.00.300	Колесо пальцевое	65
ППТ-041.00.320	Фланец	65
ППТ-041.00.340	Колесо	66
ППТ-041.00.350	Рама	66
ППТ-041.00.370	Колесо	65
ППТ-041.00.401А	Планка	1,2,3
ППТ-041.00.407	Шайба	1,2,3
ППТ-041.00.408	Шайба	1,2,3
ППТ-041.00.431А	Стакан	1,2,3
ППТ-041.00.434	Кронштейн	59
ППТ-041.00.436	Кронштейн счетчика	52
ППТ-041.00.445	Шайба	66
ППТ-041.00.446А	Шайба	66
ППТ-041.00.447А	Кронштейн	65
ППТ-041.00.448А	Кронштейн	65
ППТ-041.00.454	Скоба	66
ППТ-041.00.601	Тяга	1,2,3
ППТ-041.00.602	Пружина	1,2,3
ППТ-041.00.609	Тяга	52
ППТ-041.00.621	Палец	66
ППТ-041.00.815	Втулка	66
ППТ-041.01.001	Подшипник	14,15,16,17
ППТ-041.01.001-01	Подшипник	14,15,16,17
ППТ-041.01.001А	Подшипник	14,15,16,17
ППТ-041.01.002	Уплотнение	14,15,16,17
ППТ-041.01.004А	Кольцо	24
ППТ-041.01.010	Установка пульта с датчиками	1,2,3
ППТ-041.01.020	Датчик обрыва шпагата	55
ППТ-041.01.030	Кронштейн глазков	55
ППТ-041.01.040	Механизм натяжения шпагата	56
ППТ-041.01.050	Штырь	56

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.01.060	Кронштейн	57
ППТ-041.01.080	Опора	56
ППТ-041.01.090	Рычаг поворотный	56
ППТ-041.01.101	Пробка	22
ППТ-041.01.102	Корпус	18
ППТ-041.01.103	Пробка	22
ППТ-041.01.120	Звездочка	18
ППТ-041.01.130А	Шестерня	18
ППТ-041.01.140	Труба	21
ППТ-041.01.210А	Иглы в сборе	19
ППТ-041.01.220	Труба	21
ППТ-041.01.230	Труба	21
ППТ-041.01.260	Ось	21
ППТ-041.01.270А	Защита игл	14,15,16,17
ППТ-041.01.280	Игла	21
ППТ-041.01.300	Установка предохранителя	14,15,16,17
ППТ-041.01.310	Кронштейн	48
ППТ-041.01.320	Тяга	48
ППТ-041.01.330	Тяга	48
ППТ-041.01.340	Предохранитель	48
ППТ-041.01.350	Ось	48
ППТ-041.01.360	Ось	48
ППТ-041.01.370	Ось	48
ППТ-041.01.380А	Защита игл	14,15,16,17
ППТ-041.01.390А	Защита иглы	47,49
ППТ-041.01.405Б	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.406В	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.430А	Боковина	14,15,16,17
ППТ-041.01.436Г	Боковина	14,15,16,17
ППТ-041.01.437А	Жесткость	14,15,16,17
ППТ-041.01.438	Шайба	18
ППТ-041.01.440	Боковина	14,15,16,17
ППТ-041.01.445	Планка	14,15,16,17
ППТ-041.01.446А	Уголок	48
ППТ-041.01.450	Механизм натяжения шпагата	1,2,3
ППТ-041.01.451А	Кронштейн	48
ППТ-041.01.455	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.457	Прокладка	14,15,16,17
ППТ-041.01.460А	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.461Б	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.469	Жесткость	14,15,16,17
ППТ-041.01.470	Упор	14,15,16,17

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.01.480	Упор	14,15,16,17
ППТ-041.01.484Г	Балка продольная	22
ППТ-041.01.485Б	Балка поперечная	22
ППТ-041.01.492	Шайба	24
ППТ-041.01.495	Распорка	23
ППТ-041.01.497А	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.498	Ушко	23
ППТ-041.01.500	Кронштейн	18
ППТ-041.01.502	Шайба	48
ППТ-041.01.503	Шайба	14,15,16, 17,25
ППТ-041.01.511Б	Перегородка	14,15,16,17
ППТ-041.01.513А	Планка	53,57
ППТ-041.01.520	Звездочка	14,15,16,17
ППТ-041.01.524	Крышка	18
ППТ-041.01.525А	Шайба регулировочная	18
ППТ-041.01.525А-01	Шайба регулировочная	18
ППТ-041.01.530	Тяга	14,15,16,17
ППТ-041.01.531	Накладка	14,15,16,17
ППТ-041.01.532	Уголок	14,15,16,17
ППТ-041.01.540	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.550	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.557А	Кронштейн	47
ППТ-041.01.558А	Кронштейн	49
ППТ-041.01.560А	Упор	14,15,16,17
ППТ-041.01.561А	Кронштейн	58
ППТ-041.01.570	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.580	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.585А	Накладка	14,15,16,17
ППТ-041.01.590А	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.600	Кронштейн	53
ППТ-041.01.602	Упор	14,15,16,17
ППТ-041.01.610	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.611	Пружина	14,15,16,17
ППТ-041.01.612	Пружина	14,15,16,17
ППТ-041.01.613	Втулка	14,15,16,17
ППТ-041.01.619А	Пружина	4,5,6,7,48
ППТ-041.01.620	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.628А	Ось	19
ППТ-041.01.629	Втулка	19,2
ППТ-041.01.630А	Днище	14,15,16,17
ППТ-041.01.631	Вилка	20

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.01.634	Пружина	23,39
ППТ-041.01.635	Втулка	23,42
ППТ-041.01.637	Ролик	21
ППТ-041.01.638	Втулка	21
ППТ-041.01.639	Пружина	14,15,16,17
ППТ-041.01.642	Втулка	24
ППТ-041.01.645	Втулка	25
ППТ-041.01.648Б	Скоба	21,47,49, 53,57,58
ППТ-041.01.650	Тяга	14,15,16,17
ППТ-041.01.656А	Шестерня	18
ППТ-041.01.657А	Ступица	18
ППТ-041.01.658	Шестерня	18
ППТ-041.01.659	Колесо зубчатое	18
ППТ-041.01.660	Рычаг	14,15,16,17
ППТ-041.01.664	Шпилька	14,15,16,17
ППТ-041.01.666	Тяга	22
ППТ-041.01.667	Пружина	22
ППТ-041.01.680	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.01.686	Ось	56
ППТ-041.01.687	Ограничитель	56
ППТ-041.01.688	Пружина	56
ППТ-041.01.730	Ручка	22
ППТ-041.01.750	Пружина	22
ППТ-041.01.810	Счетчик	23
ППТ-041.01.820А	Опора	24
ППТ-041.01.830	Опора	24
ППТ-041.01.840	Колесо	24
ППТ-041.01.850	Втулка	24
ППТ-041.01.870	Кронштейн	23
ППТ-041.01.930	Игла	21
ППТ-041.01.940	Глазки	21
ППТ-041.01.970	Опора	21
ППТ-041.01.980	Боковина	14,15,16,17
ППТ-041.02.101Б	Шкив	38
ППТ-041.02.102А	Шкив	39
ППТ-041.02.103	Шкив	39
ППТ-041.02.110	Ступица	29
ППТ-041.02.130А	Балка	29
ППТ-041.02.170	Ступица	29
ППТ-041.02.180	Ступица	29
ППТ-041.02.330	Упор	40

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.02.370	Стенка	27,28
ППТ-041.02.400	Шкив ведущий	27,28
ППТ-041.02.407-01	Подкладка	29
ППТ-041.02.410	Опора	38
ППТ-041.02.421	Рычаг	38
ППТ-041.02.426	Шайба	27,28
ППТ-041.02.426-01	Шайба	27,28
ППТ-041.02.426-02	Шайба	27,28
ППТ-041.02.440	Шкив обводной	27,28
ППТ-041.02.443	Шайба	27,28
ППТ-041.02.450	Опора	39
ППТ-041.02.460	Рычаг	39
ППТ-041.02.601	Втулка	38
ППТ-041.02.618	Втулка	30
ППТ-041.02.620	Опора	40
ППТ-041.02.633Б	Ось	27,28
ППТ-041.02.634	Штырь	29
ППТ-041.02.635	Бонка	29
ППТ-041.02.760	Сница	27,28
ППТ-041.02.770А	Сница	40
ППТ-041.03.000	Поршень	27,28
ППТ-041.03.001В	Направляющая	27,28
ППТ-041.03.010	Каркас	41
ППТ-041.03.080	Тяга	41
ППТ-041.03.090А	Тяга	41
ППТ-041.03.120	Опора	41
ППТ-041.03.130	Опора	41
ППТ-041.03.419А	Нож	41
ППТ-041.03.423	Пластина	27,28
ППТ-041.03.423-01	Пластина	27,28
ППТ-041.03.423-02	Пластина	27,28
ППТ-041.03.423-03	Пластина	27,28
ППТ-041.03.425В	Уголок	27,28
ППТ-041.03.426	Пластина	41
ППТ-041.03.435	Диск	41
ППТ-041.03.445	Шайба	41
ППТ-041.03.446	Шайба	41
ППТ-041.03.605	Вал	41
ППТ-041.03.613	Ролик	41
ППТ-041.03.614	Втулка	41
ППТ-041.03.615	Кольцо	41
ППТ-041.04.050	Пластина	33,34

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.04.060	Регулятор	35,36
ППТ-041.04.160	Рычаг	35,36
ППТ-041.04.180	Упор	33,34
ППТ-041.04.190	Кронштейн	37
ППТ-041.04.200	Рычаг	37
ППТ-041.04.409А	Уголок	33,34
ППТ-041.04.433	Планка	33,34
ППТ-041.04.434А	Накладка	33,34
ППТ-041.04.435А	Швеллер	33,34
ППТ-041.04.436А	Уголок	33,34
ППТ-041.04.436А-01	Уголок	33,34
ППТ-041.04.437	Нож	33,34
ППТ-041.04.438	Уголок	33,34
ППТ-041.04.438-01	Уголок	33,34
ППТ-041.04.442А	Планка	33,34
ППТ-041.04.443А	Накладка	33,34
ППТ-041.04.444	Полоса	33,34
ППТ-041.04.445	Полоса	33,34
ППТ-041.04.472	Пластина	37
ППТ-041.04.473В	Ограничитель	33,34
ППТ-041.04.601	Ось	33,34
ППТ-041.04.603	Ось	35,36
ППТ-041.04.604А	Ролик	33,34
ППТ-041.04.608А	Пружина	37,42
ППТ-041.04.801	Валик	33,34
ППТ-041.05.010	Кабель	4,5,6,7
ППТ-041.06.040	Граблина	61
ППТ-041.06.050	Граблина	61
ППТ-041.06.070А	Дорожка беговая	62
ППТ-041.06.090	Нормализатор	60
ППТ-041.06.100	Нормализатор	64
ППТ-041.06.101А	Шкив	60
ППТ-041.06.110	Кронштейн	60
ППТ-041.06.130	Шкив	60
ППТ-041.06.150	Нормализатор	64
ППТ-041.06.411А	Скат	60
ППТ-041.06.412А	Скат	60
ППТ-041.06.415В	Кронштейн	60
ППТ-041.06.416	Кронштейн	64
ППТ-041.06.419	Шайба	61
ППТ-041.06.442	Шайба зуба	61
ППТ-	Пружина	64

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.06.606	Втулка	60
ППТ-041.06.701А	Уголок	62
ППТ-041.06.702	Уголок	63
ППТ-041.07.070	Опора	42
ППТ-041.07.080	Пластина	42
ППТ-041.07.150	Опора	42
ППТ-041.07.160	Упор	42
ППТ-041.07.180	Щека	42
ППТ-041.07.190	Щека	42
ППТ-041.07.200	Упор	42
ППТ-041.07.202Б	Полумуфта	45
ППТ-041.07.203В	Упор	45
ППТ-041.07.210	Тяга	42
ППТ-041.07.220	Кронштейн	42
ППТ-041.07.230	Кронштейн	42
ППТ-041.07.240	Кулачок	42
ППТ-041.07.250	Полумуфта	42
ППТ-041.07.260А	Полумуфта	46
ППТ-041.07.270А	Полумуфта	42
ППТ-041.07.400	Полумуфта	45
ППТ-041.07.418	Диск	42
ППТ-041.07.444Б	Упор	46
ППТ-041.07.445	Платик	46
ППТ-041.07.446А	Шайба	42
ППТ-041.07.447А	Шайба	42
ППТ-041.07.449А	Шайба	40,42
ППТ-041.07.452	Шайба	42
ППТ-041.07.466А	Кронштейн	55
ППТ-041.07.602А	Полумуфта	46
ППТ-041.07.618А	Пружина	42
ППТ-041.07.619	Пружина	42
ППТ-041.07.621А	Втулка	45
ППТ-041.07.623А	Втулка	42
ППТ-041.07.623А-01	Втулка	42
ППТ-041.10.001	Накладка	4,5,6,7,10, 12,13,54
ППТ-041.10.170	Щиток	1,2,3
ППТ-041.10.170-01	Щиток	1,2,3
ППТ-041.10.180	Крышка	54
ППТ-041.10.180-01	Крышка	54
ППТ-041.10.310	Гидроцилиндр	4,5,6,7
ППТ-041.10.402	Кронштейн	4,5,6,7

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.10.403А	Планка	4,5,6,7
ППТ-041.10.405	Уголок	4,5,6,7
ППТ-041.10.416А	Навес	13
ППТ-041.10.416А-01	Навес	13
ППТ-041.10.421Б	Щит	4,5,6,7
ППТ-041.10.422	Боковина	4,5,6,7
ППТ-041.10.432	Щиток левый	4,5,6,7
ППТ-041.10.433	Щиток правый	4,5,6,7
ППТ-041.10.434	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-041.10.435А	Щиток	4,5,6,7
ППТ-041.10.450	Опора	4,5,6,7
ППТ-041.10.507	Опора	4,5,6,7
ППТ-041.10.509А	Кронштейн	14,15,16,17
ППТ-041.10.550-01	Подкос	4,5,6,7
ППТ-041.10.550-02	Подкос	4,5,6,7
ППТ-041.10.570	Ухо	4,5,6,7
ППТ-041.10.590	Фиксатор	4,5,6,7
ППТ-041.10.602	Ось	4,5,6,7
ППТ-041.10.603	Болт	4,5,6,7
ППТ-041.10.605А	Болт	42
ППТ-041.10.605Б	Болт	13
ППТ-041.10.607	Ось	4,5,6,7
ППТ-041.10.611	Втулка	4,5,6,7
ППТ-041.10.632	Ось	4,5,6,7
ППТ-041.12.010А	Раскос	27,28
ППТ-041.12.411	Кронштейн	27,28
ППТ-041.12.412А	Кронштейн	27,28
ППТ-041.12.601	Фиксатор	40
ППТ-041.16.000	Подборщик	1,2,3
ППТ-041.16.010	Механизм подбирающий	60
ППТ-041.16.020	Ротор	61
ППТ-041.16.030А	Каркас	60
ППТ-041.16.060	Боковина правая	60
ППТ-041.16.080	Боковина левая	60
ППТ-041.16.120	Кронштейн	65
ППТ-041.16.404	Упор	62
ППТ-041.16.405А	Боковина	63
ППТ-041.16.405А-01	Боковина	62
ППТ-041.16.422	Швеллер	63
ППТ-041.16.423	Швеллер	62
ППТ-041.17.280	Захват	42
ППТ-041.17.290	Тяга	42

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-041.17.432А	Ухо	42
ППТ-041.17.612	Болт	42
ППТ-041.17.629	Гайка	42
ППТ-041.17.634	Тяга	42
ППТ-042.01.000	Агрегат прессующий	4,5,6,7
ППТ-042.01.100	Вал приводной	14,15,16,17
ППТ-042.01.200	Установка игл	14,15,16,17
ППТ-042.01.240	Тяга	19
ППТ-042.01.260	Тяга	20
ППТ-042.01.400	Боковина	14,15,16,17
ППТ-042.01.420	Днище	14,15,16,17
ППТ-042.01.499	Кронштейн	26
ППТ-042.01.640	Боковина	14,15,16,17
ППТ-042.01.661	Вал	18
ППТ-042.01.670	Днище	14,15,16,17
ППТ-042.01.700	Механизм увеличения плотности прессования	14,15,16,17
ППТ-042.01.710	Балка верхняя	22
ППТ-042.01.800	Регулятор длины тюка	14,15,16,17
ППТ-042.01.880	Натяжник	14,15,16,17
ППТ-042.01.890	Натяжник	25
ППТ-042.01.900	Успокоитель	14,15,16,17
ППТ-042.01.901	Успокоитель	26
ППТ-042.02.000	Камера прессующая	14,15,16,17
ППТ-042.02.100	Шасси	27,28
ППТ-042.02.150	Редуктор	27,28
ППТ-042.02.190	Поводок	30
ППТ-042.02.210	Звездочка	30
ППТ-042.02.301	Маховик	31
ППТ-042.02.350	Ступица	30
ППТ-042.02.360	Маховик	30
ППТ-042.02.420	Муфта	30
ППТ-042.02.423	Шайба	30
ППТ-042.02.424	Шайба	30
ППТ-042.02.425	Шайба	30
ППТ-042.02.426	Шайба	30
ППТ-042.02.430	Основание	32
ППТ-042.02.605	Втулка	31
ППТ-042.02.606А	Втулка	30
ППТ-042.02.626А	Ступица	30
ППТ-042.04.000	Камера прессующая	27,28
ППТ-042.04.010	Корпус	33,34

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-042.04.110	Боковина	33,34
ППТ-042.04.110-01	Боковина	33,34
ППТ-042.04.120	Боковина	35,36
ППТ-042.04.120-01	Боковина	35,36
ППТ-042.04.230	Кронштейн	33,34
ППТ-042.04.280	Опора	33,34
ППТ-042.04.405	Накладка	33,34
ППТ-042.04.439	Жесткость	33,34
ППТ-042.10.000	Пресс	1,2,3
ППТ-042.10.020	Кожух	4,5,6,7
ППТ-042.10.030	Кожух	4,5,6,7
ППТ-042.10.040	Кожух	8
ППТ-042.10.050	Кожух	9
ППТ-042.10.100	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.110	Крышка	4,5,6,7
ППТ-042.10.120	Крышка	10
ППТ-042.10.130	Крышка	4,5,6,7
ППТ-042.10.140	Крышка	11
ППТ-042.10.230	Щиток	4,5,6,7
ППТ-042.10.250	Петля	9
ППТ-042.10.260	Петля	8
ППТ-042.10.422	Уголок	4,5,6,7
ППТ-042.10.428	Уголок	4,5,6,7
ППТ-042.10.429	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.456	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.460	Капот	4,5,6,7
ППТ-042.10.461	Кронштейн	12
ППТ-042.10.463	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.463-01	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.470	Кожух	12
ППТ-042.10.477А-01	Кронштейн	10
ППТ-042.10.480	Щиток	4,5,6,7
ППТ-042.10.490	Капот	12
ППТ-042.10.493	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.495	Щиток передний	4,5,6,7
ППТ-042.10.510	Щиток	4,5,6,7
ППТ-042.10.520	Щиток	4,5,6,7
ППТ-042.10.530	Щиток	13
ППТ-042.10.540	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.10.550	Подкос	4,5,6,7
ППТ-042.10.560	Кронштейн	11
ППТ-042.10.570	Кронштейн	10

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППТ-042.10.590	Петля	12
ППТ-042.10.590-01	Петля	12
ППТ-042.10.601	Ось	4,5,6,7
ППТ-042.10.602	Ось	12
ППТ-042.10.603	Ось	4,5,6,7
ППТ-042.10.610	Кронштейн	4,5,6,7
ППТ-042.17.000	Механизм обвязывающий	14,15,16,17
ППТ-042.17.040	Ось	42
ППТ-042.17.050	Ось	43
ППТ-042.17.060	Боковина	42
ППТ-042.17.090	Основание	42
ППТ-042.17.615	Втулка	42
ППТ-042.17.624	Вал	42
ППТ-042.30.100	Колесо	1,2,3
ППТ-042.30.110	Опора	51
ППТ-042.30.401	Ложемент	51
ПРК-01.622	Пружина собачки включения	53,57
ПСП-10М.01.03.457	Петля	54
ПСП-10М.01.03.609А	Ось	54
РСМ-10.04.18.604	Пружина	45
РСМ-10.09.01.007А	Шайба	1,2,3
РСМ-100.72.02.015А	Полуподшипник	61
РСМ-100.72.02.485М	Шайба пальца	61
РСМ-100.72.02.654М	Палец подбирающий	61
РСМ-100.72.02.810М	Колесо	67
РСМ-100.72.02.822	Втулка	67
	Бесконтактный выключатель ВБИ-М18-44У-2111-Л	55
	Бесконтактный выключатель ВБИ-М18-44У-2112-Л	55
	БРС тип ISO-A, размерность DN13(20.5) по ISO 7241-A/ISO 5675; M20x1,5 (конус 60) M20x1,5 (конус 60) (штекер, а розетка в упаковке ЗиП)	1,2,3
	Вентилятор SPAL VA11-AP7/C-29S	54
	Гидроцилиндр ГЦ40.25.200.420.20K.000 по каталогу "Магистр"	50
	Гидроцилиндр MC40/25x200-3.11.3(420)ООО "Гидросила-Тетис"	50
	Колесо 10.0/75x15.3 Код: 2801 (Макс.скорость 40 км/ч; мин. грузоподъёмность 1550 кг) по каталогу "La casa delle ruote"	29

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Колесо 205/60x15 Код: 2797 (Макс.скорость 40 км/ч; мин.грузоподъемность 700 кг) по каталогу "La casa delle ruote"	29
	Колесо в сборе Jantsan 002 (9,00x15.3+10.0/75-15.3 14PR)	29
	Колесо в сборе Jantsan 005 (5,50jx14H+195R14C8PR)	29
	Колесо в сборе JANTSAN 007A-01 (TIRE 18.5x8.50-890A612PRB63TL + JANTSA WHEELS 7.00x8 RIM + TR435)	51
	Лампа АКГ 12-55-1 (H3)	59
	Муфта 99-KLV 91	32
	Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	38,39
	Подшипник 180206C27 ГОСТ 8882-75	67
	Подшипник 180500 ГОСТ 8882-75	43
	Подшипник 200 ГОСТ 8338-75	21,47,49, 53,57,58
	Подшипник 60104 ГОСТ 7242-81	41
	Подшипник 60202 ГОСТ 7242-81	61
	Подшипник 60205 ГОСТ 7242-81	66
	Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81	46
	Подшипник 60208 ГОСТ 7242-81	18
	Подшипник ТУ ВНИП.016-03 1680206НК10С27	42
	Ремень SPC-2800 "DARWIN PLUS"	1,2,3
	Ремень С(В)-2800 ГОСТ 1284.1-89 НИИРП	1,2,3
	Ручка М.443/190-SH	10,11
	Сапун Н.036.77.000	50
	Счетчик циклов RS-204-5 (I) Line Seiki	52
	Фонарь 2012.3711-01	59
	Фонарь задний с лампами EC19-01.12 (Ф-400)	4,5,6,7
	Фонарь Ф-400 ТУ УЗ1.6-34421440- 004:2008	4,5,6,7
	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97, n=110зв.	14,15,16,17
	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97, n=191зв.	14,15,16,17