

**ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ
ППК-870
“Argus 870”**

Каталог деталей и сборочных единиц

ППК-81.00.00.000 КДС

Версия 7

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Обозначение исполнений приспособления для уборки кукурузы	5
Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	6
Приспособление для уборки кукурузы ППК-81.00.00.000-01/-01ЕГР/-02/-02ЕГР/-07/-09/- 10/-11/-15/-15ЕГР/ -16/-16ЕГР/-17/-20/-23/-27/-31/-35/-35ЕГР/-37/-39/-43/-45/-47/- 47ЕГР/-49ЕГР/-50/-53	8
Жатвенная часть ППК-81.10.00.000/-01/-02/-03/-04/-05/-11/-14/-15/-16/-17/-18/-20/-27/- 31/-34/-35/-37/-46/-47/ -49/-50/-53	11
Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107	17
Траверса ППК-81.00.00.070Д	23
Опора ППК-81.00.00.190А	24
Делитель ППК-81.01.00.040А	26
Делитель ППК-81.01.04.000А и ППК-81.01.04.000А-01	29
Установка капотов ППК-81.01.11.000	32
Делитель центральный ППК-81.01.11.010Б	34
Делитель ППК-870F.01.11.020А.....	36
Капот боковой ППК-81.01.11.130 и ППК-81.01.11.130-01	39
Делитель боковой ППК-81.01.11.250 и ППК-81.01.11.250-01.....	43
Рычаг ППК-870.01.00.210	44
Стойка ППК-81.00.00.140А	46
Муфта ППК-870.01.00.310А.....	48
Муфта ППК-81.01.00.720А.....	50
Установка полумуфты русел ППК-870.01.00.390А	52
Звездочка ППК-81.01.00.400	53
Щиток ППК-81.80.00.200А и ППК-81.80.00.200А-01	55
Тяга ППК-81.01.00.490А	57
Шнек ППК-81.01.01.000А и ППК-81.01.01.000А-04	59
Русло ППК-81.01.06.500/-01/-20/-21	62
Русло ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23	65
Аппарат измельчающий ППК-81.01.16.110	70
Валец ППК-81.01.06.040А/-01/-02/-03	73
Натяжник ППК-81.01.06.110В.....	76
Установка гидрооборудования ППК-81.01.05.000-10/-11/-12/-13/-14	79
Установка капотов ППК-81.01.21.000	81

Капот с делителем ППК-81.70.00.020А.....	83
Распорка ППК-81.70.00.210.....	85
Битер ППК-81.40.00.000 и ППК-81.40.00.000-01.....	88
Битер ППК-81.42.00.000 и ППК-81.42.00.000-01.....	91
Проставка ППК-8.02.00.000.....	93
Звездочка натяжная ППК-8.01.00.260.....	95
Битер ППК-8.02.02.000.....	96
Проставка ППК-81.47.00.000.....	98
Рамка переходная ППК-81.49.00.000А.....	100
Проставка ППК-81.50.00.000.....	102
Проставка ППК-81.50.00.000-01.....	104
Проставка ППК-81.54.00.000А.....	106
Рамка переходная ППК-81.55.00.000А.....	108
Рамка переходная ППК-81.55.00.000А-01.....	110
Проставка ППК-81.59.00.000.....	112
Проставка ППК-81.63.00.000В.....	114
Вал карданный 1005/440/37.1-37.1 La Magdalena.....	115
Вал карданный 1035/1500/КН/355.3-52 La Magdalena.....	116
Вал карданный 1035/1500/КН/Х351-52 La Magdalena.....	117
Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries".....	119
Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries".....	123
Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries".....	127
Редуктор 9.304.521.10 "Comer industries".....	131
Редуктор 9.304.528.00 "Comer industries".....	133
Редуктор 9.304.529.20 (9.304.529.10) "Comer industries".....	135
Редуктор 9.304.531.10 (9.304.531.00) "Comer industries".....	138
Номерной указатель	140

Обозначение исполнений приспособления для уборки кукурузы

Таблица 1

Обозначение исполнения	Условное название комбайна, с которым агрегатируется приспособление
ППК-870-01	"Дон-1500Б" с порядкового №097199; "Acros до порядкового №12039 с н.к. 142.03.00.000".
ППК-870-01 ЕГР	"Acros до порядкового №12039 с н.к. 142.03.00.000" (Единый гидроразъем); РСМ-181 "Torum".
ППК-870-02	"Vector" с порядкового №01645
ППК-870-02 ЕГР	"Vector" с порядкового №01645 (Единый гидроразъем)
ППК-870-07	"Claas Mega 350/360/370"; "Claas Dominator 204 Mega"
ППК-870-09	"Claas Lexion 405-460, 510-580"; "Claas Tucano 320-450"
ППК-870-10	"Torum" с наклонной камерой 142.03.00.000-01 (СКРП)
ППК-870-11	"Torum" (без СКРП)
ППК-870-15	"Acros-540 с СКРП" (автоконтур); "Acros 590 plus" (СКРП)
ППК-870-15 ЕГР	"Acros-540 с СКРП" (автоконтур); "Acros 590 plus" (Единый гидроразъем)
ППК-870-16	"Torum с СКРП" с наклонной камерой 181.03.10.000 производства до 2014года
ППК-870-16 ЕГР	"Torum с СКРП" с наклонной камерой 181.03.10.000 производства до 2014года (Единый гидроразъем)
ППК-870-17	"Полесье КЗС-1218" (GS12)
ППК-870-20	"PCM-161" 2012 года выпуск
ППК-870-23	"New Holland CS 6090, TC 5080, CR 9080, CX 8070"; "Case 5088, 7088, 6130"
ППК-870-27	"Laverda296"
ППК-870-31	Challenger 647, 660, 670
ППК-870-35	"PCM-161", "PCM-171" (2015 года выпуска)
ППК-870-35 ЕГР	"PCM-161", "PCM-171" (2015 года выпуска) (Единый гидроразъем)
ППК-870-37	"Sampo SR3065LTS"
ППК-870-39	"Дон 1500Б" до порядкового №097198 включительно
ППК-870-43	"Case 2388"
ППК-870-45	"John Deere 9660i WTS, 9670 STS ,1550 CWS, W650, S660"
ППК-870-47	"Acros с №12040 с усиленной н.к. 142.03.30.000", Vector с наклонной камерой 101.03.30.000
ППК-870-47 ЕГР	"Acros с №12040 с усиленной н.к. 142.03.30.000", Vector с наклонной камерой 101.03.30.000 (Единый гидроразъем)
ППК-870-49 ЕГР	"Torum с СКРП" с наклонной камерой 181.03.40.000 производства с 2014 года. (Единый гидроразъем)
ППК-870-50 ЕГР	"Torum с СКРП". (Единый гидроразъем)
ППК-870-53	"Deutz Fahr 6095 HTS"

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 – Приспособление для уборки кукурузы ППК-81

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81.00.00.000-01/-01ЕГР/-02/-02ЕГР/-07/-09/-10/-11/-15/-15ЕГР/-16/-16ЕГР/-17/-20/-23/-27/-31/-35/-35ЕГР/-37/-39/-43/-45/-47/-47ЕГР/-49ЕГР/-50/-53

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	ППК-81.10.00.000	Жатвенная часть	1	Для исполнения -39
		ППК-81.10.00.000-01	Жатвенная часть	1	Для исполнений -01/-02
		ППК-81.10.00.000-02	Жатвенная часть	1	Для исполнений -01ЕГР/-02ЕГР
		ППК-81.10.00.000-03	Жатвенная часть	1	Для исполнения -45
		ППК-81.10.00.000-04	Жатвенная часть	1	Для исполнения -07
		ППК-81.10.00.000-05	Жатвенная часть	1	Для исполнения -23
		ППК-81.10.00.000-11	Жатвенная часть	1	Для исполнений -10/-11
		ППК-81.10.00.000-14	Жатвенная часть	1	Для исполнения -43
		ППК-81.10.00.000-15	Жатвенная часть	1	Для исполнений -15/-16
		ППК-81.10.00.000-16	Жатвенная часть	1	Для исполнений -15ЕГР/-16ЕГР
		ППК-81.10.00.000-17	Жатвенная часть	1	Для исполнения -09
		ППК-81.10.00.000-18	Жатвенная часть	1	Для исполнения -17
		ППК-81.10.00.000-20	Жатвенная часть	1	Для исполнения -20
		ППК-81.10.00.000-27	Жатвенная часть	1	Для исполнения -27
		ППК-81.10.00.000-31	Жатвенная часть	1	Для исполнения -31
		ППК-81.10.00.000-34	Жатвенная часть	1	Для исполнения -35
		ППК-81.10.00.000-35	Жатвенная часть	1	Для исполнения -35ЕГР
		ППК-81.10.00.000-37	Жатвенная часть	1	Для исполнения -37
		ППК-81.10.00.000-46	Жатвенная часть	1	Для исполнения -47
		ППК-81.10.00.000-47	Жатвенная часть	1	Для исполнения -47ЕГР
		ППК-81.10.00.000-49	Жатвенная часть	1	Для исполнения -49ЕГР
		ППК-81.10.00.000-50	Жатвенная часть	1	Для исполнения -50
		ППК-81.10.00.000-53	Жатвенная часть	1	Для исполнения -53

Приспособление для уборки кукурузы ППК-81.00.00.000-01/-01ЕГР/-02/-02ЕГР/-07/-09/-10/-11/-15/-15ЕГР/-16/-16ЕГР/-17/-20/-23/-27/-31/-35/-35ЕГР/-37/-39/-43/-45/-47/-47ЕГР/-49ЕГР/-50/-53

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	2	ППК-81.40.00.000	Битер	1	Для исполнений -01/-01ЕГР
		ППК-81.40.00.000-01	Битер	1	Для исполнений -02/-02ЕГР
	*	ППК-8.02.00.000	Камера наклонная	1	Для исполнения -39; по отдельному заказу; (см. рисунок 44)
	*	ППК-870.01.00.407	Звездочка	1	Для увеличения оборотов шнека T1=9, z=21
	*	ППК-81.45.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры 142.03.00.000-01	1	Для исполнения -10
	*	ППК-81.43.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайна Torum	1	Для исполнения -11
	*	ППК-81.44.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайн Torum с СКРП	1	Для исполнений -16/-16ЕГР
	*	ППК-81.30.00.000	Комплект переоборудования комбайна	1	Для исполнения -39; по отдельному заказу
	*	ППК-81.49.01.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайна Torum с СКРП 2014 г.в.	1	Для исполнения -49ЕГР
	*	ПСП-1210.40.00.000	Комплект тяг	1	Для исполнений -47/-47ЕГР
	*		Полумуфта внутренняя МР.036.67.200-10 ТУ23.1.473-88	2	Для исполнения -31

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 2 - Жатвенная часть ППК-81.10.00.000/-01/-02/-03/-04/-05/-11/-14/-15/-16/-17/-18/-20/-27/-31/-34/-35/-37/-46/-47/
-49/-50/-53

Жатвенная часть ППК-81.10.00.000/-01/-02/-03/-04/-05/-11/-14/-15/-16/-17/-18/-20/-27/-31/-34/-35/-37/-46/-47/-49/-50/-53

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2	1*	ППК-8.02.00.000	Проставка	1	Для исполнения -00
		ППК-81.50.00.000	Проставка	1	Для исполнения -01
		ППК-81.50.00.000-01	Проставка	1	Установка ЕГР; для исполнения -02
		ППК-81.51.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -03
		ППК-81.52.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -04
		ППК-81.53.00.000Б	Проставка	1	Для исполнения -05
		ППК-81.54.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -11
		ППК-81.56.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -14
		ППК-81.55.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -15
		ППК-81.55.00.000А-01	Проставка	1	Установка ЕГР; для исполнения -16
		ППК-81.57.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -17
		ППК-81.58.00.000	Проставка	1	Для исполнения -18
		ППК-81.59.00.000	Проставка	1	Для исполнения -20
		ППК-81.27.00.000	Проставка	1	Для исполнения -27
		ППК-81.63.00.000В	Проставка	1	Для исполнений -34/-35
		ППК-81.63.00.000В-01	Проставка	1	Для исполнения -50
		ППК-81.37.00.000	Проставка	1	Для исполнения -37
		ППК-81.73.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнения -31
		ППК-81.47.00.000	Проставка	1	Для исполнений -46/-47
		ППК-81.49.00.000А	Проставка	1	Для исполнения -49
		ППК-61.53.00.000	Рамка переходная	1	Для исполнения -53

Жатвенная часть ППК-81.10.00.000/-01/-02/-03/-04/-05/-11/-14/-15/-16/-17/-18/-20/-27/-31/-34/-35/-37/-46/-47/-49/-50/-53

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2	2*	ППК-81.01.00.000В	Жатка (металл. делители)	1	Для исполнения -00
		ППК-81.01.00.000В-100	Жатка (пластик. делители)	1	
		ППК-81.01.00.000В-02	Жатка (металл. делители)	1	Без ЕГР; для исполнений -01/-11/-15/-20/ -34/-37/-46/-53
		ППК-81.01.00.000В-102	Жатка (пластик. делители)	1	
		ППК-81.01.00.000В-03	Жатка (металл. делители)	1	Для исполнений -03/-14/-18/-31
		ППК-81.01.00.000В-103	Жатка (пластик. делители)	1	
		ППК-81.01.00.000В-04	Жатка (металл. делители)	1	Для исполнений -04/-17
		ППК-81.01.00.000В-104	Жатка (пластик. делители)	1	
		ППК-81.01.00.000В-05	Жатка (металл. делители)	1	Для исполнений -05/-27
		ППК-81.01.00.000В-105	Жатка (пластик. делители)	1	
		ППК-81.01.00.000В-07	Жатка (металл. делители)	1	Установка ЕГР; для исполнений -02/-16/-35/-47/-49/-50
		ППК-81.01.00.000В-107	Жатка (пластик. делители)	1	
	3		Вал карданный 1035/1500/КН/х351-52 фирма «La Magdalena»	2	z6x6; для исполнений -00/-04/-05/-18/-37/
			Вал карданный 09.674.001.01 по каталогу «Comer»	2	z6x8; для исполнений -01/-02/-11/-15/-16/-20/ -27/-34/-35/-46/-47/-49; доп. замена на Вал карданный 3007/1500/КН/70.27- 90N.26 по каталогу «La Magdalena»

Жатвенная часть ППК-81.10.00.000/-01/-02/-03/-04/-05/-11/-14/-15/-16/-17/-18/-20/-27/-31/-34/-35/-37/-46/-47/-49/-50/-53

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2	3		Вал карданный 09.674.003.01 по каталогу «Comer»	2	z6x21; для исполнений -03/-17/-31/-50; доп. замена на Вал карданный 3007/1500/KN/70.2-90N.26 по каталогу «La Magdalena»
			Вал карданный 1035/1500/KN/X.351HEX-52 фирма «La Magdalena»	2	z6 x шестигранник; для исполнения -14
			Вал карданный T30.E35.120.170Y133.Y130-M123	2	Для исполнения -53
	**		Адаптер АК.124.003	2	Для исполнения -05; установить на карданный вал
	**		Рукав высокого давления II-8 армированный L=1810мм;M16x1,5	2	Для исполнения -18

*На рисунке 2 показаны проставка ППК-81.50.00.000 и жатка ППК-81.01.00.000В

**Позиция на рисунке не показана




Рисунок 3 - Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107




Рисунок 4 - Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107




Рисунок 5 - Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	1	ППК-81.00.00.070Д	Траверса	2	
	2	ППК-81.00.00.190А	Опора	9	
	3	ППК-81.01.00.010	Распорка	7	Для исполнений -00/-02/-03/-04/-05/-07
	4	ППК-81.01.00.040А	Делитель	7	Метал. делители; для исполнений -00/-02/-03/-04/-05/-07; доп. замена на ППК-81.01.11.000 Установка капотов
	5	ППК-81.01.04.000А	Делитель	1	
	6	ППК-81.01.04.000А-01	Делитель	1	
	7	ППК-81.00.00.140А	Стойка	2	
	8	ППК-81.01.00.240	Кронштейн	1	
	9	ППК-870.01.00.310А	Муфта	1	Для исполнений -00/-02/-03/-05/-07/ -100/-102/-103/ -105/-107
		ППК-81.01.00.720А	Муфта	1	Для исполнений -04/-104
	10	ППК-870.01.00.390А	Установка полумуфты русел	6	
	11	ППК-81.01.00.400	Звездочка	1	
	12	ППК-81.01.00.410А	Распорка	1	Для исполнений -00/-02/-03/-04/-05/-07; совместно с поз.5,6
	13	ППК-81.01.00.410А-01	Распорка	1	
	14	ППК-81.01.00.420	Кронштейн	2	
	15	ППК-81.80.00.200А	Щиток	1	
	16	ППК-81.80.00.200А-01	Щиток	1	
	17	ППК-81.01.00.460А	Кронштейн	1	
	18	ППК-81.01.00.490А	Тяга	1	

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	19	ППК-81.01.00.570	Петля	1	
	20	ППК-81.01.00.570-01	Петля	1	
	21	ППК-81.01.00.670	Кожух	1	
	22	ППК-81.01.00.660	Кожух	1	
	23	ППК-81.01.00.770А	Накладка	1	
	24	ППК-81.01.00.770А-01	Накладка	1	
	25	ППК-81.01.01.000А	Шнек	1	Для исполнений -00/-02/-03/-05/-07/ -100/-102/-103/-105/ -107
		ППК-81.01.01.000А-04	Шнек	1	Для исполнений -04/-104
	26	ППК-81.01.02.000Г	Каркас	1	
	27	ППК-81.01.06.000А	Русло	5	Метал. делители
		ППК-81.01.06.000А-20	Русло	5	Пластик. делители
	28	ППК-81.01.06.000А-03	Русло	1	Метал. делители
		ППК-81.01.06.000А-23	Русло	1	Пластик. делители
	29	ППК-81.01.06.500	Русло	1	Метал. делители
		ППК-81.01.06.500-20	Русло	1	Пластик. делители
	30	ППК-81.01.06.500-01	Русло	1	Метал. делители
		ППК-81.01.06.500-21	Русло	1	Пластик. делители
	31	CS-1270.01.11.130	Кронштейн	1	
	32	CS-1270.01.11.130-01	Кронштейн	1	
	33	ППК-1275.01.00.070	Уголок	1	
	34	ППК-1275.01.00.070-01	Уголок	1	
	35	ППК-81.01.00.001Е	Фартук	19	
	36	ППК-81.01.00.002В	Фартук	18	

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	37	ППК-81.01.05.000-10	Установка гидрооборудования	1	Для исполнений -00/-100
		ППК-81.01.05.000-11	Установка гидрооборудования	1	Для исполнений -03/-05/-103/-105
		ППК-81.01.05.000-12	Установка гидрооборудования	1	Для исполнений -04/-104
		ППК-81.01.05.000-13	Установка гидрооборудования	1	Для исполнений -02/-102
		ППК-81.01.05.000-14	Установка гидрооборудования	1	Для исполнений -07/-107
	38	ППК-121.01.00.654	Втулка	1	
	39		Кольцо 100-110-58-2-4 ГОСТ 9833-73	2	
	40	ППК-81.01.00.401	Прокладка	22	
	41	ППК-81.01.00.407	Прокладка регулировочная	84	Наиб. количество
	42	ППК-81.01.00.403В	Пластина	19	
	43	ППК-81.01.00.502	Щиток	1	
	44	ППК-81.01.00.426Б	Кронштейн	2	
	45	ППК-81.01.00.424	Шайба	4	
	46	ППК-81.01.00.443А	Кожух	1	
	47	ППК-81.01.00.443А-01	Кожух	1	
	48	ППК-81.01.02.446В	Кронштейн	7	
	49	ППК-81.01.00.452	Накладка	2	
	50	ППК-81.01.00.461А	Кожух	1	
	51	ППК-81.01.00.461А-01	Кожух	1	
	52	ППК-81.01.00.469	Прокладка	1	
	53	ППК-81.01.00.478	Кольцо	3	Наиб. количество
	54	ППК-81.01.00.478-01	Кольцо	3	Наиб. количество

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	55	ППК-81.01.00.526А	Кожух	1	
	56	ППК-81.01.00.527А	Кожух	1	
	57	MS-870.01.11.404	Козырек	1	
	58	РСМ-10.08.07.016М	Колпачок	2	
	59	ППК-875.01.00.401	Крышка	1	
	60		Замок регулируемый натяжной L=77-88,цинк	1	
	61		Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	62		Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	63		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	38	
	64		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	30	
	65		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	64	
	66		Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	67		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9	
	68		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	14	
	69		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	70		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	71		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	72		Болт М8x16.88 DIN 6921	18	
	73		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	74		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	41	
	75		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32	
	76		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	77		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	78		Гайка М10 DIN 985	10	
	79		Гайка М12 DIN 985	8	
	80		Винт В.М8-6gx10.14Н.01 ГОСТ 1476-93	2	Доп. замена на Винт М8-6gx16.22Н ГОСТ 1476-93

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	81		Ось 2-14b12x65.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	82		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	83		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	84		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	38	
	85		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	95	
	86		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	26	
	87		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	88		Шайба С.6x1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	89		Шайба С.8x1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	38	
	90		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	28	Для исполнений -00/-02/-03/-04/-05/-07
				42	Для исполнений -100/-102/-103/-104/- 105/-107
	91		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	26	
	92		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	93		Шайба С 14.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	94		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	95		Шплинт 6,3x36.019 ГОСТ 397-79	14	
	96		Кольцо стопорное 35 DIN 471	1	
	97		Штифт А4x26.60С2 ГОСТ 14229-78	3	
	98		Цепь ANSI 60-1 НВС	1	n=101 звено
	99		Звено соединительное ANSI 60-1 НВС S	1	
	100		Вал карданный 1005/440/37.1-37,1 (Lmin=440mm, Lmax=480mm) по каталогу La Magdalena	2	

Жатка ППК-81.01.00.000В/-02/-03/-04/-05/-07/-100/-102/-103/-104/-105/-107

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3,4,5	101		Редуктор боковой 9.304.528.00 "Comer"	1	Для исполнений -00/-02/-03/-05/-07 -100/-102/-103/-105/-107
			Редуктор 110-06 D01L "Starosielski"	1	Для исполнений -04/-104; совместно с ППК-121.01.00.760А Кронштейн и ППК-121.01.00.770А Кронштейн
	102		Редуктор боковой 9.304.521.10 "Comer"	1	Для исполнений -00/-02/-03/-05/-07 -100/-102/-103/-105/-107
			Редуктор 110-06 011R "Starosielski"	1	Для исполнений -04/-104; совместно с ППК-121.01.00.760А-01 Кронштейн и ППК-121.01.00.770А-01 Кронштейн
	103	ППК-81.01.00.700	Тяга	1	Для исполнений -00/-03/-04/-05/ -100/-103/-104/-105
	*	ППК-81.01.21.000	Установка капотов	1	Пластик. делители; для исполнений -100/-102/-103/ -104/-105/-107
	*	ППК-81.70.00.150	Крепление	7	
	*	ППК-81.70.00.210	Распорка	7	
	*		Шплинт d6x42 yellow Zin DIN 11023	14	
	*		Шпилька М10-6gx240.88.35.019 ГОСТ 22042-76	7	

* Позиция на рисунке не показана




Рисунок 6 - Траверса ППК-81.00.00.070Д

Траверса ППК-81.00.00.070Д

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ППК-81.00.00.080Е	Траверса	1	
	2	РСМ-10.08.01.647А	Фиксатор	4	Доп. замена на 3518050-16476 Фиксатор
	3		Ось 2-30h11x150.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80	2	




Рисунок 7 - Опора ППК-81.00.00.190А

Опора ППК-81.00.00.190А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ППК-81.00.00.200А	Опора	1	
	2		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	3		Гайка М8 DIN 985zp	2	




Рисунок 8 - Делитель ППК-81.01.00.040А

Делитель ППК-81.01.00.040А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ППК-81.01.00.050	Делитель	1	
	2	ППК-81.01.00.130Б	Рычаг	1	
	3	ППК-81.01.00.140А	Капот	1	
	4	ППК-81.01.00.021	Отражатель	2	
	5	ППК-81.01.00.408Б	Накладка	2	
	6	ППК-81.01.00.421-01	Рычаг	1	
	7	ППК-81.01.00.631Б	Шайба	1	
	8	ППК-81.01.00.603А	Зацеп	1	
	9		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	10		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	13		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	14		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	15		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шплинт 4x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Шплинт 2.2,8x40.019 ГОСТ 23.2.2-79	1	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19		Гайка М10 DIN 985 zp	1	
	20		Гайка М8 DIN 985 zp	4	




Рисунок 9 - Делитель ППК-81.01.04.000А




Рисунок 10 - Делитель ППК-81.01.04.000А-01

Делитель ППК-81.01.04.000А и ППК-81.01.04.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9,10	1	ППК-81.01.00.130Б	Рычаг	1	
	2	ППК-81.01.00.415А	Накладка	1	
	3	ППК-81.01.00.603А	Зацеп	1	
	4	ППК-81.01.00.631Б	Шайба	1	
	5	ППК-81.01.00.634	Втулка	1	
	6	ППК-81.01.04.001	Отражатель	1	
	7		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	8		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	
	12		Шайба С.8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	13		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	14		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	15		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	16		Шплинт 4х32.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Шплинт 2.2,8х40.019 ОСТ 23.2.2-79	1	
	18		Болт М8х20.88.DIN 6921 оц.	14	
	19		Гайка М8 DIN 985 зр	10	
	20		Гайка М10 DIN 985 зр	1	
	21	ППК-81.01.04.010А	Капот	1	Для ППК-81.01.04.000А
	22	ППК-81.01.04.020А	Делитель боковой	1	
	23	ППК-81.01.04.040А	Щиток	1	
	24	ППК-81.01.04.080А	Кожух	1	
	25	ППК-81.01.00.421	Рычаг	1	

Делитель ППК-81.01.04.000А и ППК-81.01.04.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9,10	26	ППК-81.01.04.010А-01	Капот	1	Для ППК-81.01.04.000А-01
	27	ППК-81.01.04.020А-01	Делитель боковой	1	
	28	ППК-81.01.04.040А-01	Щиток	1	
	29	ППК-81.01.04.080А-01	Кожух	1	
	30	ППК-81.01.00.421-01	Рычаг	1	
	31		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	




Рисунок 11 - Установка капотов ППК-81.01.11.000

Установка капотов ППК-81.01.11.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ППК-81.01.11.010Б	Делитель центральный	7	
	2	ППК-81.01.11.030	Распорка	1	
	3	ППК-81.01.11.030-01	Распорка	1	
	4	ППК-81.01.11.130	Капот боковой	1	
	5	ППК-81.01.11.130-01	Капот боковой	1	
	6	ППК-870.01.00.210	Рычаг	9	
	7	ППК-81.01.00.401	Прокладка	2	
	8		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	9		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	




Рисунок 12 - Делитель центральный ППК-81.01.11.0105

Делитель центральный ППК-81.01.11.010Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ППК-81.01.11.040А	Капот	1	
	2	ППК-870F.01.11.020А	Делитель	1	
	3	CS-1270.01.12.110	Держатель	1	
	4	CS-1270.01.12.110-01	Держатель	1	
	5	CS-1270.01.12.002	Отражатель	2	
	6	ППК-81.01.00.421-01	Рычаг	1	
	7	ППК-81.01.00.603А	Зацеп	1	
	8	CS-1270.01.12.443	Пластина	1	
	9	CS-1270.01.12.426	Накладка	2	
	10		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	12		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	13		Болт М10-6gx180.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	14		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	15		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	16		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Гайка М10 DIN 985	2	
	18		Заклепка скрытой установки 4x8 DIN 7337	2	




Рисунок 13 - Делитель ППК-870F.01.11.020A

Делитель ППК-870F.01.11.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ППК-870F.01.11.030А	Делитель	1	
	2	ППК-870F.01.11.080	Перемычка	1	
	3	ППК-870F.01.11.220А	Петля	1	
	4	ППК-870F.01.11.403	Жесткость	1	
	5	CS-1270.01.12.443	Пластина	1	
	6		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	7		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	5	
	8		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	9		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	15	
	10		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	11	
	11		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	12		Болт М10х65.88 Zinc DIN 933	2	
	13		Заклепка скрытой установки 4х8 DIN 7337	2	




Рисунок 14 - Капот боковой ППК-81.01.11.130




Рисунок 15 - Капот боковой ППК-81.01.11.130-01

Капот боковой ППК-81.01.11.130 и ППК-81.01.11.130-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15	1	ППК-81.01.04.040Б	Щиток	1	Для ППК-81.01.11.130
	2	ППК-81.01.04.080А	Кожух	1	
	3	ППК-81.01.11.160	Капот	1	
	4	ППК-81.01.11.250	Делитель боковой	1	
	5	ППК-81.01.11.110	Держатель	1	
	6	ППК-81.01.00.421	Рычаг	1	
	7	ППК-81.01.04.040Б-01	Щиток	1	Для ППК-81.01.11.130-01
	8	ППК-81.01.04.080А-01	Кожух	1	
	9	ППК-81.01.11.160-01	Капот	1	
	10	ППК-81.01.11.250-01	Делитель боковой	1	
	11	ППК-81.01.11.110-01	Держатель	1	
	12	ППК-81.01.00.421-01	Рычаг	1	
	13	ППК-81.01.00.415А	Накладка	1	
	14	ППК-81.01.00.603А	Зацеп	1	
	15	CS-1270.01.12.443	Пластина	1	
	16	CS-1270.01.12.002	Отражатель	1	
	17		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	9	
	18		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	19		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7802-81	1	
	20		Болт М10-6gx35.58.019 ГОСТ 7798-70	1	
	21		Болт М10-6gx180.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	22		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	23		Шайба С.8х1,4.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	24		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	25		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	26		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	27		Болт М8х20.88 DIN 6921	14	

Капот боковой ППК-81.01.11.130 и ППК-81.01.11.130-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14,15	28		Гайка М8 DIN 985	8	
	29		Гайка М10 DIN 985	2	
	30		Заклепка скрытой установки 4x8 DIN 7337	2	




Рисунок 16 - Делитель боковой ППК-81.01.11.250




Рисунок 17 - Делитель боковой ППК-81.01.11.250-01

Делитель боковой ППК-81.01.11.250 и ППК-81.01.11.250-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16,17	1	ППК-870F.01.11.210	Перемычка	1	Для ППК-81.01.11.250
	2	ППК-81.01.11.240	Делитель	1	
	3	ППК-870F.01.11.210-01	Перемычка	1	Для ППК-81.01.11.250-01
	4	ППК-81.01.11.240-01	Делитель	1	
	5	ППК-870F.01.11.220А	Петля	1	
	6	ППК-870F.01.11.438	Жесткость	1	
	7	CS-1270.01.12.443	Пластина	1	
	8		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	10		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	11		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	13	
	12		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	9	
	13		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	14		Болт М10х65.88 Zinc DIN 933	2	
	15		Заклепка скрытой установки 4х8 DIN 7337	2	




Рисунок 18 - Рычаг ППК-870.01.00.210

Рычаг ППК-870.01.00.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ППК-870.01.00.220	Рычаг	1	
	2	ППК-870.01.00.806	Втулка	2	
	3		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	6		Гайка М8 DIN 985	2	




Рисунок 19 - Стойка ППК-81.00.00.140А

Стойка ППК-81.00.00.140А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ППК-81.00.00.150А	Фиксатор	1	
	2	ППК-121.01.00.550	Опора	1	
	3	ППК-81.01.00.844	Труба	1	
	4		Ось 2-22h11x115.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	5		Шплинт 5x32.019 ГОСТ 397-79	2	
	6	ППК-81.00.00.430	Фиксатор	1	
	7	44-60252	Шплинт быстросъемный	1	
	8	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	9	РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	1	




Рисунок 20 - Муфта ППК-870.01.00.310А

Муфта ППК-870.01.00.310А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ППК-870.01.00.340А	Звездочка	1	
	2	ППК-121.01.00.370	Ступица трения	1	
	3	РСМ-10.08.01.026	Накладка сцепления	2	
	4	РСМ-10.08.01.513А	Диск нажимной	1	
	5	РСМ-10.08.01.624	Пружина	6	
	6		Болт М10-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	7		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	12	
	8		Шайба С.10x3.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	9		Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	10	ППК-870.01.00.350	Звездочка	1	
	11	ППК-870.01.00.406	Звездочка	1	z=19
	12	ППК-121.01.00.001	Втулка	1	
	13	РСМ-10.08.01.009	Втулка	1	
	14	РСМ-10.08.01.521	Обойма	1	
	15		Болт М6-6gx25.109.40Х.016 ГОСТ 7798-70	6	
	16		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	17		Кольцо СП 44-57-5 ГОСТ 6308-71	1	




Рисунок 21 - Муфта ППК-81.01.00.720А

Муфта ППК-81.01.00.720А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	ППК-121.01.00.370	Ступица трения	1	
	2	ППК-81.01.00.740А	Звездочка	1	
	3	РСМ-10.08.01.026	Накладка сцепления	2	
	4	РСМ-10.08.01.513А	Диск нажимной	1	
	5	РСМ-10.08.01.624	Пружина	6	
	6		Болт М10-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	7		Гайка М10-6Н.6 ГОСТ 5915-70	12	
	8		Шайба С 10x3.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	9		Масленка 1.3.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	10	ППК-81.01.00.750	Звездочка	1	
	11	ППК-121.01.00.001	Втулка	1	
	12	РСМ-10.08.01.009	Втулка	1	
	13	РСМ-10.08.01.521	Обойма	1	
	14		Кольцо СП 44-57-5 ГОСТ 6308-71	2	




Рисунок 22 - Установка полумуфты русел ППК-870.01.00.390А

Установка полумуфты русел ППК-870.01.00.390А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	ППК-870.01.00.007А	Втулка	2	
	2	ППК-870.01.00.443	Кожух	1	
	3	ППК-870.01.00.444В	Щиток	1	
	4	ППК-870.01.00.607А	Полумуфта	2	
	5	ППК-870.01.00.608	Полумуфта	2	
	6	ППК-81.01.00.618	Вал	1	
	7		Болт М6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	11		Шпонка 10x8x70 ГОСТ 23360-78	2	
	12		Цепь 2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97	2	15 зв.
	13		Звено С-2ПР-19,05-64 ГОСТ 13568-97	2	
	14		Кольцо стопорное DIN 471-35x1,5	2	





Рисунок 23 - Звездочка ППК-81.01.00.400

Звездочка ППК-81.01.00.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	54-2-48-1	Звездочка	1	
	2	ППК-81.01.00.625	Втулка	1	
	3		Болт М12х70.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	4		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	1	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	

ППК-81.80.00.200А



ППК-81.80.00.200А-01




Рисунок 24 - Щиток ППК-81.80.00.200А и ППК-81.80.00.200А-01

Щиток ППК-81.80.00.200А и ППК-81.80.00.200А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	ППК-81.80.00.003	Накладка	2	
	2	ППК-81.80.00.004	Накладка	2	
	3		Болт М8-6gx25.46.019 ГОСТ 7802-81	14	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	14	
	5		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	
	6		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	14	
	7	ППК-81.80.00.210А	Щиток	1	Для ППК-81.80.00.200А
	8	ППК-81.80.00.210А-01	Щиток	1	Для ППК-81.80.00.200А-01




Рисунок 25 - Тяга ППК-81.01.00.490А

Тяга ППК-81.01.00.490А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ППК-81.01.00.626А	Полуклемма	8	
	2	ППК-81.01.00.626А-01	Полуклемма	8	
	3	ППК-81.01.00.634	Втулка	8	
	4	ППК-81.01.00.814А	Поводок	1	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	6		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	7		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	





Рисунок 26 - Шнек ППК-81.01.01.000А и ППК-81.01.01.000А-04

Шнек ППК-81.01.01.000А и ППК-81.01.01.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ППК-81.01.01.010Б	Шнек	1	
	2	ППК-81.01.01.020	Цапфа	1	
	3	ППК-81.01.01.030	Звездочка	1	Для ППК-81.01.01.000А
		ППК-81.01.01.050	Звездочка	1	Для ППК-81.01.01.000А-04
	4	ППК-81.01.01.001	Лопасть	2	
	5	ППК-81.01.01.401	Шайба	1	
	6	ППК-81.01.01.411	Прокладка регулировочная	5	Наиб. количество
	7	ППК-81.01.01.411-01	Прокладка регулировочная	5	Наиб. количество
	8	ППК-81.01.01.412	Пластина стопорная	6	
	9	ППК-81.01.01.422	Уголок	2	
	10	ППК-81.01.01.423	Прижим	2	
	11		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	12		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	13		Болт М10-6gx45.88.019 ГОСТ 7802-81	12	
	14		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	
	15		Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 2528-73	1	
	16		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	22	
	17		Шплинт 4x36.019 ГОСТ 397-99	1	
	18	Н.027.01.040-04	Опора	2	РТМ-А 23.2.027-86

ППК-81.01.06.500



ППК-81.01.06.500-01





Рисунок 27 - Русло ППК-81.01.06.500 и ППК-81.01.06.500-01

ППК-81.01.06.500-20



ППК-81.01.06.500-21




Рисунок 28 - Русло ППК-81.01.06.500-20 и ППК-81.01.06.500-21

Русло ППК-81.01.06.500/-01/-20/-21

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27,28	1	ППК-81.01.06.000А-01	Русло	1	Для ППК-81.01.06.500
	2	ППК-81.01.06.000А-02	Русло	1	Для ППК-81.01.06.500-01
	3	ППК-81.01.06.000А-21	Русло	1	Для ППК-81.01.06.500-20
	4	ППК-81.01.06.000А-22	Русло	1	Для ППК-81.01.06.500-21
	5		Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	7		Редуктор боковой 9.304.529.20 "Comer"	1	Для ППК-81.01.06.500-01/ -21
	8		Редуктор боковой 9.304.531.10 "Comer"	1	Для ППК-81.01.06.500-00/ -20




Рисунок 29 - Русли ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23




Рисунок 30 - Руслó ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23

Русло ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29,30	1	ППК-81.01.03.020	Кронштейн	1	
	2	ППК-81.01.03.020-01	Кронштейн	1	
	3	ППК-81.01.03.030	Кронштейн	2	
	4	ППК-81.01.16.110	Аппарат измельчающий	1	
	5	ППК-81.01.06.010А	Рама	1	
	6	ППК-81.01.06.310	Пластина неподвижная	1	
	7	ППК-81.01.06.030	Прижим	2	Доп. замена на ППК-81.01.06.301 Прижим
	8	ППК-81.01.06.040А	Валец	1	Доп. замена на ППК-81.01.06.040А-02 Валец
	9	ППК-81.01.06.040А-01	Валец	1	Доп. замена на ППК-81.01.06.040А-03 Валец
	10	ППК-81.01.06.320	Пластина подвижная	1	
	11	ППК-81.01.06.060	Поводок	1	Для исполнений -00/-01/-02/-20/-21/-22
	12	ППК-81.01.06.060-01	Поводок	1	Для исполнений -03/-23
	13	ППК-81.01.06.110В	Натяжник	2	
	14	ППК-81.01.06.120Б	Успокоитель	1	Для исполнений -00/-01/-02/-03/-21
	15	ППК-81.01.06.230	Болт	2	
	16	ППК-81.01.06.120Б-01	Успокоитель	1	Для исполнений -00/-01/-02/-03/-22
	17	ППК-81.80.00.300А	Носок	1	

Русло ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29,30	18	ППК-81.80.00.300А-01	Носок	1	
	19	ППК-81.70.00.180А	Успокоитель	1	Для исполнений -20/-21/-23
	20	ППК-81.70.00.180А-01	Успокоитель	1	Для исполнений -20/-22/-23
	21	ППК-81.01.03.452	Шайба	4	
	22	ППК-81.01.03.603В	Кронштейн	2	
	23	ППК-81.01.06.408	Накладка	1	
	24	ППК-81.01.06.455А	Шайба регулировочная	4	Наиб. количество
	25	ППК-81.01.06.431Б	Успокоитель	1	Для исполнений -00/-01/-02/-03/-21
		ППК-81.70.00.190А	Успокоитель	1	Для исполнений -20/-22/-23
	26	ППК-81.01.06.431Б-01	Успокоитель	1	Для исполнений -00/-01/-02/-03/-22
		ППК-81.70.00.190А-01	Успокоитель	1	Для исполнений -20/-21/-23
	27	ППК-81.01.06.432	Шайба	2	
	28	ППК-81.01.96.403	Чистик	2	
	29	ППК-81.01.06.437А	Чистик	1	
	30	ППК-81.01.06.437А-01	Чистик	1	
	31	ППК-81.01.06.465	Шайба	4	
	32	ППК-81.01.06.603	Пружина	2	
	33	ПСХ-01.398А	Шайба	3	Наиб. количество
	34	ПСХ-01.398А-01	Шайба	3	Наиб. количество
	35		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	
	36		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	4	

Русло ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29,30	37		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	18	
	38		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	39		Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	40		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	41		Болт М12-6gx75.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	42		Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	43		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	Для исполнений -00/-03/-20/-23
				4	Для исполнений -01/-02/-21/-22
	44		Винт М12-6gx50.68.35.019 ГОСТ 11738-84	4	
	45		Винт М12-6gx70.88.35.019 ГОСТ 11738-84	2	
	46		Гайка М14-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	47		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	24	
	48		Шайба С.12x2.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	49		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	Для исполнений -00/-03/-20/-23
				4	Для исполнений -01/-02/-21/-22
	50		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	30	
	51		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	20	
	52		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	53		Шайба С.16x2.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	54		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	10	Для исполнений -00/-03/-20/-23
				5	Для исполнений -01/-02/-21/-22
	55		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	2	
	56		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	

Русло ППК-81.01.06.000А/-01/-02/-03/-20/-21/-22/-23

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29,30	57		Гайка М12 DIN 985 Zp	2	
	58		Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"	1	Для исполнений -00/-03/-20/-23; Доп. замена на Редуктор русла центральный 9.170.166.00 "Comer industries"
	59		Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"	1	Для исполнений -01/-21; Доп. замена на Редуктор русла левый 9.170.168.00 "Comer industries"
	60		Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"	1	Для исполнений -02/-22; Доп. замена на Редуктор русла правый 9.170.167.00 "Comer industries"
	61		Цепь СА 2801 CH-72зв L=2160 "REGINA INDUSTRIA"	2	

Аппарат измельчающий ППК-81.01.16.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	ППК-81.01.03.130А	Клемма	1	
	2	ППК-81.01.16.260	Диск	1	
	3	ППК-870.01.06.451	Нож	2	
	4	ППК-81.01.03.616А	Втулка	2	
	5		Болт 12М12-6gx40.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73	2	
	7		Шайба 12х3.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Шплинт 3.2х25.019 ГОСТ 397-79	2	




Рисунок 32 - Валец ППК-81.01.06.040А/-02




Рисунок 33 - Валец ППК-81.01.06.040А-01/-03

Валец ППК-81.01.06.040А/-01/-02/-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32,33	1	ППК-870.01.06.100А	Опора	1	Для ППК-81.01.06.040А/-02
	2	ППК-870.01.06.100А-01	Опора	1	Для ППК-81.01.06.040А-01/-03
	3	ППК-870.01.06.608	Втулка	1	
	4	ППК-870.01.06.608-01	Втулка	1	
	5	ППК-870.01.06.609	Шайба	2	
	6	ППК-81.01.03.402	Шайба	12	
	7	ППК-870.01.06.611	Трубка	1	
	8	ППК-81.01.16.001	Шайба защитная	1	
	9	ППК-81.01.46.453	Нож	4	
	10	ППК-81.01.46.601	Вал	1	
	11	ППК-870.01.06.201	Проставка	1	Для ППК-81.01.06.040А/-02
	12	ППК-870.01.06.201-01	Проставка	1	Для ППК-81.01.06.040А-01/-03
	13	ППК-870.01.06.202А	Шнек	1	Для ППК-81.01.06.040А/-02
	14	ППК-870.01.06.202А-01	Шнек	1	Для ППК-81.01.06.040А-01/-03
	15		Болт М12-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	8	
	16		Болт М12-6gx75.109.40Х.019 ГОСТ 7805-70	2	
	17		Штифт А.10x65.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	18		Гайка М12 DIN 985	2	

Валец ППК-81.01.06.040А/-01/-02/-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32,33	19	ППК-81.01.03.602А	Водило	1	Совместно с Кронштейн ППК-81.01.03.603В; для ППК-81.01.06.040А -02/- 03
			Или Втулка вальца 0.170.7013.00 по каталогу "Comer"	1	Совместно с Втулка 0.170.5200.00; для ППК-81.01.06.040А/-01
	20		Шайба CS.12-24-1.8 NF E25-511	16	
	21		Подшипник US206 2S.T.C18 фирма "FKL"	1	
	22	ППК-870.01.06.180А	Опора	1	Для ППК-870.01.06.100А
	23	ППК-870.01.06.180А-01	Опора	1	Для ППК-870.01.06.100А-01




Рисунок 34 - Натяжник ППК-81.01.06.110В

Натяжник ППК-81.01.06.110В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	ППК-81.01.06.200	Ползушка	1	
	2	ППК-870.01.06.612	Звездочка	1	
	3	ППК-81.01.06.488А	Шайба	1	
	4	ППК-81.01.06.489А	Шайба	1	
	5	ППК-81.01.06.466А	Крышка	1	
	6		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Кольцо стопорное наружное А25 DIN 471	1	
	8		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Подшипник 6205-2RSH SKF	1	Доп. замена на Подшипник 6205.2S фирма "FKL"




Рисунок 35 - Установка гидрооборудования ППК-81.01.05.000-10/-11/-12/-13




Рисунок 36 - Установка гидрооборудования ППК-81.01.05.000-14

Установка гидрооборудования ППК-81.01.05.000-10/-11/-12/-13/-14

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35,36	1	ППК-81.01.05.110Б	Гидроцилиндр	1	Для исполнений -10/-11/-12/13
	2	ППК-81.01.05.401А	Кронштейн	1	
	3	ППК-81.01.05.605	Штуцер переходной	2	
	4		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		РВД 6.А2L.А7L.1450.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	8	ППК-81.01.05.402	Накладка	1	Для исполнения -14
	9	3518050-10077	Окантовка	1	
	10		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Винт М8х20 DIN 912	4	
	12		Гайка М8 DIN 985Zp	4	
	13		Штуцер ввертной GE08LREDOMDCF	2	
	14		РВД 6.А2L.А7L.1900.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	15		Разъем неподвижный 2P5065-2-14G F C	1	
			или Разъем неподвижный U5F-2A-FB "United Tyrekrafts"	1	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	18		Гайка М20х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5916-70	2	
	19		Кольцо 011-015-25 ГОСТ 9833-73	2	
	20	MP.036.67.000-10	Муфта разъемная	2	Для исполнения -11
		MP.036.67.100-10	Полумуфта наружная	2	Для исполнения -10
		HS04-2-L0814	Ниппель	2	Для исполнения -12
		081.27.09.880	Полумуфта	2	Для исполнения -13




Рисунок 37 - Установка капотов ППК-81.01.21.000

Установка капотов ППК-81.01.21.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	ППК-81.01.11.030	Распорка	1	
	2	ППК-81.01.11.030-01	Распорка	1	
	3	ППК-81.01.11.130	Капот боковой	1	
	4	ППК-81.01.11.130-01	Капот боковой	1	
	5	ППК-81.70.00.020А	Капот с делителем	7	
	6	ППК-870.01.00.210	Рычаг	2	
	7	ППК-81.01.00.401	Прокладка	2	
	8		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	9		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	




Рисунок 38 - Капот с делителем ППК-81.70.00.020А

Капот с делителем ППК-81.70.00.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	ППК-81.70.00.090А	Кронштейн	1	
	2	ППК-81.70.00.100А	Чистик	1	
	3	ППК-81.70.00.100А-01	Чистик	1	
	4	ППК-81.70.00.170Б	Кронштейн	1	
	5	ППК-81.70.00.002А	Делитель центральный	1	
	6	ППК-81.70.00.001А	Капот центральный	1	
	7	ППК-81.70.00.009	Носок	1	
	8	ППК-81.70.00.015А	Отражатель	2	
	9	ППК-81.70.00.431	Шайба	1	
	10	ППК-81.70.00.403В	Пластина	1	
	11	ППК-81.70.00.415А	Прижим	2	
	12	ППК-81.70.00.602	Втулка	2	
	13	ППК-81.70.00.603А	Ось	2	
	14		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	15		Болт М8-6gx50.88.35.016 ГОСТ 7798-70	2	
	16		Болт М10-6gx70.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	17		Болт М10-6gx100.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	18		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
	19		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	20		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	21		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	22		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	23		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	24		Гайка М8 DIN 985	2	
	25		Болт М8x20.88 DIN 6921 оц.	10	
	26		Винт М12x35 DIN ISO 7380	2	
	27		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 39 - Распорка ППК-81.70.00.210

Распорка ППК-81.70.00.210

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	ППК-81.70.00.040	Упор	1	
	2	ППК-81.70.00.050	Регулировочный кронштейн	1	
	3		Болт М6-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	4		Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	5		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 40 - Битер ППК-81.40.00.000




Рисунок 41 - Битер ППК-81.40.00.000-01

Битер ППК-81.40.00.000 и ППК-81.40.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40,41	1	ППК-81.40.00.020	Тяга	2	
	2	ППК-81.40.00.601	Втулка	2	
	3		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	15 шт. – крепление комбайна
	4		Ось 6-25b12x70.35.019 ГОСТ 9650-80	2	
	5		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	15	Крепление комбайна
	6		Шайба С.24x3,9.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	7		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	16	15 шт. – крепление комбайна
	8		Шплинт 6.3x45.019 ГОСТ 397-79	4	
	9		Шпилька М10-6gx65.58.019 ГОСТ 22032-74	1	
	10	ППК-81.41.00.000	Рамка	1	Для ППК-81.40.00.000 Битер
	11	ППК-81.42.00.000	Битер	1	
	12	ППК-81.41.00.000-01	Рамка	1	Для ППК-81.40.00.000- 01 Битер
	13	ППК-81.42.00.000-01	Битер	1	
	14		Ось 6-25b12x65.35.С9хр ГОСТ 9650-80	2	Крепление комбайна
	15		Ось 6-20b12x70.35.С9хр ГОСТ 9650-80	2	
	16		Шплинт 6.3x28.019 ГОСТ 397-79	2	
	17		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	18		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	




Рисунок 42 - Битер ППК-81.42.00.000




Рисунок 43 - Битер ППК-81.42.00.000-01

Битер ППК-81.42.00.000 и ППК-81.42.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42,43	1	ППК-81.42.00.010	Корпус	1	Для ППК-81.42.00.000 Битер
	2	ППК-81.42.00.060	Вал битера	1	
	3	142.03.03.080	Звездочка	1	
	4	ППК-81.42.00.411	Упор	2	Для ППК-81.42.00.000 Битер
	5	ПСП-10М.06.03.403	Накладка	4	
	6	ПСП-10М.06.03.001А	Лопасть	4	
	7		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М10x35.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	9		Болт М10x45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	24	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 7915-70	30	
	11		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	30	
	12		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	13		Шпонка 12x8x63 ГОСТ 23360-78	1	
	14	Н.27.01.050	Опора	1	
	15	Н.27.01.060	Опора	1	
	16	ППК-81.42.00.010-01	Корпус	1	Для ППК-81.42.00.000- 01 Битер
	17	ППК-81.42.00.060-01	Вал битера	1	
	18	ПСП-10МГ.06.03.404	Накладка	4	
	19	ПСП-10МГ.06.03.002А	Лопасть	4	




Рисунок 44 - Проставка ППК-8.02.00.000

Проставка ППК-8.02.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	ППК-8.01.00.260	Звездочка натяжная	1	
	2	ППК-8.02.00.050А	Шкив	1	
	3	ППК-8.02.01.000	Каркас	1	
	4	ППК-8.02.02.000	Битер	1	
	5	ППК-8.02.03.000	Вал	1	
	6		Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	7		Болт М12-6gx65.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М10х35.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	9		Винт В.М10-6gx25.22Н.019 ГОСТ 1485-84	1	
	10		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	13	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	12		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
	13		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	14		Шпонка 10х8х70 ГОСТ 23360-78	1	
	15		Шпонка 12х8х80 ГОСТ 23360-78	1	
	16	Н.022.030-25	Звездочка	1	Доп. замена на ППК-8.02.00.150 Звездочка
	17	Н.027.01.050	Опора	2	
	18	Н.027.01.060	Опора	2	
	19		Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	1	n=53 звена
	20		Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	1	
	21	ППК-8.02.00.060	Ступица	1	
	22	ПКП-8.20.00.101Б	Шкив	1	
	23	ПКП-8.20.00.409	Пластина	3	
	24		Болт М12-6gx35.8.8.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	25	ППК-8.02.03.010	Звездочка	1	

Проставка ППК-8.02.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	26	ППК-8.02.03.030	Вал	1	Доп. замена на ППК-8.02.03.601А Вал
	27		Шпонка 12х8х80 ГОСТ 23360-78	1	




Рисунок 45 – Звездочка натяжная ППК-8.01.00.260

Звездочка натяжная ППК-8.01.00.260

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	54-2-48-1	Звездочка	1	
	2	3518060-14199А	Ползун	1	
	3	3518060-16292	Ось	1	
	4	80443	Втулка	1	
	5	80444	Втулка	2	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	7		Гайка М16-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	1	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	9		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 46 - Битер ППК-8.02.02.000

Битер ППК-8.02.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46	1	ППК-8.02.02.010	Вал битера	1	
	2	ППК-8.02.02.001А	Лопасть	4	
	3	ПСП-10М.06.03.403	Накладка	4	
	4		Болт М10х40.88.019 ГОСТ 7802-81	24	
	5		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	
	6		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	




Рисунок 47 - Проставка ППК-81.47.00.000

Проставка ППК-81.47.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
47	1	ППК-81.47.00.010	Рама проставки	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	081.27.09.402	Кронштейн	1	
	4	ППК-81.49.00.421	Уголок	1	
	5	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	6	ППК-81.50.00.602	Болт	2	
	7		Болт М10-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	4	
	8		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	12		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	13		Шайба 10Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	14		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	
	15		Шайба С.16x3,9.01.019 ГОСТ 6958-78	5	
	16		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	17		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	18		Гайка М10 DIN 985	2	
	19		Гайка М16 DIN 985	2	
	20		Болт М16x140.88.35.019 DIN 931	5	
	21		Заглушка пластиковая 60x80	2	
	22		Шплинт 2.2,8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	




Рисунок 48 - Рамка переходная ППК-81.49.00.000А

Рамка переходная ППК-81.49.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48	1	ППК-81.49.00.010А	Рама	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	081.27.09.402	Кронштейн	1	
	4	ППК-81.49.00.419	Щиток	1	
	5	ППК-81.49.00.421	Уголок	1	
	6	ППК-81.50.00.602	Болт	2	
	7		Болт М10-6gx20.88.019 ГОСТ 7798-70	8	
	8		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Гайка М12-6Н.6 ГОСТ 5915-70	2	
	11		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	5	
	12		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	5	
	13		Шайба 16.01.019 ГОСТ 6958-78	5	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	15		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	16		Шплинт 2.2,8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	17		Гайка М10 DIN 985	2	
	18		Гайка М16 DIN 985	2	
	19		Заглушка пластиковая 60x80	2	
	20		Болт М16x140.88.35.019 DIN931	5	




Рисунок 49 - Проставка ППК-81.50.00.000

Проставка ППК-81.50.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
49	1	ППК-81.50.00.010	Проставка	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	4	ППК-81.50.00.602	Болт	2	Заготовка Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-78
	5		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Шплинт 2.2.8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	




Рисунок 50 - Проставка ППК-81.50.00.000-01

Проставка ППК-81.50.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
50	1	ППК-81.50.00.010-01	Проставка	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	4	ППК-81.50.00.602	Болт	2	Заготовка Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-78
	5	081.27.09.402	Кронштейн	1	
	6		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	10		Шплинт 2.2,8x40.019 ОСТ 23.2.2-79	2	
	11		Гайка М10 DIN 985 Zp	2	
	12		Заглушка пластиковая 80x60	2	




Рисунок 51 - Проставка ППК-81.54.00.000А

Проставка ППК-81.54.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	ППК-81.54.00.010А	Рама	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	4	ППК-81.50.00.602	Болт	2	Заготовка Болт М12- 6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-78
	5		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М12.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	7		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	8		Шплинт 2.2,8x40.019 ГОСТ 23.2.2-79	2	
	9		Заглушка пластиковая 80x60	2	




Рисунок 52 - Рамка переходная ППК-81.55.00.000А

Рамка переходная ППК-81.55.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	ППК-81.55.00.010А	Рама	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.55.00.416	Щиток	1	
	4	ППК-81.55.00.416-01	Щиток	1	
	5	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	6	ППК-81.50.00.602	Болт	2	Заготовка Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-78
	7		Заглушка пластиковая 60x80	2	
	8		Болт М16-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	10		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	12		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	14		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	15		Шайба С.16x3,9.019 ГОСТ 6958-78	7	
	16		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	
	17		Шплинт 2.2,8x40.019 ГОСТ 23.2.2-79	2	
	18		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба С.16x3.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	20		Болт М16x140.88.35.019 DIN 931	5	




Рисунок 53 - Рамка переходная ППК-81.55.00.000А-01

Рамка переходная ППК-81.55.00.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	ППК-81.55.00.010А-01	Рама	1	
	2	ППК-81.50.00.040	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.55.00.416	Щиток	1	
	4	ППК-81.55.00.416-01	Щиток	1	
	5	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	6	ППК-81.50.00.602	Болт	2	Заготовка Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-78
	7		Заглушка пластиковая 60x80	2	
	8		Болт М16-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	10		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	10	
	12		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	14		Шайба 10.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	15		Шайба С.16x3,9.019 ГОСТ 6958-78	7	
	16		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	10	
	17		Шплинт 2.2,8x40.019 ГОСТ 23.2.2-79	2	
	18		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба С.16x3.01.019 ГОСТ 11371-78	5	
	20		Болт М16x140.88.35.019 DIN 931	5	
	21	ППК-81.54.00.001	Планка	1	
	22		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	23		Гайка М10 DIN 985 Zp	2	
	24	081.27.09.402	Кронштейн	1	




Рисунок 54 - Проставка ППК-81.59.00.000

Проставка ППК-81.59.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
54	1	ППК-81.59.00.010	Рама	1	
	2	ППК-81.59.00.020	Фиксатор	2	
	3	ППК-81.50.00.413	Щиток	1	
	4	ППК-81.50.00.602	Болт	2	
	5	ППК-81.10.00.402	Шайба	7	
	6		Болт М10-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М16-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	9		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	10		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	
	11		Шайба С.16x3,9.01.019 ГОСТ 6958-78	7	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Шплинт 2.2,8x40 ОСТ 23.2.2-79	2	
	14		Гайка М16-6Н.5.019 ТУ 23.461747208-92	2	
	15		Заглушка пластиковая 120x80	2	
	16		Болт М16x140.88.35.019 DIN 931	7	




Рисунок 55 - Проставка ППК-81.63.00.000В

Проставка ППК-81.63.00.000В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
55	1	ППК-81.63.00.010Г	Каркас	1	
	2	РСМ-10.08.01.340А	Крышка	1	
	3	ППК-81.63.00.001	Щиток	2	
	4	ППК-81.63.00.427	Ловитель	1	
	5	ППК-81.63.00.427-01	Ловитель	1	
	6	081.27.09.402	Кронштейн	1	
	7		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М16-6gx170.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	8	
	11		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	8	
	12		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	7	
	13		Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
	14		Шайба 12Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
	15		Шайба 16Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70	7	
	16		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	17		Шайба 16.01.019 ГОСТ 6958-78	9	
	18		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	19		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	20		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	9	
	21		Гайка М10 DIN 985	2	
	22		Гайка М16 DIN 985	2	
	23		Заглушка пластиковая 120x80	2	
	24		Болт М16x140.88.35.019 DIN 931	7	
	25	РСМ-10.08.01.415Б	Крышка	1	
	26	44-1-2-16-2	Винт	2	
	27	44-00241	Втулка	2	




Рисунок 56 – Вал карданный 1005/440/37.1-37.1 La Magdalena

Вал карданный 1005/440/37.1-37.1 La Magdalena

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
56	1	37.1	Вилка	2	
	2	2140A	Крестовина	2	
	3	44	Вилка	1	
	4	35	Трубка внешняя карданного вала	1	
	5	36	Трубка внутренняя карданного вала	1	
	6	45	Вилка	1	




Рисунок 57 – Вал карданный 1035/1500/KH/355.3-52 La Magdalena

Вал карданный 1035/1500/KH/355.3-52 La Magdalena

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
57	1	X355.3	Вилка	1	
	2	2224	Крестовина	2	
	3	X353	Вилка	1	
	4	79	Трубка внешняя карданного вала	1	
	5	80	Трубка внутренняя карданного вала	1	
	6	X352	Вилка	1	
	7	52-35	Муфта	1	
	8	KN3CM/1500	Защитный кожух	1	
	9	9504	Стопорное кольцо	2	




Рисунок 58 – Вал карданный 1035/1500/KH/X351-52 La Magdalena

Вал карданный 1035/1500/KH/X351-52 La Magdalena

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
58	1	X351	Вилка	1	
	2	2224	Крестовина	2	
	3	X353	Вилка	1	
	4	79	Трубка внешняя карданного вала	1	
	5	80	Трубка внутренняя карданного вала	1	
	6	X352	Вилка	1	
	7	52-35	Муфта	1	
	8	KH3CM/1500	Защитный кожух	1	
	9	9504	Стопорное кольцо	2	




Рисунок 59 - Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"

Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	1	0.170.2021.00	Вал	1	
	2	8.7.1.00315	Двойное уплотнение 35X80X10	2	
	3	8.4.1.01430	Шпонка А 10X8X20	2	
	4	8.5.2.00030	Кольцо стопорное D80 UNI7437	2	
	5	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48.0	6	
	6	0.170.0320.00	Корпус	1	
	7	8.0.1.00943	Подшипник 6205 2RS SKF	4	
	8	8.8.7.02583	Смазка GADUS S2 V220AC	0,1	
	9	8.3.7.02382	Шайба	2	
	10	0.100.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x25.6x2.5	2	
	11	0.100.7500.00	Комплект шайб регулировочных 25.6x35.3	4	
	12	8.6.6.00201	Пробка 3/8"	2	
	13	0.170.6803.00	Шестерня	2	
	14	8.5.2.00038	Кольцо стопорное 52 UNI7437	4	
	15	0.170.7115.00	Втулка	2	
	16	0.170.6016.00	Зубчатая шестерня Z21 M5	2	
	17	144.206.036.2	Муфта зацепления M30 (830-870 Nm.)	1	
	18	0.170.6201.00	Шестерня Z22 M5.1	1	
	19	8.0.1.00049	Шариковый подшипник 6307	2	
	20	0.170.5005.00	Шестерня Z16 M5	2	
	21	0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0x79.9	2	
	22	8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	2	
	23	0.170.5007.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	24	8.0.1.00870	Шариковый подшипник 6207	2	
	25	8.7.3.01259	Сальник 35X62X7	1	
	26	0.170.0302.00	Корпус	1	

Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	27	8.0.1.01749	Подшипник 6206 2RS SKF	4	
	28	0.744.7106.00	Втулка	1	
	29	0.102.7525.01	Шайба регулировочная 44.0x30.3x2.5	1	
	30	8.8.7.00437	Смазка	0,5	
	31	0.102.7500.00	Шайба регулировочная 30.3x44.0	3	
	32	8.5.1.01082	Кольцо стопорное вала D30 UNI7436	4	
	33	8.1.1.01367	Болт M8X16 8.8	5	
	34	0.170.1304.00	Крышка	1	
	35	8.3.0.01353	Алюминиевая шайба 17x22x1.5	1	
	36	0.170.6010.00	Шестерня Z28 M3.5	1	
	37	0.745.7520.00	Шайба регулировочная 34.8X2	1	
	38	8.3.0.02334	Защитная шайба	1	
	39	0.170.3002.00	Вал	1	
	40	8.7.1.00795	Двойное уплотнение 30X62 X7	1	
	41	8.5.2.00648	Кольцо стопорное 62 UNI7438	1	
	42	8.5.3.02280	Кольцо стопорное SW 25	1	
	43	0.170.5010.00	Шестерня Z13 M3.5	1	
	44	0.685.7102.00	Пружина	1	
	45	0.104.7510.00	Шайба регулировочная 20.3x32x1.0	1	
	46	8.0.1.02332	Подшипник 6304 2RS	1	
	47	8.1.2.01887	Болт M12x30 12.9 DCRT320	4	
	48	0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x2.5	1	
	49	0.170.7109.00	Втулка	1	
	50	8.5.1.00680	Кольцо стопорное 40 UNI7436	1	
	51	0.170.3003.00	Вал	1	
	52	0.170.6003.00	Шестерня Z23 M4.5	2	
	53	0.170.1303.00	Крышка	1	

Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
59	54	8.1.1.01709	Болт DCRT320 10.9	7	
	55	1.170.7106.00	Уплотнение (пресс-форма листовая)	2	
	56	0.102.7505.00	Шайба регулировочная 44.0x30.3x0.5	2	
	57	8.7.3.00028	Сальник 35X52X7	2	
	58	8.4.5.02271	Штифт пружинный 8X16 DIN1481	2	
	59	0.170.7002.00	Рычаг переключения зубчатой передачи	1	
	60	0.170.7000.00	Ось	1	
	61	8.4.4.00327	Штифт пружинный 8X16 UNI1707	2	
	62	8.3.2.01106	Шайба 8.5X24X2.5	1	
	63	8.7.6.00954	О - кольцо 39.83x34.59X2.62	1	
	64	8.4.6.00941	Штифт пружинный A10X32U6364	1	
	65	0.170.5019.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	66	0.170.7117.00	Пробка уровня масла 3/8"	1	
	67	0.244.7510.00	Шайба регулировочная 40.3x1.0	1	
	68	0.685.7038.00	Болт M8X25 14.9	2	
	69	8.0.1.00768	Подшипник 6207	1	
	70	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	2	
	71	0.104.7505.00	Шайба регулировочная 20.3x0.5	1	
	72	8.1.1.02384	Болт DCRT320 10.9	1	
	73	8.7.3.00702	Сальник 40X52X7	2	
	74	0.170.7114.00	Защитная шайба	2	
	75	0.259.7111.00	Табличка	1	




Рисунок 60 - Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"

Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	1	0.170.2022.00	Вал DX	1	
	2	8.7.1.00315	Двойное уплотнение 35X80X10	2	
	3	8.4.1.01430	Шпонка А 10X8X20	2	
	4	8.5.2.00030	Кольцо стопорное D80 UNI7437	2	
	5	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48.0	6	
	6	0.170.0320.00	Корпус	1	
	7	8.0.1.00943	Подшипник 6205 2RS SKF	4	
	8	8.8.7.02583	Смазка GADUS S2 V220 AC	0,1	
	9	8.3.7.02382	Шайба	2	
	10	0.100.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x25.6x2.5	2	
	11	0.100.7500.00	Комплект шайб регулировочных 25.6x35.3	4	
	12	8.6.6.00201	Пробка 3/8"	3	
	13	0.170.6803.00	Шестерня	2	
	14	8.5.2.00038	Кольцо стопорное 52 UNI7437	4	
	15	0.170.7115.00	Втулка	2	
	16	0.170.6016.00	Зубчатая шестерня Z21 M5	2	
	17	144.206.036.2	Муфта зацепления M30 (830-870 Nm.)	1	
	18	0.170.6201.00	Шестерня Z22 M5.1	1	
	19	8.0.1.00049	Шариковый подшипник 6307	2	
	20	0.170.5005.00	Шестерня Z16 M5	2	
	21	0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0x79.9	2	
	22	8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	4	
	23	0.170.5007.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	24	8.0.1.00870	Шариковый подшипник 6207	2	
	25	8.7.3.01259	Сальник 35X62X7	1	
	26	0.170.0302.00	Корпус	1	

Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	27	8.0.1.01749	Подшипник 6206 2RS SKF	4	
	28	0.744.7106.00	Втулка	1	
	29	0.102.7525.01	Шайба регулировочная 44.0x30.3x2.5	1	
	30	8.8.7.00437	Смазка	0,5	
	31	0.102.7500.00	Шайба регулировочная 30.3x44.0	3	
	32	8.5.1.01082	Кольцо стопорное вала D30 UNI7436	4	
	33	8.1.1.01367	Болт M8X16 8.8	5	
	34	0.170.1304.00	Крышка	1	
	35	0.170.7012.00	Муфта шлицевая W 50x2x30x24x9g DIN5480	1	
	36	0.170.6010.00	Шестерня Z28 M3.5	1	
	37	0.745.7520.00	Шайба регулировочная 34.8X2	1	
	38	8.3.0.02334	Защитная шайба	1	
	39	0.170.3002.00	Вал	1	
	40	8.7.1.00795	Двойное уплотнение 30X62	1	
	41	8.5.2.00648	Кольцо стопорное 62 UNI7438	1	
	42	8.5.3.02280	Кольцо стопорное SW 25	1	
	43	0.170.5010.00	Шестерня Z13 M3.5	1	
	44	0.685.7102.00	Пружина	1	
	45	0.104.7510.00	Шайба регулировочная 20.3x32x1.0	1	
	46	8.0.1.02332	Подшипник 6304 2RS	1	
	47	8.1.2.01887	Болт M12x30 12.9 DCRT320	4	
	48	0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x2.5	1	
	49	0.170.7109.00	Втулка	1	
	50	8.5.1.00680	Кольцо стопорное 40 UNI7436	1	
	51	0.170.3003.00	Вал	1	
	52	0.170.6003.00	Шестерня Z23 M4.5	2	
	53	0.170.1303.00	Крышка	1	

Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
60	54	8.1.1.01709	Болт DCRT320 10.9	7	
	55	1.170.7106.00	Уплотнение (пресс-форма листовая)	2	
	56	0.102.7505.00	Шайба регулировочная 44.0x30.3x0.5	2	
	57	8.7.3.00028	Сальник 35X52X7	2	
	58	8.4.5.02271	Штифт пружинный 8X16 DIN1481	2	
	59	0.170.7002.00	Рычаг переключения зубчатой передачи	1	
	60	0.170.7000.00	Ось	1	
	61	8.4.4.00327	Штифт пружинный 8X16 UNI1707	2	
	62	8.3.2.01106	Шайба 8.5X24X2.5	1	
	63	8.7.6.00954	О - кольцо 39.83x34.59X2.62	1	
	64	8.4.6.00941	Штифт пружинный A10X32U6364	1	
	65	0.170.5019.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	66	0.170.7117.00	Пробка уровня масла 3/8"	1	
	67	0.244.7510.00	Шайба регулировочная 40.3x1.0	1	
	68	0.685.7038.00	Болт M8X25 14.9	2	
	69	8.0.1.00768	Подшипник 6207	1	
	70	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	1	
	71	0.104.7505.00	Шайба регулировочная 20.3x0.5	1	
	72	8.1.1.02384	Болт DCRT320 10.9	1	
	73	8.7.3.00702	Сальник 40X52X7	2	
	74	0.170.7114.00	Защитная шайба	2	
	75	8.3.0.01353	Алюминиевая шайба 17x22x1.5	1	
	77		Табличка	1	




Рисунок 61 - Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"

Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	1	0.170.2023.00	Вал SX	1	
	2	8.7.1.00315	Двойное уплотнение 35X80X10	2	
	3	8.4.1.01430	Шпонка А 10X8X20	2	
	4	8.5.2.00030	Кольцо стопорное D80 UNI7437	2	
	5	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48.0	6	
	6	0.170.0320.00	Корпус	1	
	7	8.0.1.00943	Подшипник 6205 2RS SKF	4	
	8	8.8.7.02583	Смазка GADUS S2 V220AC	0,1	
	9	8.3.7.02382	Шайба	2	
	10	0.100.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x25.6x2.5	2	
	11	0.100.7500.00	Комплект шайб регулировочных 25.6x35.3	4	
	12	8.6.6.00201	Пробка 3/8"	2	
	13	0.170.6803.00	Шестерня	2	
	14	8.5.2.00038	Кольцо стопорное 52 UNI7437	4	
	15	0.170.7115.00	Втулка	2	
	16	0.170.6016.00	Зубчатая шестерня Z21 M5	2	
	17	144.206.036.2	Муфта зацепления M30 (830-870 Nm.)	1	
	18	0.170.6201.00	Шестерня Z22 M5.1	1	
	19	8.0.1.00049	Шариковый подшипник 6307	2	
	20	0.170.5005.00	Шестерня Z16 M5	2	
	21	0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0x79.9	2	
	22	8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	4	
	23	0.170.5007.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	24	8.0.1.00870	Шариковый подшипник 6207	2	
	25	8.7.3.01259	Сальник 35X62X7	1	
	26	0.170.0302.00	Корпус	1	

Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	27	8.0.1.01749	Подшипник 6206 2RS SKF	4	
	28	0.744.7106.00	Втулка	1	
	29	0.102.7525.01	Шайба регулировочная 44.0x30.3x2.5	1	
	30	8.8.7.00437	Смазка	0,5	
	31	0.102.7500.00	Шайба регулировочная 30.3x44.0	3	
	32	8.5.1.01082	Кольцо стопорное вала D30 UNI7436	4	
	33	8.1.1.01367	Болт M8X16 8.8	5	
	34	0.170.1304.00	Крышка	1	
	35	0.170.7012.00	Муфта шлицевая W 50x2x30x24x9g DIN5480	1	
	36	0.170.6010.00	Шестерня Z28 M3.5	1	
	37	0.745.7520.00	Шайба регулировочная 34.8X2	1	
	38	8.3.0.02334	Защитная шайба	1	
	39	0.170.3002.00	Вал	1	
	40	8.7.1.00795	Двойное уплотнение 30X62 X7	1	
	41	8.5.2.00648	Кольцо стопорное 62 UNI7438	1	
	42	8.5.3.02280	Кольцо стопорное SW 25	1	
	43	0.170.5010.00	Шестерня Z13 M3.5	1	
	44	0.685.7102.00	Пружина	1	
	45	0.104.7510.00	Шайба регулировочная 20.3x32x1.0	1	
	46	8.0.1.02332	Подшипник 6304 2RS	1	
	47	8.1.2.01887	Болт M12x30 12.9 DCRT320	4	
	48	0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x2.5	1	
	49	0.170.7109.00	Втулка	1	
	50	8.5.1.00680	Кольцо стопорное 40 UNI7436	1	
	51	0.170.3003.00	Вал	1	
	52	0.170.6003.00	Шестерня Z23 M4.5	2	
	53	0.170.1303.00	Крышка	1	

Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
61	54	8.1.1.01709	Болт DCRT320 10.9	7	
	55	1.170.7106.00	Уплотнение (пресс-форма листовая)	2	
	56	0.102.7505.00	Шайба регулировочная 44.0x30.3x0.5	2	
	57	8.7.3.00028	Сальник 35X52X7	2	
	58	8.4.5.02271	Штифт пружинный 8X16 DIN1481	2	
	59	0.170.7002.00	Рычаг переключения зубчатой передачи	1	
	60	0.170.7000.00	Ось	1	
	61	8.4.4.00327	Штифт пружинный 8X16 UNI1707	2	
	62	8.3.2.01106	Шайба 8.5X24X2.5	1	
	63	8.7.6.00954	О - кольцо 39.83x34.59X2.62	1	
	64	8.4.6.00941	Штифт пружинный A10X32U6364	1	
	65	0.170.5019.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	1	
	66	0.170.7117.00	Пробка уровня масла 3/8"	1	
	67	0.244.7510.00	Шайба регулировочная 40.3x1.0	1	
	68	0.685.7038.00	Болт M8X25 14.9	2	
	69	8.0.1.00768	Подшипник 6207	1	
	70	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	2	
	71	0.104.7505.00	Шайба регулировочная 20.3x0.5	1	
	72	8.1.1.02384	Болт DCRT320 10.9	1	
	73	8.7.3.00702	Сальник 40X52X7	2	
	74	0.170.7114.00	Защитная шайба	2	
	75	8.3.0.01353	Алюминиевая шайба 17x22x1.5	1	
	77		Табличка	1	




Рисунок 62 - Редуктор 9.304.521.10 "Comer industries"

Редуктор 9.304.521.10 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
62	1	0.304.3228.00	Вал	1	
	2	8.7.0.01359	Колпак 62X7	1	
	3	8.0.1.00871	Подшипник 6208	1	
	4	0.304.0505.00	Корпус	1	
	5	0.244.7500.00	Комплект шайб регулировочных 40.3x51.5	1	
	6	8.6.5.00006	Пробка 3/8"	3	
	7	8.4.1.01285	Шпонка В 12X8X25	1	
	8	0.304.6000.00	Зубчатая шестерня Z.29 М.5	1	
	9	8.0.9.00024	Подшипник 30208	1	
	10	8.1.2.01677	Болт М10Х25 8.8	8	
	11	0.304.1505.00	Крышка	1	
	12	8.5.2.00030	Кольцо стопорное 80 UNI7437	1	
	13	8.0.9.01124	Подшипник 32207	1	
	14	8.5.2.00131	Кольцо стопорное 72 UNI7437	1	
	15	8.0.9.00026	Подшипник 30207	1	
	16	0.259.7500.00	Шайба регулировочная 35.3x48.0	1	
	17	8.7.3.01763	Сальник А 35X72X8	1	
	18	0.304.5000.00	Вал-шестерня Z15 М5	1	
	19	8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	1	
	20	0.304.7101.00	Втулка 20.6	1	
	21	8.7.3.00027	Сальник 40X80X10	1	
	22	0.248.7500.00	Шайба регулировочная 60.3x71.7	1	
	23	0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0x79.9	1	
	24	0.248.7510.00	Шайба регулировочная 71.7x1.0	1	
	25		Табличка	1	
	251	0.259.7112.00	Воздушная пробка 3/8"со щупом	1	




Рисунок 63 - Редуктор 9.304.528.00 "Comer industries"

Редуктор 9.304.528.00 "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
63	1	0.304.3239.00	Вал 1"3/8 Z6	1	
	2	8.7.0.01359	Колпак 62X7	1	
	3	8.0.1.00871	Подшипник 6208	1	
	4	0.304.0505.00	Корпус	1	
	5	0.244.7500.00	Комплект шайб регулировочных 40.3x51.5	1	
	6	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	3	
	7	8.4.1.01285	Шпонка В 12X8X25	1	
	8	0.304.6000.00	Зубчатая шестерня Z.29 M.5	1	
	9	8.0.9.00024	Подшипник 30208	1	
	10	8.1.2.01677	Болт M10X25 8.8	8	
	11	0.304.1505.00	Крышка	1	
	12	8.5.2.00030	Кольцо стопорное D80 UNI7437	1	
	13	8.0.9.01124	Подшипник 32207	1	
	14	8.5.2.00131	Кольцо стопорное 72 UNI7437	1	
	15	8.0.9.00026	Подшипник 30207	1	
	16	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48.0	1	
	17	8.7.3.01763	Сальник А 35X72X8	1	
	18	0.304.5000.00	Вал-шестерня Z15 M5	1	
	19	8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	1	
	20	0.304.7101.00	Втулка 20.6	1	
	21	8.7.3.00027	Сальник 40X80X10	1	
	22	0.248.7500.00	Шайба регулировочная 60.3x71.7	1	
	23	0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0x79.9	1	
	24	0.248.7510.00	Шайба регулировочная 71.7x1.0	1	
	25		Табличка	1	
	251	0.259.7112.00	Воздушная пробка 3/8"со щупом	1	




Рисунок 64 – Редуктор 9.304.529.20 (9.304.529.10) "Comer industries"

Редуктор 9.304.529.20 (9.304.529.10) "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
64	1	0.110.7520.00	Шайба регулировочная 65.3x79.7x2	1	
	2	0.124.7101.00	Табличка "COMER"	1	
	3	0.176.7500.00	Комплект шайб регулировочных 94.2x99.8	1	
	4	0.244.7500.00	Комплект шайб регулировочных 40.3x51.5	1	
	5	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48.0	2	
	6	0.259.7510.00	Шайба регулировочная 35.3x48.0x1	1	
	7	0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x48.0x2.5	2	
	8	0.304.0508.00	Корпус	1	
	9	0.304.1511.00	Надставка	1	
	10	0.304.2003.00	Вал 1"3/8 Z6	1	
	11	0.304.3240.00	Вал DIN5480 W50x2x30x24	1	
	12	0.304.5028.00	Шестерня Z15 M.5.65	1	
	13	0.304.6004.00	Зубчатая шестерня Z.25 M.5.75	1	
	14	8.0.9.00024	Конический роликовый подшипник 30208	1	
	15	8.0.9.00026	Конический роликовый подшипник 30207	1	
	16	8.0.9.00976	Конический роликовый подшипник 32013 X	1	
	17	8.0.9.01124	Конический роликовый подшипник 32207	1	
	18	8.1.1.01257	Болт M10x25 UNI5739 ZN 8,8	8	
	19	8.4.1.01285	Шпонка B 12x8x25	1	
	20	8.4.5.00892	Штифт 8x12 DIN 1481	1	
	21	8.5.1.00583	Кольцо стопорное вала 35 UNI7436	2	
	22	8.5.1.02720	Кольцо стопорное вала 65 S=4 DIN471	1	
	23	8.5.2.00131	Кольцо стопорное 72 UNI7437	2	
	24	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	3	
	25	8.7.1.02147	Сальник - уплотнение 40x62x7 NBR	1	
	26	8.7.3.00100	Сальник 65x90x10	1	
	27	8.7.3.01763	Сальник A 35x72x8	2	

Редуктор 9.304.529.20 (9.304.529.10) "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
64	28	8.8.1.00675	Масленка M10x1,5	1	
	29	8.8.1.01973	Масленка M8x1.25	1	
	251	0.259.7112.00	Воздушная пробка 3/8"со щупом	1	




Рисунок 65 – Редуктор 9.304.531.10 (9.304.531.00) "Comer industries"

Редуктор 9.304.531.10 (9.304.531.00) "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
65	1	0.110.7520.00	Шайба регулировочная 65.3x79.7x2	1	
	2	0.124.7101.00	Табличка "COMER"	1	
	3	0.176.7500.00	Комплект шайб регулировочных 94.2x99.8	1	
	4	0.244.7500.00	Комплект шайб регулировочных 40.3x51.5	1	
	5	0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3x48	2	
	6	0.259.7510.00	Шайба регулировочная 35.3x48.0x1	1	
	7	0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x48.0x2.5	2	
	8	0.304.0508.00	Корпус	1	
	9	0.304.1512.00	Надставка SX	1	
	10	0.304.2003.00	Вал 1"3/8 Z6	1	
	11	0.304.3240.00	Вал DIN5480 W50x2x30x24	1	
	12	0.304.5028.00	Шестерня Z15 M5,65	1	
	13	0.304.6004.00	Зубчатая шестерня Z.25 M.5.75	1	
	14	8.0.9.00024	Конический роликовый подшипник 30208	1	
	15	8.0.9.00026	Конический роликовый подшипник 30207	1	
	16	8.0.9.00976	Конический роликовый подшипник 32013 X	1	
	17	8.0.9.01124	Конический роликовый подшипник 32207	1	
	18	8.1.1.01257	Болт M10x25 UNI5739 ZN 8,8	8	
	19	8.4.1.01285	Шпонка B 12x8x25	1	
	20	8.4.5.00892	Штифт 8x12 DIN 1481	1	
	21	8.5.1.00583	Кольцо стопорное вала 35 UNI7436	2	
	22	8.5.1.02720	Кольцо стопорное вала 65 S=4 DIN471	1	
	23	8.5.2.00131	Кольцо стопорное 72 UNI7437	2	
	24	8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	3	
	25	8.7.1.02147	Сальник-уплотнение 40x62x7 NBR	1	
	26	8.7.3.00100	Сальник 65x90x10	1	
	27	8.7.3.01763	Сальник A 35x72x8	2	

Редуктор 9.304.531.10 (9.304.531.00) "Comer industries"

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
65	28	8.8.1.00675	Масленка M10x1,5	1	
	29	8.8.1.01973	Масленка M8x1.25	1	
	251	0.259.7112.00	Воздушная пробка 3/8"со щупом	1	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
35	Трубка внешняя карданного вала	56
36	Трубка внутренняя карданного вала	56
44	Вилка	56
45	Вилка	56
79	Трубка внешняя карданного вала	57,58
80	Трубка внутренняя карданного вала	57,58
2224	Крестовина	57,58
9504	Стопорное кольцо	57,58
80443	Втулка	45
80444	Втулка	45
0.100.7500.00	Комплект шайб регулировочных 25.6x35.3	59,60,61
0.100.7525.00	Шайба регулировочная 35.3x25.6x2.5	59,60,61
0.102.7500.00	Шайба регулировочная 30.3x44.0	59,60,61
0.102.7505.00	Шайба регулировочная 44.0x30.3x0.5	59,60,61
0.102.7525.01	Шайба регулировочная 44.0x30.3x2.5	59,60,61
0.104.7505.00	Шайба регулировочная 20.3x0.5	59,60,61
0.104.7510.00	Шайба регулировочная 20.3x32x1.0	59,60,61
0.110.7520.00	Шайба регулировочная 65.3x79.7x2	64,65
0.124.7101.00	Табличка "COMER"	64,65
0.170.0302.00	Корпус	59,60,61
0.170.0320.00	Корпус	59,60,61
0.170.1303.00	Крышка	59,60,61
0.170.1304.00	Крышка	59,60,61
0.170.2021.00	Вал	59
0.170.2022.00	Вал DX	60
0.170.2023.00	Вал SX	61
0.170.3002.00	Вал	59,60,61
0.170.3003.00	Вал	59,60,61
0.170.5005.00	Шестерня Z16 M5	59,60,61
0.170.5007.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	59,60,61
0.170.5010.00	Шестерня Z13 M3.5	59,60,61
0.170.5019.00	Вал-шестерня Z13 M5.1	59,60,61
0.170.6003.00	Шестерня Z23 M4.5	59,60,61
0.170.6010.00	Шестерня Z28 M3.5	59,60,61
0.170.6016.00	Зубчатая шестерня Z21 M5	59,60,61
0.170.6201.00	Шестерня Z22 M5.1	59,60,61
0.170.6803.00	Шестерня	59,60,61
0.170.7000.00	Ось	59,60,61
0.170.7002.00	Рычаг переключения зубчатой передачи	59,60,61
0.170.7012.00	Муфта шлицевая W 50x2x30x24x9g DIN5480	60,61
0.170.7109.00	Втулка	59,60,61
0.170.7114.00	Защитная шайба	59,60,61
0.170.7115.00	Втулка	59,60,61

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
0.170.7117.00	Пробка уровня масла 3/8"	59,60,61
0.176.7500.00	Комплект шайб регулировочных 94.2х99.8	64,65,
0.244.7500.00	Комплект шайб регулировочных 40.3х51.5	62,63,64,65
0.244.7510.00	Шайба регулировочная 40.3х1.0	59,60,61
0.248.7500.00	Шайба регулировочная 60.3х71.7	62,63
0.248.7510.00	Шайба регулировочная 71.7х1.0	62,63
0.259.7111.00	Табличка	59
0.259.7112.00	Воздушная пробка 3/8"со щупом	62,63,64,65
0.259.7500.00	Комплект шайб регулировочных 35.3х48.0	59,60,61,62, 63,64,65
0.259.7510.00	Шайба регулировочная 35.3х48.0х1	64,65
0.259.7525.00	Шайба регулировочная 35.3х2.5	59,60,61,64,65
0.267.7500.00	Шайба регулировочная 69.0х79.9	59,60,61,62,63
0.304.0505.00	Корпус	62,63
0.304.0508.00	Корпус	64,65
0.304.1505.00	Крышка	62,63
0.304.1511.00	Надставка	64
0.304.1512.00	Надставка SX	65
0.304.2003.00	Вал 1"3/8 Z6	64,65
0.304.3228.00	Вал	62
0.304.3239.00	Вал 1"3/8 Z6	63
0.304.3240.00	Вал DIN5480 W50х2х30х24	64,65
0.304.5000.00	Вал-шестерня Z15 M5	62,63
0.304.5028.00	Шестерня Z15 M.5.65	64,65
0.304.6000.00	Зубчатая шестерня Z.29 M.5	62,63
0.304.6004.00	Зубчатая шестерня Z.25 M.5.75	64,65
0.304.7101.00	Втулка 20.6	62,63
0.685.7038.00	Болт M8X25 14.9	59,60,61
0.685.7102.00	Пружина	59,60,61
0.744.7106.00	Втулка	59,60,61
0.745.7520.00	Шайба регулировочная 34.8X2	59,60,61
081.27.09.402	Кронштейн	47,48,50,53,55
081.27.09.880	Полумуфта	35,36
1.170.7106.00	Уплотнение (пресс-форма листовая)	59,60,61
142.03.03.080	Звездочка	42,43
144.206.036.2	Муфта зацепления M30 (830-870 Nm.)	59,60,61
2140A	Крестовина	56
3518050-10077	Окантовка	35,36
3518060-14199A	Ползун	45
3518060-16292	Ось	45
37.1	Вилка	56
44-00241	Втулка	55
44-1-2-16-2	Винт	55
44-60252	Шплинт быстросъемный	19

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
52-35	Муфта	57,58
54-2-48-1	Звездочка	23,45
8.0.1.00049	Шариковый подшипник 6307	59,60,61
8.0.1.00768	Подшипник 6207	59,60,61
8.0.1.00870	Шариковый подшипник 6207	59,60,61
8.0.1.00871	Подшипник 6208	62,63
8.0.1.00943	Подшипник 6205 2RS SKF	59,60,61
8.0.1.01749	Подшипник 6206 2RS SKF	59,60,61
8.0.1.02332	Подшипник 6304 2RS	59,60,61
8.0.9.00024	Подшипник 30208	62,63,64,65
8.0.9.00026	Подшипник 30207	62,63,64,65
8.0.9.00976	Конический роликовый подшипник 32013 X	64,65
8.0.9.01124	Подшипник 32207	62,63,64,65
8.1.1.01257	Болт M10x25 UNI5739 ZN 8,8	64,65
8.1.1.01367	Болт M8X16 8.8	59,60,61
8.1.1.01709	Болт DCRT320 10.9	59,60,61
8.1.1.02384	Болт DCRT320 10.9	59,60,61
8.1.2.01677	Болт M10X25 8.8	62,63
8.1.2.01887	Болт M12x30 12.9 DCRT320	59,60,61
8.3.0.01353	Алюминиевая шайба 17x22x1.5	59,60,61
8.3.0.02334	Защитная шайба	59,60,61
8.3.2.01106	Шайба 8.5X24X2.5	59,60,61
8.3.7.02382	Шайба	59,60,61
8.4.1.01285	Шпонка B 12X8X25	62,63,64,65
8.4.1.01430	Шпонка A 10X8X20	59,60,61
8.4.4.00327	Штифт пружинный 8X16 UNI1707	59,60,61
8.4.5.00892	Штифт 8x12 DIN 1481	64,65
8.4.5.02271	Штифт пружинный 8X16 DIN1481	59,60,61
8.4.6.00941	Штифт пружинный A10X32U6364	59,60,61
8.5.1.00583	Кольцо стопорное 35 UNI7436	59,60,61,62,63,64,65
8.5.1.00680	Кольцо стопорное 40 UNI7436	59,60,61
8.5.1.01082	Кольцо стопорное вала D30 UNI7436	59,60,61
8.5.1.02720	Кольцо стопорное вала 65 S=4 DIN471	64,65
8.5.2.00030	Кольцо стопорное D80 UNI7437	59,60,61,62,63
8.5.2.00038	Кольцо стопорное 52 UNI7437	59,60,61
8.5.2.00131	Кольцо стопорное 72 UNI7437	62,62,63,64
8.5.2.00648	Кольцо стопорное 62 UNI7438	59,60,61
8.5.3.02280	Кольцо стопорное SW 25	59,60,61
8.6.5.00006	Пробка внешняя 3/8"	59,60,61,62,63,64,65
8.6.6.00201	Пробка 3/8"	59,60,61
8.7.0.01359	Колпак 62X7	62,63
8.7.1.00315	Двойное уплотнение 35X80X10	59,60,61
8.7.1.00795	Двойное уплотнение 30X62 X7	59,60,61

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
8.7.1.02147	Сальник - уплотнение 40x62x7 NBR	64,65
8.7.3.00027	Сальник 40X80X10	62,63
8.7.3.00028	Сальник 35X52X7	59,60,61
8.7.3.00100	Сальник 65x90x10	64,65
8.7.3.00702	Сальник 40X52X7	59,60,61
8.7.3.01259	Сальник 35X62X7	59,60,61
8.7.3.01763	Сальник А 35X72X8	62,63,64,65
8.7.6.00954	О - кольцо 39.83x34.59X2.62	59,60,61
8.8.1.00675	Масленка М10х1,5	64,65
8.8.1.01973	Масленка М8х1.25	64,65
8.8.7.00437	Смазка	59,60,61
8.8.7.02583	Смазка GADUS S2 V220AC	59,60,61
CS-1270.01.11.130	Кронштейн	3,4,5
CS-1270.01.11.130-01	Кронштейн	3,4,5
CS-1270.01.12.002	Отражатель	12,14,15
CS-1270.01.12.110	Держатель	12
CS-1270.01.12.110-01	Держатель	12
CS-1270.01.12.426	Накладка	12
CS-1270.01.12.443	Пластина	12,13,14, 15,16,17
HS04-2-L0814	Ниппель	35,36
КНЗСМ/1500	Защитный кожух	57,58
MS-870.01.11.404	Козырек	3,4,5
X351	Вилка	58
X352	Вилка	57,58
X353	Вилка	57,58
X355.3	Вилка	57
MP.036.67.000-10	Муфта разъемная	35,36
MP.036.67.100-10	Полумуфта наружная	35,36
H.022.030-25	Звездочка	44
H.027.01.040-04	Опора	26
H.027.01.050	Опора	44
H.027.01.060	Опора	44
H.27.01.050	Опора	42,43
H.27.01.060	Опора	42,43
ПКП-8.20.00.101Б	Шкив	44
ПКП-8.20.00.409	Пластина	44
ППК-121.01.00.001	Втулка	20,21
ППК-121.01.00.370	Ступица трения	20,21
ППК-121.01.00.550	Опора	19
ППК-121.01.00.654	Втулка	3,4,5
ППК-1275.01.00.070	Уголок	3,4,5
ППК-1275.01.00.070-01	Уголок	3,4,5
ППК-61.53.00.000	Рамка переходная	2
ППК-8.01.00.260	Звездочка натяжная	44
ППК-8.02.00.000	Камера наклонная	1

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-8.02.00.050А	Шкив	44
ППК-8.02.00.060	Ступица	44
ППК-8.02.01.000	Каркас	44
ППК-8.02.02.000	Битер	44
ППК-8.02.02.001А	Лопасть	46
ППК-8.02.02.010	Вал битера	46
ППК-8.02.03.000	Вал	44
ППК-8.02.03.010	Звездочка	44
ППК-8.02.03.030	Вал	44
ППК-81.00.00.070Д	Траверса	3,4,5
ППК-81.00.00.080Е	Траверса	6
ППК-81.00.00.140А	Стойка	3,4,5
ППК-81.00.00.150А	Фиксатор	19
ППК-81.00.00.190А	Опора	3,4,5
ППК-81.00.00.200А	Опора	7
ППК-81.00.00.430	Фиксатор	19
ППК-81.01.00.000В	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-02	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-03	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-04	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-05	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-07	Жатка (металл. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-100	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-102	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-103	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-104	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-105	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.000В-107	Жатка (пластик. делители)	2
ППК-81.01.00.001Е	Фартук	3,4,5
ППК-81.01.00.002В	Фартук	3,4,5
ППК-81.01.00.010	Распорка	3,4,5
ППК-81.01.00.021	Отражатель	8
ППК-81.01.00.040А	Делитель	3,4,5
ППК-81.01.00.050	Делитель	8
ППК-81.01.00.130Б	Рычаг	8,9,10
ППК-81.01.00.140А	Капот	8
ППК-81.01.00.240	Кронштейн	3,4,5
ППК-81.01.00.400	Звездочка	3,4,5
ППК-81.01.00.401	Прокладка	3,4,5,11,37
ППК-81.01.00.403В	Пластина	3,4,5
ППК-81.01.00.407	Прокладка регулировочная	3,4,5
ППК-81.01.00.408Б	Накладка	8
ППК-81.01.00.410А	Распорка	3,4,5
ППК-81.01.00.410А-01	Распорка	3,4,5
ППК-81.01.00.415А	Накладка	9,10,14,15
ППК-81.01.00.420	Кронштейн	3,4,5

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.01.00.421	Рычаг	9,10,14,15
ППК-81.01.00.421-01	Рычаг	8,9,10,12,14,15
ППК-81.01.00.424	Шайба	3,4,5
ППК-81.01.00.426Б	Кронштейн	3,4,5
ППК-81.01.00.443А	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.443А-01	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.452	Накладка	3,4,5
ППК-81.01.00.460А	Кронштейн	3,4,5
ППК-81.01.00.461А	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.461А-01	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.469	Прокладка	3,4,5
ППК-81.01.00.478	Кольцо	3,4,5
ППК-81.01.00.478-01	Кольцо	3,4,5
ППК-81.01.00.490А	Тяга	3,4,5
ППК-81.01.00.502	Щиток	3,4,5
ППК-81.01.00.526А	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.527А	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.570	Петля	3,4,5
ППК-81.01.00.570-01	Петля	3,4,5
ППК-81.01.00.603А	Зацеп	8,9,10,12,14,15
ППК-81.01.00.618	Вал	22
ППК-81.01.00.625	Втулка	23
ППК-81.01.00.626А	Полуклемма	25
ППК-81.01.00.626А-01	Полуклемма	25
ППК-81.01.00.631Б	Шайба	8,9,10
ППК-81.01.00.634	Втулка	9,10,25
ППК-81.01.00.660	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.670	Кожух	3,4,5
ППК-81.01.00.700	Тяга	3,4,5
ППК-81.01.00.720А	Муфта	3,4,5
ППК-81.01.00.740А	Звездочка	21
ППК-81.01.00.750	Звездочка	21
ППК-81.01.00.770А	Накладка	3,4,5
ППК-81.01.00.770А-01	Накладка	3,4,5
ППК-81.01.00.814А	Поводок	25
ППК-81.01.00.844	Труба	19
ППК-81.01.01.000А	Шнек	3,4,5
ППК-81.01.01.000А-04	Шнек	3,4,5
ППК-81.01.01.001	Лопасть	26
ППК-81.01.01.010Б	Шнек	26
ППК-81.01.01.020	Цапфа	26
ППК-81.01.01.030	Звездочка	26
ППК-81.01.01.050	Звездочка	26
ППК-81.01.01.401	Шайба	26
ППК-81.01.01.411	Прокладка регулировочная	26
ППК-81.01.01.411-01	Прокладка регулировочная	26

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.01.01.412	Пластина стопорная	26
ППК-81.01.01.422	Уголок	26
ППК-81.01.01.423	Прижим	26
ППК-81.01.02.000Г	Каркас	3,4,5
ППК-81.01.02.446В	Кронштейн	3,4,5
ППК-81.01.03.020	Кронштейн	29,30
ППК-81.01.03.020-01	Кронштейн	29,30
ППК-81.01.03.030	Кронштейн	29,30
ППК-81.01.03.130А	Клемма	31
ППК-81.01.03.402	Шайба	32,33
ППК-81.01.03.452	Шайба	29,30
ППК-81.01.03.602А	Водило	32,33
ППК-81.01.03.603В	Кронштейн	29,30
ППК-81.01.03.616А	Втулка	31
ППК-81.01.04.000А	Делитель	3,4,5
ППК-81.01.04.000А-01	Делитель	3,4,5
ППК-81.01.04.001	Отражатель	9,10
ППК-81.01.04.010А	Капот	9,10
ППК-81.01.04.010А-01	Капот	9,10
ППК-81.01.04.020А	Делитель боковой	9,10
ППК-81.01.04.020А-01	Делитель боковой	9,10
ППК-81.01.04.040А	Щиток	9,10
ППК-81.01.04.040А-01	Щиток	9,10
ППК-81.01.04.040Б	Щиток	14,15
ППК-81.01.04.040Б-01	Щиток	14,15
ППК-81.01.04.080А	Кожух	9,10,14,15
ППК-81.01.04.080А-01	Кожух	9,10,14,15
ППК-81.01.05.000-10	Установка гидрооборудования	3,4,5
ППК-81.01.05.000-11	Установка гидрооборудования	3,4,5
ППК-81.01.05.000-12	Установка гидрооборудования	3,4,5
ППК-81.01.05.000-13	Установка гидрооборудования	3,4,5
ППК-81.01.05.000-14	Установка гидрооборудования	3,4,5
ППК-81.01.05.110Б	Гидроцилиндр	35,36
ППК-81.01.05.401А	Кронштейн	35,36
ППК-81.01.05.402	Накладка	35,36
ППК-81.01.05.605	Штуцер переходной	35,36
ППК-81.01.06.000А	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.000А-01	Русло	27,28
ППК-81.01.06.000А-02	Русло	27,28
ППК-81.01.06.000А-03	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.000А-20	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.000А-21	Русло	27,28
ППК-81.01.06.000А-22	Русло	27,28
ППК-81.01.06.000А-23	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.010А	Рама	29,30
ППК-81.01.06.030	Прижим	29,30

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.01.06.040А	Валец	29,30
ППК-81.01.06.040А-01	Валец	29,30
ППК-81.01.06.040А-02	Валец	29,30
ППК-81.01.06.040А-03	Валец	29,30
ППК-81.01.06.060	Поводок	29,30
ППК-81.01.06.060-01	Поводок	29,30
ППК-81.01.06.110В	Натяжник	29,30
ППК-81.01.06.120Б	Успокоитель	29,30
ППК-81.01.06.120Б-01	Успокоитель	29,30
ППК-81.01.06.200	Ползушка	34
ППК-81.01.06.230	Болт	29,30
ППК-81.01.06.301	Прижим	29,30
ППК-81.01.06.310	Пластина неподвижная	29,30
ППК-81.01.06.320	Пластина подвижная	29,30
ППК-81.01.06.408	Накладка	29,30
ППК-81.01.06.431Б	Успокоитель	29,30
ППК-81.01.06.431Б-01	Успокоитель	29,30
ППК-81.01.06.432	Шайба	29,30
ППК-81.01.06.437А	Чистик	29,30
ППК-81.01.06.437А-01	Чистик	29,30
ППК-81.01.06.455А	Шайба регулировочная	29,30
ППК-81.01.06.465	Шайба	29,30
ППК-81.01.06.466А	Крышка	34
ППК-81.01.06.488А	Шайба	34
ППК-81.01.06.489А	Шайба	34
ППК-81.01.06.500	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.500-01	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.500-20	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.500-21	Русло	3,4,5
ППК-81.01.06.603	Пружина	29,30
ППК-81.01.11.010Б	Делитель центральный	11
ППК-81.01.11.030	Распорка	11,37
ППК-81.01.11.030-01	Распорка	11,37
ППК-81.01.11.040А	Капот	12
ППК-81.01.11.110	Держатель	14,15
ППК-81.01.11.110-01	Держатель	14,15
ППК-81.01.11.130	Капот боковой	11,37
ППК-81.01.11.130-01	Капот боковой	11,37
ППК-81.01.11.160	Капот	14,15
ППК-81.01.11.160-01	Капот	14,15
ППК-81.01.11.240	Делитель	16,17
ППК-81.01.11.240-01	Делитель	16,17
ППК-81.01.11.250	Делитель боковой	14,15
ППК-81.01.11.250-01	Делитель боковой	14,15
ППК-81.01.16.001	Шайба защитная	32,33
ППК-81.01.16.110	Аппарат измельчающий	29,30

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.01.16.260	Диск	31
ППК-81.01.21.000	Установка капотов	3,4,5
ППК-81.01.46.453	Нож	32,33
ППК-81.01.46.601	Вал	32,33
ППК-81.01.96.403	Чистик	29,30
ППК-81.10.00.000	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-01	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-02	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-03	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-04	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-05	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-11	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-14	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-15	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-16	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-17	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-18	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-20	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-27	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-31	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-34	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-35	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-37	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-46	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-47	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-49	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-50	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.000-53	Жатвенная часть	1
ППК-81.10.00.402	Шайба	54
ППК-81.27.00.000	Проставка	2
ППК-81.30.00.000	Комплект переоборудования комбайна	1
ППК-81.37.00.000	Проставка	2
ППК-81.40.00.000	Битер	1
ППК-81.40.00.000-01	Битер	1
ППК-81.40.00.020	Тяга	40,41
ППК-81.40.00.601	Втулка	40,41
ППК-81.41.00.000	Рамка	40,41
ППК-81.41.00.000-01	Рамка	40,41
ППК-81.42.00.000	Битер	40,41
ППК-81.42.00.000-01	Битер	40,41
ППК-81.42.00.010	Корпус	42,43
ППК-81.42.00.010-01	Корпус	42,43
ППК-81.42.00.060	Вал битера	42,43
ППК-81.42.00.060-01	Вал битера	42,43
ППК-81.42.00.411	Упор	42,43

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.43.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайна Torum	1
ППК-81.44.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайн Torum с СКРП	1
ППК-81.45.00.000	Комплект переоборудования наклонной камеры 142.03.00.000-01	1
ППК-81.47.00.000	Проставка	2
ППК-81.47.00.010	Рама проставки	47
ППК-81.49.00.000А	Проставка	2
ППК-81.49.00.010А	Рама	48
ППК-81.49.00.419	Щиток	48
ППК-81.49.00.421	Уголок	47,48
ППК-81.49.01.000	Комплект переоборудования наклонной камеры комбайна Torum с СКРП 2014 г.в.	1
ППК-81.50.00.000	Проставка	2
ППК-81.50.00.000-01	Проставка	2
ППК-81.50.00.010	Проставка	49
ППК-81.50.00.010-01	Проставка	50
ППК-81.50.00.040	Фиксатор	47,48,49,50, 51,52,53
ППК-81.50.00.413	Щиток	47,48,49,50, 51,52,53,54
ППК-81.50.00.602	Болт	47,48,49,50, 51,52,53,54
ППК-81.51.00.000А	Проставка	2
ППК-81.52.00.000А	Проставка	2
ППК-81.53.00.000Б	Проставка	2
ППК-81.54.00.000А	Проставка	2
ППК-81.54.00.001	Планка	53
ППК-81.54.00.010А	Рама	51
ППК-81.55.00.000А	Проставка	2
ППК-81.55.00.000А-01	Проставка	2
ППК-81.55.00.010А	Рама	52
ППК-81.55.00.010А-01	Рама	53
ППК-81.55.00.416	Щиток	52,53
ППК-81.55.00.416-01	Щиток	52,53
ППК-81.56.00.000А	Проставка	2
ППК-81.57.00.000А	Проставка	2
ППК-81.58.00.000	Проставка	2
ППК-81.59.00.000	Проставка	2
ППК-81.59.00.010	Рама	54
ППК-81.59.00.020	Фиксатор	54
ППК-81.63.00.000В-01	Проставка	2
ППК-81.63.00.000В	Проставка	2
ППК-81.63.00.001	Щиток	55
ППК-81.63.00.010Г	Каркас	55

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-81.63.00.427	Ловитель	55
ППК-81.63.00.427-01	Ловитель	55
ППК-81.70.00.001А	Капот центральный	38
ППК-81.70.00.002А	Делитель центральный	38
ППК-81.70.00.009	Носок	38
ППК-81.70.00.015А	Отражатель	38
ППК-81.70.00.020А	Капот с делителем	37
ППК-81.70.00.040	Упор	39
ППК-81.70.00.050	Регулировочный кронштейн	39
ППК-81.70.00.090А	Кронштейн	38
ППК-81.70.00.100А	Чистик	38
ППК-81.70.00.100А-01	Чистик	38
ППК-81.70.00.150	Крепление	3,4,5
ППК-81.70.00.170Б	Кронштейн	38
ППК-81.70.00.180А	Успокоитель	29,30
ППК-81.70.00.180А-01	Успокоитель	29,30
ППК-81.70.00.190А	Успокоитель	29,30
ППК-81.70.00.190А-01	Успокоитель	29,30
ППК-81.70.00.210	Распорка	3,4,5
ППК-81.70.00.403В	Пластина	38
ППК-81.70.00.415А	Прижим	38
ППК-81.70.00.431	Шайба	38
ППК-81.70.00.602	Втулка	38
ППК-81.70.00.603А	Ось	38
ППК-81.73.00.000	Рамка переходная	2
ППК-81.80.00.003	Накладка	24
ППК-81.80.00.004	Накладка	24
ППК-81.80.00.200А	Щиток	3,4,5
ППК-81.80.00.200А-01	Щиток	3,4,5
ППК-81.80.00.210А	Щиток	24
ППК-81.80.00.210А-01	Щиток	24
ППК-81.80.00.300А	Носок	29,30
ППК-81.80.00.300А-01	Носок	29,30
ППК-870.01.00.007А	Втулка	22
ППК-870.01.00.210	Рычаг	11,37
ППК-870.01.00.220	Рычаг	18
ППК-870.01.00.310А	Муфта	3,4,5
ППК-870.01.00.340А	Звездочка	20
ППК-870.01.00.350	Звездочка	20
ППК-870.01.00.390А	Установка полумуфты русел	3,4,5
ППК-870.01.00.406	Звездочка	20
ППК-870.01.00.407	Звездочка	1
ППК-870.01.00.443	Кожух	22
ППК-870.01.00.444В	Щиток	22
ППК-870.01.00.607А	Полумуфта	22
ППК-870.01.00.608	Полумуфта	22

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ППК-870.01.00.806	Втулка	18
ППК-870.01.06.100А	Опора	32,33
ППК-870.01.06.100А-01	Опора	32,33
ППК-870.01.06.180А	Опора	32,33
ППК-870.01.06.180А-01	Опора	32,33
ППК-870.01.06.201	Проставка	32,33
ППК-870.01.06.201-01	Проставка	32,33
ППК-870.01.06.202А	Шнек	32,33
ППК-870.01.06.202А-01	Шнек	32,33
ППК-870.01.06.451	Нож	31
ППК-870.01.06.608	Втулка	32,33
ППК-870.01.06.608-01	Втулка	32,33
ППК-870.01.06.609	Шайба	32,33
ППК-870.01.06.611	Трубка	32,33
ППК-870.01.06.612	Звездочка	34
ППК-870F.01.11.020А	Делитель	12
ППК-870F.01.11.030А	Делитель	13
ППК-870F.01.11.080	Перемычка	13
ППК-870F.01.11.210	Перемычка	16,17
ППК-870F.01.11.210-01	Перемычка	16,17
ППК-870F.01.11.220А	Петля	13
ППК-870F.01.11.220А	Петля	16,17
ППК-870F.01.11.403	Жесткость	13
ППК-870F.01.11.438	Жесткость	16,17
ППК-875.01.00.401	Крышка	3,4,5
ПСП-10М.06.03.001А	Лопасть	42,43
ПСП-10М.06.03.403	Накладка	42,43,46
ПСП-10МГ.06.03.002А	Лопасть	42,43
ПСП-10МГ.06.03.404	Накладка	42,43
ПСП-1210.40.00.000	Комплект тяг	1
ПСХ-01.398А	Шайба	29,30
ПСХ-01.398А-01	Шайба	29,30
РСМ-10.01.01.809А	Трубка	19
РСМ-10.08.01.009	Втулка	20,21
РСМ-10.08.01.026	Накладка сцепления	20,21
РСМ-10.08.01.340А	Крышка	55
РСМ-10.08.01.415Б	Крышка	55
РСМ-10.08.01.513А	Диск нажимной	20,21
РСМ-10.08.01.521	Обойма	20,21
РСМ-10.08.01.624	Пружина	20,21
РСМ-10.08.01.647А	Фиксатор	6
РСМ-10.08.07.016М	Колпачок	3,4,5
РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	19
	Адаптер АК.124.003	2
	Вал карданный 09.674.001.01 «Comer»	2
	Вал карданный 09.674.003.01 «Comer»	2

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Вал карданный 1005/440/37.1-37,1 (Lmin=440mm, Lmax=480mm) по каталогу La Magdalena	3,4,5
	Вал карданный 1035/1500/КН/Х.351HEX-52 фирма «La Magdalena»	2
	Вал карданный 1035/1500/КН/х351-52 фирма «La Magdalena»	2
	Вал карданный 3007/1500/КН/70.27-90N.26 по каталогу «La Magdalena»	2
	Вал карданный 3007/1500/КН/70.2-90N.26 по каталогу «La Magdalena»	2
	Вал карданный Т30.E35.120.170Y133.Y130-M123	2
	Втулка вальца 0.170.7013.00 по каталогу "Comer"	32,33
	Звено соединительное ANSI 60-1 HBC S	3,4,5
	Звено С-ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	44
	Подшипник 6205.2S фирма "FKL"	34
	Подшипник 6205-2RSH SKF	34
	Подшипник US206 2S.T.C18 фирма "FKL"	32,33
	Полумуфта внутренняя MP.036.67.200-10 TY23.1.473-88	1
	Разъем неподвижный 2P5065-2-14G F C	35,36
	Разъем неподвижный U5F-2A-FB "United Tyrekrafts"	35,36
	РВД 6.A2L.A7L.1450.1SN TY 4791-001-00166887-2002	35,36
	РВД 6.A2L.A7L.1900.1SN TY 4791-001-00166887-2002	35,36
	Редуктор 110-06 011R "Starosielski"	3,4,5
	Редуктор 110-06 D01L "Starosielski"	3,4,5
	Редуктор боковой 9.304.521.10 "Comer"	3,4,5
	Редуктор боковой 9.304.528.00 "Comer"	3,4,5
	Редуктор боковой 9.304.529.20 "Comer"	27,28
	Редуктор боковой 9.304.531.10 "Comer"	27,28
	Редуктор русла левый 9.170.162.10 "Comer industries"	29,30
	Редуктор русла левый 9.170.168.00 "Comer industries"	29,30
	Редуктор русла правый 9.170.161.10 "Comer industries"	29,30
	Редуктор русла правый 9.170.167.00 "Comer industries"	29,30
	Редуктор русла центральный 9.170.160.10 "Comer industries"	29,30

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Редуктор русла центральный 9.170.166.00 "Comer industries"	29,30
	Рукав высокого давления II-8 армированный L=1810мм;M16x1,5	2
	Цепь ANSI 60-1 HBC	3,4,5
	Цепь ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97	44
	Цепь СА 2801 CH-72зв L=2160 "REGINA INDUSTRIA"	29,30
	Штуцер ввертной GE08LREDOMDCF	35,36