

ПРИСТАВКА ДЛЯ УБОРКИ СЕМЯН РАПСА
МОДУЛЬНАЯ
ПРМ-900

Каталог деталей и сборочных единиц

ПРМ-900.00.00.000 ҚДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000/-01/-02/-03.....	10
Шкив на стойке ПРМ-700.00.00.010Б	12
Шкив в сборе ПРМ-700.00.00.020.....	14
Кронштейн верхней стяжки ПРМ-700.00.00.050Б	16
Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040-01.....	18
Кронштейн стяжки ПРМ-700.00.00.070Б.....	20
Стяжка нижняя ПРМ-700.00.00.110А.....	21
Талреп ПРМ-700.00.00.210А.....	23
Щиток в сборе ПРМ-700.00.00.040В и ПРМ-700.00.00.040В-01	26
Замок 081.27.00.950	27
Платформа ПРМ-887.01.00.000А и ПРМ-887.01.00.000А-01	30
Тяга ПРМ-887.01.00.140А.....	31
Каркас ПРМ-887.02.00.000А	33
Скатная доска ПРМ-887.02.00.060.....	35
Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090	36
Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б и ПРМ-887.01.00.010Б-01	41
Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040.....	45
Ролик обводной ПРМ-700.01.00.050А.....	46
Щиток левый ПРМ-887.01.00.090А.....	48
Замок ПРМ-700.01.00.120	50
Станция привода делителей ПРМ-700.01.00.240	52
Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01.....	55
Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А и ПРМ-887.04.00.040А-01	59
Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080	60
Шкив обводной ПРМ-700.01.00.280	62
Водило левое ПРМ-887.01.00.150А	64
Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190/-01/-02/-03	69
Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000	71
Боковина правая ПРМ-887.01.00.020Б и ПРМ-887.01.00.020Б-01	74
Водило правое ПРМ-887.01.00.250.....	77
Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02.....	79
Аппарат режущий ПРМ-887.03.00.000 и ПРМ-887.03.00.000-01	82

Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000Б-01	86
Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А.....	90
Насос ПРМ-700.05.00.200.....	91
Кран ПРМ-700.05.00.220Б	93
Номерной указатель	94

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000




Рисунок 2 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000-01




Рисунок 3 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000-02




Рисунок 4 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000-03

Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-900.00.00.000/-01/-02/-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3,4	1	ПРМ-700.00.00.010Б	Шкив на стойке	1	
	2	ПРМ-700.00.00.070Б	Кронштейн стяжки	1	
	3	ПРМ-700.00.00.110А	Стяжка нижняя	1	
	4	ПРМ-700.00.00.210А	Талреп	4	
	5		Ремень С(В) 5000 ГОСТ 1284.1-89	1	
	6	ПРМ-700.00.00.040В	Щиток в сборе	1	Для ПРМ-900.00.00.000 и ПРМ-900.00.00.000-01
	7	ПРМ-700.00.00.040В-01	Щиток в сборе	1	Для ПРМ-900.00.00.000-02 и ПРМ-900.00.00.000-03
	8	ПРМ-887.01.00.000А	Платформа	1	Для ПРМ-900.00.00.000 и ПРМ-900.00.00.000-02
	9	ПРМ-887.01.00.000А-01	Платформа	1	Для ПРМ-900.00.00.000-01 и ПРМ-900.00.00.000-03




Рисунок 5 – Шкив на стойке ПРМ-700.00.00.010Б

Шкив на стойке ПРМ-700.00.00.010Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	ПРМ-700.00.00.020	Шкив в сборе	1	
	2	ПРМ-700.00.00.050Б	Кронштейн верхней стяжки	1	
	3	ПРМ-700.00.00.080А	Стойка	1	
	4	ПРМ-700.00.00.230	Кронштейн	1	
	5	ПРМ-700.01.00.040-01	Шкив в сборе	1	
	6	ПРМ-700.00.00.453	Пластина	1	
	7		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	8		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	10		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	11		Гайка М10 DIN 985	4	
	12		Гайка М12 DIN 985	3	




Рисунок 6 - Шкив в сборе ПРМ-700.00.00.020

Шкив в сборе ПРМ-700.00.00.020

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ПРМ-700.01.00.320-01	Шкив	1	
	2	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	3	ПРМ-700.01.00.601-01	Ось	1	
	4		Гайка М16 DIN 6923	1	
	5		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	1	
	6	ПРМ-700.01.00.623-01	Шкив	1	
	7		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1	
	8		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	2	




Рисунок 7 - Кронштейн верхней стяжки ПРМ-700.00.00.050Б

Кронштейн верхней стяжки ПРМ-700.00.00.050Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ПРМ-700.00.00.060А	Кронштейн стяжки	1	
	2	ПРМ-700.00.00.090А	Стойка верхняя	1	
	3	ПРМ-700.00.00.250	Упор	1	
	4	ПРМ-700.00.00.260	Шкворень	1	
	5	ПРМ-700.00.00.405	Уголок	1	
	6		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Болт М10-6gx50.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	8		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	9		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	10	
	10		Гайка М10 DIN 985	6	




Рисунок 8 – Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040-01

Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	2	ПРМ-700.01.00.601	Ось	1	
	3		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	1	
	4		Гайка М16 DIN 6923	1	
	5	ПРМ-700.01.00.320	Шкив	1	
	6	ПРМ-700.01.00.623	Шкив	1	
	7	ПРМ-700.01.00.805	Втулка	1	
	8		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	
	9		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	




Рисунок 9 – Кронштейн стяжки ПРМ-700.00.00.070Б

Кронштейн стяжки ПРМ-700.00.00.070Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ПРМ-700.00.00.060А	Кронштейн стяжки	1	
	2	ПРМ-700.00.00.250	Упор	1	
	3	ПРМ-700.00.00.260	Шкворень	1	
	4	ПРМ-700.00.00.401-01	Плита	1	
	5		Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	8	
	7		Гайка М10 DIN 985	4	




Рисунок 10 – Стяжка нижняя ПРМ-700.00.00.110А

Стяжка нижняя ПРМ-700.00.00.110А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ПРМ-700.00.00.170	Плита	1	
	2	ПРМ-700.00.00.240	Кронштейн	1	
	3		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	5		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	




Рисунок 11 - Талреп ПРМ-700.00.00.210А

Талреп ПРМ-700.00.00.210А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ПРМ-700.00.00.180	Винт	1	
	2	ПРМ-700.00.00.180-01	Винт	1	
	3	ПРМ-700.00.00.200А	Муфта	1	
	4		Болт М14-6gx55.35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	5		Гайка М18-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	1	
	6		Гайка М18LH-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	1	
	7		Ось 6-14b12x50.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	8		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	9		Шплинт 4x22.019 ГОСТ 397-79	1	
	10		Гайка М14 DIN 985	1	




Рисунок 12 – Щиток в сборе ПРМ-700.00.00.040В




Рисунок 13 – Щиток в сборе ПРМ-700.00.00.040В-01

Щиток в сборе ПРМ-700.00.00.040В и ПРМ-700.00.00.040В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12,13	1	ПРМ-700.00.00.120В	Щиток	1	
	2	ПРМ-700.00.00.160	Носок	1	
	3	081.27.00.950	Замок	1	
	4		Болт М6-6gx18.88.019 ГОСТ 7798-70	7	
	5		Гайка М6 DIN 985	7	
	6	54-01017	Обойма	1	Для ПРМ-700.00.00.040В
	7		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	8		Винт ВМ6-6gx30.48.019 ГОСТ 17473-80	1	
	9		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	10		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	11		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	16	
				14	Для ПРМ-700.00.00.040В-01
	12	ПРМ-700.00.00.220А	Кронштейн	1	
	13		Болт М8-6gx22.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	14		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	8	
	15		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	16		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	6	
	17		Гайка М8 DIN 985	11	




Рисунок 14 – Замок 081.27.00.950

Замок 081.27.00.950

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	081.27.00.960	Плита	1	
	2	081.27.00.534	Шайба	1	
	3	081.27.00.651	Палец	1	
	4	081.27.00.652	Ловитель	1	
	5	РСМ-10Б.04.36.602А	Пружина	1	
	6		Штифт 4 x 16 ГОСТ 3128-70	1	
	7		Штифт 4 x 26 ГОСТ 3128-70	1	




Рисунок 15 - Платформа ПРМ-887.01.00.000А




Рисунок 16 - Платформа ПРМ-887.01.00.000А-01

Платформа ПРМ-887.01.00.000А и ПРМ-887.01.00.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16	1	ПРМ-887.01.00.140А	Тяга	1	
	2	ПРМ-887.02.00.000А	Каркас	1	
	3	ПРМ-887.01.00.475	Отбойник	1	
	4		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	5		Болт М12-6gx65.109.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	6		Гайка М12-6Н.10.019 ГОСТ 5915-70	8	
	7		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	8		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	10		Гайка М8 DIN 985	2	
	11		Гайка М12 DIN 985	1	
	12		Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04	1	
	13		Шайба 13 DIN 7349	4	
	14	ПРМ-887.01.00.010Б	Боковина левая	1	Для ПРМ-887.01.00.000А
	15	ПРМ-887.01.00.020Б	Боковина правая	1	
	16	ПРМ-887.03.00.000	Аппарат режущий	1	
	17	ПРМ-700.05.00.000В-01	Гидрооборудование	1	
	18	ПРМ-887.01.00.010Б-01	Боковина левая	1	Для ПРМ-887.01.00.000А-01
	19	ПРМ-887.01.00.020Б-01	Боковина правая	1	
	20	ПРМ-887.03.00.000-01	Аппарат режущий	1	
	21	ПРМ-887.03.00.030	Плита шатуна	1	
	22	ПРМ-887.01.00.190-02	Шатун регулируемый	1	
	23	ПРМ-700.04.00.606	Палец	1	




Рисунок 17 – Тяга ПРМ-887.01.00.140А

Тяга ПРМ-887.01.00.140А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ПРМ-887.01.00.330	Тяга	1	
	2	ПРМ-887.01.00.624А	Гайка	1	
	3	ПРМ-887.01.00.626	Втулка	1	
	4		Кольцо В17.Ц9 ГОСТ 13942-86	1	




Рисунок 18 - Каркас ПРМ-887.02.00.000А

Каркас ПРМ-887.02.00.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ПРМ-887.02.00.010А	Каркас горизонтальный	1	
	2	ПРМ-887.02.00.060	Скатная доска	1	
	3	ПРМ-887.02.00.090	Кронштейн строповки в сборе	4	
	4	ПРМ-700.02.00.070А	Щиток боковины левой	1	
	5	ПРМ-700.02.00.080А	Щиток боковины правой	1	
	6	ПРМ-887.02.00.502-03	Полоса	2	
	7	ПРМ-887.02.00.502-04	Полоса	1	
	8	ПРМ-887.02.00.502-05	Полоса	1	
	9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	10		Болт М12-6gx50.88.019 DIN 933	1	полная резьба
	11		Болт М16-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	12		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	47	
	13		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	6	
	14		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	15		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	47	
	16		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	17		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	18		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	47	
	19		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	20		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	21		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	22		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	23		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	14	
	24		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	43	
	25		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	26		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	12	
	27		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	1	
	28		Гайка М16 DIN 985	6	




Рисунок 19 - Скатная доска ПРМ-887.02.00.060

Скатная доска ПРМ-887.02.00.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ПРМ-887.02.00.502	Полоса	2	
	2	ПРМ-887.02.00.502-01	Полоса	1	
	3	ПРМ-887.02.00.502-02	Полоса	1	
	4	ПРМ-700.02.00.001	Уплотнитель	2	
	5	ПРМ-900.02.00.002	Лента щитка заднего	1	
	6	ПРМ-900.02.00.411	Щиток откидной	1	
	7	ПРМ-900.02.00.411-01	Щиток откидной	1	
	8	ПРМ-900.02.00.411-02	Щиток откидной	1	
	9	ПРМ-900.02.00.411-03	Щиток откидной	1	
	10		Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	11		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	12		Заклепка ГОСТ Р ИСО 15977-4x12 AIA/St-L	43	
	13		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	14		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	




Рисунок 20 - Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090

Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ПРМ-887.02.00.100	Кронштейн строповки	1	
	2		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	4		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 21 - Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б




Рисунок 22 - Боковина левая ПРМ- ПРМ-887.01.00.010Б




Рисунок 23 - Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б-01




Рисунок 24 - Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б-01

Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б и ПРМ-887.01.00.010Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22 23,24	1	ПРМ-700.01.00.040	Шкив в сборе	1	
	2	ПРМ-700.01.00.050А	Ролик обводной	1	
	3	ПРМ-887.01.00.090А	Щиток левый	1	
	4	ПРМ-700.01.00.428	Зацеп	1	
	5	ПРМ-887.01.00.426	Отбойник	1	
	6	ПРМ-887.01.00.476	Кронштейн	1	
	7		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	8		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	9		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Болт М12-6gx160.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	резьба на всю длину
	11		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	12		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	13		Гайка М8-6Н.08.019 ГОСТ 5916-70	1	
	14		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	15		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	16		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	17		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	18		Гайка М8 DIN 985	4	
	19	ПРМ-700.01.00.240	Станция привода делителей	1	Для ПРМ-887.01.00.010Б
	20	ПРМ-887.01.00.030В	Боковина левая	1	
	21	ПРМ-887.01.00.270А	Щиток	1	
	22	ПРМ-887.04.00.000Б	Активный делитель	1	
	23	ПРМ-887.01.00.409	Щиток	1	
	24	ПРМ-700.01.00.468	Накладка	1	
	25	ПРМ-887.01.00.423	Ограничитель	1	
	26		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	27		Винт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 11738-84	2	

Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б и ПРМ-887.01.00.010Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22 23,24	28		Винт А.М8-6gx20.48.019 ГОСТ 17474-80	4	Для ПРМ-887.01.00.010Б
	29		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	30		Гайка М6 DIN 985	1	
	31		Гайка М10 DIN 985	2	
	32	ПРМ-700.01.00.280	Шкив обводной	1	Для ПРМ-887.01.00.010Б-01
	33	ПРМ-887.01.00.030В-01	Боковина левая	1	
	34	ПРМ-887.01.00.150А	Водило левое	1	
	35	ПРМ-887.01.00.270А-01	Щиток	1	
	36	ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	1	
	37	ПРМ-887.01.00.457	Щиток	2	
	38	ПРМ-887.01.00.473	Крышка	1	
	39		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	40		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	41		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	42		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	43		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	44		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	45		Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1-М8x25-010.9	2	Для ПРМ-887.01.00.010Б
				6	Для ПРМ-887.01.00.010Б-01
	46		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	Для ПРМ-887.01.00.010Б
				8	Для ПРМ-887.01.00.010Б-01

Боковина левая ПРМ-887.01.00.010Б и ПРМ-887.01.00.010Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22 23,24	47		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	Для ПРМ-887.01.00.010Б
				1	Для ПРМ-887.01.00.010Б-01
	48		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	3	Для ПРМ-887.01.00.010Б
				5	Для ПРМ-887.01.00.010Б-01




Рисунок 25 - Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040

Шкив в сборе ПРМ-700.01.00.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	2	ПРМ-700.01.00.601	Ось	1	
	3		Кольцо В20 ГОСТ 13942-86	1	
	4		Гайка М16 DIN 6923	1	
	5	ПРМ-700.01.00.310	Шкив обводной	1	
	6	ПРМ-700.01.00.622	Шкив	1	
	7	ПРМ-700.01.00.805	Втулка	1	
	8		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	
	9		Подшипник 180204АС17 ГОСТ 8882-75	2	




Рисунок 26 - Ролик обводной ПРМ-700.01.00.050А

Ролик обводной ПРМ-700.01.00.050А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	2	ПРМ-700.01.00.601-02	Ось	1	
	3	ПРМ-887.01.00.627	Ролик	1	
	4	SS-1050.01.00.473	Шайба	1	
	5		Болт М16-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	
	7		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	1	
	8		Подшипник 180204АС17 ГОСТ 8882-75	1	
	9		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	




Рисунок 27 – Щиток левый ПРМ-887.01.00.090А

Щиток левый ПРМ-887.01.00.090А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	ПРМ-700.01.00.120	Замок	1	
	2	ПРМ-887.01.00.100А	Щиток левый	1	
	3	ПРМ-887.01.00.130А	Страховой упор	1	
	4		Шплинт 3,2x48 DIN 11024	1	




Рисунок 28 – Замок ПРМ-700.01.00.120

Замок ПРМ-700.01.00.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28	1	SS-920.01.11.830	Крышка	1	
	2	SS-920.01.11.880	Засов	1	Доп. замена на SS-920.01.11.890 Засов
	3	ПРМ-700.01.00.422	Плита	1	
	4	ПРМ-700.01.00.469	Уголок	1	
	5	SS-920.01.11.483А	Прокладка	2	
	6	SS-920.01.11.638	Пружина	1	
	7	SS-920.01.11.645	Прижим	2	
	8		Болт М6-6gx20.46.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Винт М8-6gx35.88.35.019 DIN 912	2	
	10		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	11		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	12		Гайка М6 DIN 985	4	




Рисунок 29 – Станция привода делителей ПРМ-700.01.00.240

Станция привода делителей ПРМ-700.01.00.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1	ПРМ-700.01.00.300	Корпус привода	1	
	2	ПРМ-700.01.00.619	Вал	1	
	3	ПРМ-700.01.00.621	Шкив	1	
	4	ПРМ-700.01.00.807	Втулка	1	
	5		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	7		Гайка 2М30x1,5-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88	1	
	8		Кольцо В62 ГОСТ 13943-86	1	
	9		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	10		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	11		Шайба Н.30.01.019 ГОСТ 11872-89	1	
	12		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	2	
	13		Гайка М12 DIN 985	1	




Рисунок 30 – Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б




Рисунок 31 – Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б-01

Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30,31	1	ПРМ-887.04.00.010Б	Брус делителя	1	Для ПРМ-887.04.00.000Б
	2	ПРМ-887.04.00.100	Чехол	1	
	3	ПРМ-887.04.00.120	Делитель	1	
	4	ПРМ-887.04.00.429	Плита	1	
	5	ПРМ-887.04.00.001	Прижим	8	
	6	ПРМ-700.04.00.403	Щиток	2	
	7	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	10	
	8	ПРМ-700.04.00.405	Прижим	8	
	9	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	8	
	10	ПРМ-700.04.00.606	Палец	2	
	11		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	12		Болт М10-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	13		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	14		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	15		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	17		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	20		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Гайка М8 DIN 985	3	
	22		Гайка М10 DIN 985	19	
	23		Гайка М12 DIN 985	4	
	24	ПРМ-887.04.00.040А	Привод делителя	1	
	25	ПРМ-887.04.00.110А	Щиток	1	
	26		Р979.10.000 Нож	1	
	27		Р979.20.000 Нож	1	

Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30,31	28	ПРМ-887.04.00.040А-01	Привод делителя	1	Для ПРМ-887.04.00.000Б-01
	29	ПРМ-887.04.00.110А-01	Щиток	1	
	30		Р979.30.000 Нож	1	
	31		Р979.40.000 Нож	1	




Рисунок 32 – Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А




Рисунок 33 – Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А-01

Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А и ПРМ-887.04.00.040А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32,33	1	ПРМ-887.04.00.060	Стакан	1	
	2	ПРМ-887.04.00.070	Вал с эксцентриком	1	
	3	ПРМ-887.04.00.080	Шатун в сборе	2	Доп. замена на ПРМ-887.04.00.080-01 Шатун в сборке
	4	ПРМ-887.04.00.604	Коленвал	1	
	5	ПРМ-887.04.00.605	Муфта	1	
	6	ПРМ-700.04.00.804	Кольцо	1	
	7	ПРМ-700.04.00.805	Кольцо	1	
	8		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5	
	9		Болт М12-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	1	
	11		Кольцо В25 ГОСТ 13942-86	1	
	12		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	
	13		Шпонка 5x5x16 ГОСТ 23360-78	1	
	14		Шпонка 6x6x16 ГОСТ 23360-78	1	
	15		Штифт А.6x35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	16		Гайка М8-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	5	
	17		Гайка V М12-10.9 DIN 980	1	
	18	ПРМ-887.04.00.050А	Корпус привода	1	Для ПРМ-887.04.00.040А
	19	ПРМ-887.04.00.050А-01	Корпус привода	1	Для ПРМ-887.04.00.040А-01




Рисунок 34 – Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080

Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1		Кольцо С32 ГОСТ 13941-86	2	
	2		Подшипник 580204КС17 ТУ 37.006.084-90	1	
	3		Подшипник Ш 17 ГОСТ 3635-78	1	
	4	ПРМ-887.04.00.090	Шатун	1	




Рисунок 35 – Шкив обводной ПРМ-700.01.00.280

Шкив обводной ПРМ-700.01.00.280

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ПРМ-700.01.00.290	Плита шкива	1	
	2	ПРМ-700.01.00.320	Шкив	1	
	3	ПРМ-700.01.00.467	Шайба	1	
	4	ПРМ-700.01.00.805-01	Втулка	1	
	5		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	8		Гайка М12 DIN 985	1	
	9		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	10		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	11	ПРМ-700.01.00.623	Шкив	1	
	12	ПРМ-700.01.00.805	Втулка	1	
	13		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	
	14		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	




Рисунок 36 - Водило левое ПРМ-887.01.00.150А

Водило левое ПРМ-887.01.00.150А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	1	ПРМ-887.01.00.160	Водило	1	
	2	ПРМ-887.01.00.180А	Плита водила	1	
	3	ПРМ-887.01.00.190	Шатун регулируемый	1	
	4	ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	1	
	5	ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	1	
	6	ПРМ-700.01.00.220-02	Шатун	1	
	7		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	8		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	9		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	7	
	10		Кольцо 2В17 ГОСТ 13940-86	3	Доп. замена на Кольцо А17 ГОСТ 13942-86
	11		Кольцо 2В20 ГОСТ 13940-86	1	Доп. замена на Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2
	12		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	13		Подшипник Ш20 ГОСТ 3635-78	1	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	15		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	16		Подшипник 1680204АЕК10С17 ТУ 37.006.084-90	1	
	17		Колпачок для пресс-масленок 63 906	1	




Рисунок 37 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190




Рисунок 38 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190-01




Рисунок 39 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190-02




Рисунок 40 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190-03

Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190/-01/-02/-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37,38, 39,40	1	ПРМ-887.01.00.200	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190
	2	ПРМ-887.01.00.210	Головка шатуна	1	
	3	ПРМ-887.01.00.200-01	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-01
	4	ПРМ-887.01.00.200-02	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-02 и ПРМ-887.01.00.190-03
	5	ПРМ-887.01.00.210-01	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-01 и ПРМ-887.01.00.190-03
	6		Гайка М14х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	1	
	7		Кольцо стопорное DIN 472-32х1,2	4	
	8		Подшипник Ш17 ГОСТ 3635-78	2	
	9	ПРМ-887.01.00.210-02	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-02




Рисунок 41 – Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000

Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
41	1	ПРМ-887.04.00.100-01	Чехол	1	
	2	ПРМ-887.04.00.120-01	Делитель	1	
	3	ПРМ-887.06.00.010	Брус делителя	1	
	4	ПРМ-887.04.00.001	Прижим	8	
	5	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	16	
	6	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	8	
	7	ПРМ-700.04.00.606	Палец	2	
	8	ПРМ-700.06.00.405	Прижим	8	
	9		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	12		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-8	2	
	13		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	14		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	15		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Гайка М10 DIN 985	12	
	18		Гайка М12 DIN 985	2	
	19		Р981.10.000 Нож левый	1	
	20		Р981.20.000 Нож правый	1	




Рисунок 42 – Боковина правая ПРМ-887.01.00.020Б




Рисунок 43 – Боковина правая ПРМ-887.01.00.020Б-01

Боковина правая ПРМ-887.01.00.020Б и ПРМ-887.01.00.020Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42,43	1	ПРМ-887.01.00.070Б	Боковина правая	1	
	2	ПРМ-887.01.00.080Б	Щиток	1	
	3	ПРМ-730.01.00.370	Щиток	1	
	4	ПРМ-887.01.00.473	Крышка	1	
	5	ПРМ-887.01.00.476	Кронштейн	1	
	6	ПРМ-887.01.00.477	Плита	1	
	7	ПРМ-887.01.00.478	Кронштейн	1	
	8		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	9		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	10		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	11		Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1-M8x25-010.9	6	
	12		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 3032-76	2	
	13		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	14		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	15		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	17		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19	ПРМ-887.04.00.000Б-01	Активный делитель	1	Для ПРМ-887.01.00.020Б
	20	ПРМ-887.01.00.484	Щиток	1	
	21	ПРМ-887.01.00.485	Заглушка	1	
	22		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	23		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	24		Гайка М10 DIN 985	2	

Боковина правая ПРМ-887.01.00.020Б и ПРМ-887.01.00.020Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
42,43	25	ПРМ-887.01.00.250	Водило правое	1	Для ПРМ-887.01.00.020Б-01
	26	ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	1	
	27	ПРМ-887.01.00.457	Щиток	2	
	28		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	29		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	30		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7802-81	7	Для ПРМ-887.01.00.020Б
				4	Для ПРМ-887.01.00.020Б-01
	31		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	9	Для ПРМ-887.01.00.020Б
				6	Для ПРМ-887.01.00.020Б-01
	32		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	Для ПРМ-887.01.00.020Б
				4	Для ПРМ-887.01.00.020Б-01
	33		Гайка М6 DIN 985	9	Для ПРМ-887.01.00.020Б
				2	Для ПРМ-887.01.00.020Б-01




Рисунок 44 – Водило правое ПРМ-887.01.00.250

Водило правое ПРМ-887.01.00.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	ПРМ-887.01.00.260	Водило правое	1	
	2	ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	1	
	3	ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	1	
	4	ПРМ-700.01.00.220-01	Шатун	1	
	5	Н.027.102	Корпус подшипника	1	
	6		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	7		Болт М12x1,25-6gx30.88 Zinc DIN 961	1	
	8		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	10		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	11		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Кольцо 2В17 ГОСТ 13940-86	2	Доп. замена на Кольцо А17 ГОСТ 13942-86
	14		Кольцо 2В20 ГОСТ 13940-86	1	Доп. замена на Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2
	15		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	16		Подшипник Ш20 ГОСТ 3635-78	1	
	17		Подшипник 1680204АЕК10С17 ТУ 37.006.084-90	1	
	18		Шайба контактная d12 zn form М ОПМ 104003	1	
	19		Колпачок для пресс-масленок 63 906	1	
	20		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	




Рисунок 45 – Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02

Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	ПРМ-700.01.00.230-01	Шатун	1	Для ПРМ-700.01.00.220-01
		ПРМ-700.01.00.230-02	Шатун	1	Для ПРМ-700.01.00.220-02
	2		Подшипник ШС17 ГОСТ 3635-78	2	
	3		Кольцо стопорное DIN 472-32x1,2	4	




Рисунок 46 – Аппарат режущий ПРМ-887.03.00.000




Рисунок 47 – Аппарат режущий ПРМ-887.03.00.000-01

Аппарат режущий ПРМ-887.03.00.000 и ПРМ-887.03.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46,47	1		Болт М10х25 109 DIN 933	2	
	2		Гайка М10 DIN 6923	117	
	3		17535.01 Направляющая пластина 35х6х1213 мм	1	
	4		16503.01 Палец тройной 12 мм	1	
	5		18078.01 Направляющая пластина 35х6х2508,4 мм	3	
	6		A04RA Нож	1	Для ПРМ-887.03.00.000
				115	
	7		Болт М10х35 88 DIN 933	113	Для ПРМ-887.03.00.000-01
	8		10701.01 Палец двойной 12 мм	1	Для ПРМ-887.03.00.000
				3	Для ПРМ-887.03.00.000-01
	9		16500.01 Палец двойной 12 мм	56	Для ПРМ-887.03.00.000
				54	Для ПРМ-887.03.00.000-01
	10	ПРМ-900.03.00.010	Нож	1	
	11	ПРМ-700.03.00.404	Пластина трения	1	
	12	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	1	
	13	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	2	
	14		Болт М10х45.88.Zinc DIN 933	2	
	15		Болт М12х1,25-6gx30.88 Zinc DIN 961	1	
	16		Шайба С10х4.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Шайба контактная d12 zn form М ОПМ 104003	1	




Рисунок 48 – Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01




Рисунок 49 – Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01



Рисунок 50 – Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01

Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48,49,50	1	ПРМ-700.05.00.120А	Бак в сборе	1	
	2	ПРМ-700.05.00.200	Насос	1	
	3	ПРМ-700.05.00.210	Гидромотор	2	
	4	ПРМ-700.05.00.220Б	Кран	1	
	5	ПРМ-700.05.00.230	Клапан давления	1	
	6	ПРМ-700.05.00.412	Кронштейн	1	
	7		Втулка LBВU-HUE 2/2D PM M8-U5/16 W3(1130022787)	1	
	8	ПРМ-700.05.00.417	Кронштейн	1	
	9		Болт М8-6gx45.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	11		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	12		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	13		Болт М8-6gx35.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	4	
	14		Штуцер проходной FI-GS-12L-W3-SKM	2	
	15		Винт М6-6gx55.88.019 ГОСТ 11738-84	2	
	16		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-M8-8	1	
	17		Штуцер переходной FI-SNV-12L-B-W3-DKO	2	
	18		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	12	
	19		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	1	
	20		Штуцер ввертной FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	5	
	21		Гайка шестигранная ISO 7042-M6-8-zinc plated	2	
	22		Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	4	Доп. замена на Защитный колпачок для втулки полумуфты RMSKS ZUBS3

Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48,49,50	23		Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	4	Доп. замена на Защитный колпачок для штекера полумуфты RMSKM ZUBS3
	24		Клапан FI-RV-12L-W3-0.5	1	
	25		Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	4	Доп. замена на Быстроразъемное соединение RMSKS 13IR3
	26		Накладка LBBU-DP 2D M8-U5/16 W3 (1130022189)	1	
	27		Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	4	Доп. замена на Быстроразъемное соединение RMSKM 13IR3
	28		РВД.10.A2L.A3L.1560.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	29		РВД.10.A2L.A3L.9470.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	30		Штуцер ввертной FI-EGED-12LR1/2-WD-B-W3-DKO	4	
	31		РВД.10.A2L.A2L.390.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	32		РВД.10.A2L.A2L.630.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	33		РВД.10.A2L.A3L.520.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	34		РВД.10.A2L.A3L.550.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	35		РВД.10.A2L.A7L.290.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	

Гидрооборудование ПРМ-700.05.00.000В-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
48,49,50	36		РВД.10.A2L.A7L.430.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	37		РВД.10.A2L.A7L.1220.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	38		РВД.10.A2L.A3L.260.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	39		РВД.12.A2L.A7L.340.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	40		Корпус зажима LBBU 219/19 SA M8-U5/16 (1130023778)	1	
	41		Тройник FI-ELD-12L-B-W3-DKO	2	
	42		Тройник FI-ETD-12L-B-W3-DKO	1	
	43		Угольник FI-EVD-12L-B-W3-DKO	1	
	44		Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	5	
	45		Угольник FI-EWD-15L-B-W3-DKO	1	
	46		Угольник FI-W-12L-W3	1	
	47		Угольник FI-WS-12L-W3-SKM	2	
	48		Шайба 8 WGR 1518 182	16	
	49		Гидромотор OMM-20-F-A-E	1	
	50		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	2	
	51		Клапан давления 6RVC-S10-22N-12G (140)	1	
	52		Штуцер ввертной FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	3	
	*		Спираль защитная СП20Ч ТУ 2291-001-01270478-2016	-	10 м

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 51 - Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А

Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
51	1	ПРМ-700.05.00.100А	Гидробак сварной	1	
	2	ПРМ-700.05.00.001А	Прокладка	1	
	3	ПРМ-700.05.00.608А	Бонка	1	
	4		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Заглушка FI-VSK-12L-W3-MS	1	
	8		Металлический сапун SMBB-47-N-10-O-C-S065	1	Доп. замена на Заливная горловина АНК ТА 46 В 10
	9		Стекло Гв40х4 ГОСТ 21836-88	1	
	10		Фильтр гидравлический сливной ОМТФ091С25 + VR/10	1	




Рисунок 52 – Насос ПРМ-700.05.00.200

Насос ПРМ-700.05.00.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
52	1	ПРМ-700.05.00.601	Фланец	1	
	2	ПРМ-700.05.00.602	Фланец	1	
	3		Винт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 11738-84	4	
	4		Винт М8-6gx30.88.019 ГОСТ 11738-84	3	
	5		Кольцо 022-025-19-2-2 ГОСТ 9833-73	2	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	7		Насос шестеренный HW-16L	1	
	8		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	1	
	9		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	1	




Рисунок 53 – Кран ПРМ-700.05.00.220Б

Кран ПРМ-700.05.00.220Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
53	1	ПРМ-700.05.00.4014	Кронштейн	1	
	2		Болт М5-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	3		Гайка шестигранная ISO 7042-M5-8-zinc plated	2	
	4		Кран шаровый трехходовой КНВЗК-G3/8 (IM000189852)	1	
	5		Тройник FI-ETD-12L-B-W3-DKO	1	
	6		Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	1	
	7		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	3	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
081.27.00.534	Шайба	14
081.27.00.651	Палец	14
081.27.00.652	Ловитель	14
081.27.00.950	Замок	12,13
081.27.00.960	Плита	14
54-01017	Обойма	12,13
SS-1050.01.00.473	Шайба	26
SS-920.01.11.483A	Прокладка	28
SS-920.01.11.638	Пружина	28
SS-920.01.11.645	Прижим	28
SS-920.01.11.830	Крышка	28
SS-920.01.11.880	Засов	28
SS-920.01.11.890	Засов	28
H.027.102	Корпус подшипника	44
ПРМ-700.00.00.010Б	Шкив на стойке	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.020	Шкив в сборе	5
ПРМ-700.00.00.040В	Щиток в сборе	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.040В-01	Щиток в сборе	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.050Б	Кронштейн верхней стяжки	5
ПРМ-700.00.00.060А	Кронштейн стяжки	7,9
ПРМ-700.00.00.070Б	Кронштейн стяжки	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.080А	Стойка	5
ПРМ-700.00.00.090А	Стойка верхняя	7
ПРМ-700.00.00.110А	Стяжка нижняя	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.120В	Щиток	12,13
ПРМ-700.00.00.160	Носок	12,13
ПРМ-700.00.00.170	Плита	10
ПРМ-700.00.00.180	Винт	11
ПРМ-700.00.00.180-01	Винт	11
ПРМ-700.00.00.200А	Муфта	11
ПРМ-700.00.00.210А	Талреп	1,2,3,4
ПРМ-700.00.00.220А	Кронштейн	12,13
ПРМ-700.00.00.230	Кронштейн	5
ПРМ-700.00.00.240	Кронштейн	10
ПРМ-700.00.00.250	Упор	7,9
ПРМ-700.00.00.260	Шкворень	7,9
ПРМ-700.00.00.401-01	Плита	9
ПРМ-700.00.00.405	Уголок	7
ПРМ-700.00.00.453	Пластина	5
ПРМ-700.01.00.040	Шкив в сборе	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.040-01	Шкив в сборе	5
ПРМ-700.01.00.050А	Ролик обводной	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.120	Замок	27
ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	36,44

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-700.01.00.220-01	Шатун	44
ПРМ-700.01.00.220-02	Шатун	36
ПРМ-700.01.00.230-01	Шатун	45
ПРМ-700.01.00.230-02	Шатун	45
ПРМ-700.01.00.240	Станция привода делителей	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.280	Шкив обводной	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.290	Плита шкива	35
ПРМ-700.01.00.300	Корпус привода	29
ПРМ-700.01.00.310	Шкив обводной	25
ПРМ-700.01.00.320	Шкив	8,35
ПРМ-700.01.00.320-01	Шкив	6
ПРМ-700.01.00.422	Плита	28
ПРМ-700.01.00.424	Шайба	6,8,25,26
ПРМ-700.01.00.428	Зацеп	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.467	Шайба	35
ПРМ-700.01.00.468	Накладка	21,22,23,24
ПРМ-700.01.00.469	Уголок	28
ПРМ-700.01.00.601	Ось	8,25
ПРМ-700.01.00.601-01	Ось	6
ПРМ-700.01.00.601-02	Ось	26
ПРМ-700.01.00.619	Вал	29
ПРМ-700.01.00.621	Шкив	29
ПРМ-700.01.00.622	Шкив	25
ПРМ-700.01.00.623	Шкив	8,35
ПРМ-700.01.00.623-01	Шкив	6
ПРМ-700.01.00.805	Втулка	8,25,35
ПРМ-700.01.00.805-01	Втулка	35
ПРМ-700.01.00.807	Втулка	29
ПРМ-700.02.00.001	Уплотнитель	19
ПРМ-700.02.00.070А	Щиток боковины левой	18
ПРМ-700.02.00.080А	Щиток боковины правой	18
ПРМ-700.03.00.404	Пластина трения	46,47
ПРМ-700.04.00.403	Щиток	30,31
ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	30,31,41,46,47
ПРМ-700.04.00.405	Прижим	30,31
ПРМ-700.04.00.444	Пластина	30,31,41,46,47
ПРМ-700.04.00.606	Палец	15,16,30,31,41
ПРМ-700.04.00.804	Кольцо	32,33
ПРМ-700.04.00.805	Кольцо	32,33
ПРМ-700.05.00.000В-01	Гидрооборудование	15,16
ПРМ-700.05.00.001А	Прокладка	51
ПРМ-700.05.00.100А	Гидробак сварной	51
ПРМ-700.05.00.120А	Бак в сборе	48,49,50
ПРМ-700.05.00.200	Насос	48,49,50
ПРМ-700.05.00.210	Гидромотор	48,49,50

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-700.05.00.220Б	Кран	48,49,50
ПРМ-700.05.00.230	Клапан давления	48,49,50
ПРМ-700.05.00.4014	Кронштейн	53
ПРМ-700.05.00.412	Кронштейн	48,49,50
ПРМ-700.05.00.417	Кронштейн	48,49,50
ПРМ-700.05.00.601	Фланец	52
ПРМ-700.05.00.602	Фланец	52
ПРМ-700.05.00.608А	Бонка	51
ПРМ-700.06.00.405	Прижим	41
ПРМ-730.01.00.370	Щиток	42,43
ПРМ-887.01.00.000А	Платформа	1,2,3,4
ПРМ-887.01.00.000А-01	Платформа	1,2,3,4
ПРМ-887.01.00.010Б	Боковина левая	15,16
ПРМ-887.01.00.010Б-01	Боковина левая	15,16
ПРМ-887.01.00.020Б	Боковина правая	15,16
ПРМ-887.01.00.020Б-01	Боковина правая	15,16
ПРМ-887.01.00.030В	Боковина левая	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.030В-01	Боковина левая	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.070Б	Боковина правая	42,43
ПРМ-887.01.00.080Б	Щиток	42,43
ПРМ-887.01.00.090А	Щиток левый	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.100А	Щиток левый	27
ПРМ-887.01.00.130А	Страховой упор	27
ПРМ-887.01.00.140А	Тяга	15,16
ПРМ-887.01.00.150А	Водило левое	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.160	Водило	36
ПРМ-887.01.00.180А	Плита водила	36
ПРМ-887.01.00.190	Шатун регулируемый	36
ПРМ-887.01.00.190-02	Шатун регулируемый	15,16
ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	36,44
ПРМ-887.01.00.200	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.200-01	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.200-02	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.210	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.210-01	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.210-02	Головка шатуна	37,38,39,40
ПРМ-887.01.00.250	Водило правое	42,43
ПРМ-887.01.00.260	Водило правое	44
ПРМ-887.01.00.270А	Щиток	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.270А-01	Щиток	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.330	Тяга	17
ПРМ-887.01.00.409	Щиток	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.423	Ограничитель	21,22,23,24
ПРМ-887.01.00.426	Отбойник	21,22,23,24

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-887.01.00.457	Щиток	21,22,23, 24,42,43
ПРМ-887.01.00.473	Крышка	21,22,23, 24,42,43
ПРМ-887.01.00.475	Отбойник	15,16
ПРМ-887.01.00.476	Кронштейн	21,22,23, 24,42,43
ПРМ-887.01.00.477	Плита	42,43
ПРМ-887.01.00.478	Кронштейн	42,43
ПРМ-887.01.00.484	Щиток	42,43
ПРМ-887.01.00.485	Заглушка	42,43
ПРМ-887.01.00.624А	Гайка	17
ПРМ-887.01.00.626	Втулка	17
ПРМ-887.01.00.627	Ролик	26
ПРМ-887.02.00.000А	Каркас	15,16
ПРМ-887.02.00.010А	Каркас горизонтальный	18
ПРМ-887.02.00.060	Скатная доска	18
ПРМ-887.02.00.090	Кронштейн строповки в сборе	18
ПРМ-887.02.00.100	Кронштейн строповки	20
ПРМ-887.02.00.502	Полоса	19
ПРМ-887.02.00.502-01	Полоса	19
ПРМ-887.02.00.502-02	Полоса	19
ПРМ-887.02.00.502-03	Полоса	18
ПРМ-887.02.00.502-04	Полоса	18
ПРМ-887.02.00.502-05	Полоса	18
ПРМ-887.03.00.000	Аппарат режущий	15,16
ПРМ-887.03.00.000-01	Аппарат режущий	15,16
ПРМ-887.03.00.030	Плита шатуна	15,16
ПРМ-887.04.00.000Б	Активный делитель	21,22,23,24
ПРМ-887.04.00.000Б-01	Активный делитель	42,43
ПРМ-887.04.00.001	Прижим	30,31,41
ПРМ-887.04.00.010Б	Брус делителя	30,31
ПРМ-887.04.00.040А	Привод делителя	30,31
ПРМ-887.04.00.040А-01	Привод делителя	30,31
ПРМ-887.04.00.050А	Корпус привода	32,33
ПРМ-887.04.00.050А-01	Корпус привода	32,33
ПРМ-887.04.00.060	Стакан	32,33
ПРМ-887.04.00.070	Вал с эксцентриком	32,33
ПРМ-887.04.00.080	Шатун в сборе	32,33
ПРМ-887.04.00.080-01	Шатун в сборке	32,33
ПРМ-887.04.00.090	Шатун	34
ПРМ-887.04.00.100	Чехол	30,31
ПРМ-887.04.00.100-01	Чехол	41
ПРМ-887.04.00.110А	Щиток	30,31
ПРМ-887.04.00.110А-01	Щиток	30,31

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-887.04.00.120	Делитель	30,31
ПРМ-887.04.00.120-01	Делитель	41
ПРМ-887.04.00.429	Плита	30,31
ПРМ-887.04.00.604	Коленвал	32,33
ПРМ-887.04.00.605	Муфта	32,33
ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	21,22,23, 24,42,43
ПРМ-887.06.00.010	Брус делителя	41
ПРМ-900.02.00.002	Лента щитка заднего	19
ПРМ-900.02.00.411	Щиток откидной	19
ПРМ-900.02.00.411-01	Щиток откидной	19
ПРМ-900.02.00.411-02	Щиток откидной	19
ПРМ-900.02.00.411-03	Щиток откидной	19
ПРМ-900.03.00.010	Нож	46,47
РСМ-10Б.04.36.602А	Пружина	14
	10701.01 Палец двойной 12 мм	46,47
	16500.01 Палец двойной 12 мм	46,47
	16503.01 Палец тройной 12 мм	46,47
	17535.01 Направляющая пластина 35х6х1213 мм	46,47
	18078.01 Направляющая пластина 35х6х2508,4 мм	46,47
	A04RA Нож	46,47
	Pro-Drive 85MVv GKF RS20 15515.04	15,16
	Втулка LBBU-HUE 2/2D PM M8-U5/16 W3(1130022787)	48,49,50
	Гидромотор OMM-20-F-A-E	48,49,50
	Заглушка FI-VSK-12L-W3-MS	51
	Заливная горловина АНК ТА 46 В 10	51
	Клапан FI-RV-12L-W3-0.5	48,49,50
	Клапан давления 6RVC-S10-22N-12G (140)	48,49,50
	Корпус зажима LBBU 219/19 SA M8-U5/16 (1130023778)	48,49,50
	Кран шаровый трехходовой КНВ3К-G3/8 (IM000189852)	53
	Металлический сапун SMBB-47-N-10-O-C-S065	51
	Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	48,49,50
	Накладка LBBU-DP 2D M8-U5/16 W3 (1130022189)	48,49,50
	Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	48,49,50
	P979.10.000 Нож	30,31
	P979.20.000 Нож	30,31
	P979.30.000 Нож	30,31

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	P979.40.000 Нож	30,31
	P981.10.000 Нож левый	41
	P981.20.000 Нож правый	41
	PВД.10.A2L.A3L.1560.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A3L.9470.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A2L.390.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A2L.630.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A3L.260.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A3L.520.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A3L.550.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A7L.1220.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A7L.290.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.10.A2L.A7L.430.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	PВД.12.A2L.A7L.340.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	48,49,50
	Ремень С(В) 5000 ГОСТ 1284.1-89	1,2,3,4
	Тройник FI-ELD-12L-B-W3-DKO	48,49,50
	Тройник FI-ETD-12L-B-W3-DKO	48,49,50,53
	Угольник FI-EVD-12L-B-W3-DKO	48,49,50
	Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	48,49,50,53
	Угольник FI-EWD-15L-B-W3-DKO	48,49,50
	Угольник FI-W-12L-W3	48,49,50
	Угольник FI-WS-12L-W3-SKM	48,49,50
	Фильтр гидравлический сливной ОМТФ091С25 + VR/10	51
	Штуцер ввертной FI-EGED-12LR1/2-WD-B-W3-DKO	48,49,50
	Штуцер ввертной FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	48,49,50
	Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	48,49,50,52,53
	Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	48,49,50,52
	Штуцер переходной FI-SNV-12L-B-W3-DKO	48,49,50
	Штуцер проходной FI-GS-12L-W3-SKM	48,49,50