

БОРОНА ДИСКОВАЯ ТАНДЕМНАЯ

DX-850/970

Каталог деталей и сборочных единиц

ДХ-971.00.000 КДС

Версия 2

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Борона дисковая tandemная ДХ-971.00.000	7
Рама ДХ-1080.01.000	9
Установка секций ДХ-1080.02.000	11
Установка дисковых батарей ДХ-971.03.000	13
Батарея ДХ-971.03.010А	15
Батарея ДХ-971.03.020А	17
Батарея ДХ-971.03.040А	19
Батарея ДХ-971.03.050А	21
Батарея ДХ-1080.03.010А	23
Батарея ДХ-1080.03.020А	25
Батарея ДХ-1080.03.030А	27
Батарея ДХ-1080.03.040А	29
Стойка в сборе ДХ-1080.03.800	31
Установка чистиков ДХ-971.04.000Б	33
Секция чистиков ДХ-971.04.010Б	35
Секция чистиков ДХ-1080.04.010Б	36
Секция чистиков ДХ-1080.04.020Б	38
Секция чистиков ДХ-971.04.020Б	39
Секция чистиков ДХ-971.04.040Б	41
Секция чистиков ДХ-1080.04.090Б	42
Секция чистиков ДХ-1080.04.030Б	43
Секция чистиков ДХ-1080.04.040Б	45
Секция чистиков ДХ-1080.04.100Б	46
Секция чистиков ДХ-971.04.060Б	47
Сница ДХ-1080.05.000А	49
Сница ДХ-1080.05.000Б	52
Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100	55
Домкрат АТ-11.05.400	57
Установка удлинителей ДХ-971.06.000	59
Шасси ДХ-1080.08.000	61
Балансир в сборе ДХ-1080.08.100Б	63
Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А	65
Фонарь ДХ-1080.10.200 и ДХ-1080.10.200-01	68
Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А и ДХ-1080.12.000А-01	71
Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А и ДХ-1080.12.000А-01	72
Знак ДХ-1080.00.010	74
Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01	76

Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030	78
Номерной указатель	79

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Борона дисковая tandemная ДХ-971.00.000

Борона дисковая tandemная ДХ-971.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1	1	ДХ-1080.01.000	Рама	1	
	2	ДХ-1080.02.000	Установка секций	1	
	3	ДХ-971.03.000	Установка дисковых батарей	1	
	4	ДХ-971.04.000Б	Установка чистиков	1	
	5	ДХ-1080.05.000Б	Сница	1	Доп. замена на ДХ-1080.05.000А Сница
	6	ДХ-971.06.000	Установка удлинителей	1	
	7	ДХ-1080.08.000	Шасси	1	
	8	ДХ-1080.10.000А	Коммуникации электрические	1	
	9	ДХ-1080.12.000А	Установка гидрооборудования	1	Доп. замена на ДХ-1080.12.000А-01 Установка гидрооборудования
	10	ДХ-1080.00.010	Знак	1	
	11	ДХ-1080.18.000	Шасси секций	1	
	12	ДХ-1080.18.000-01	Шасси секций	1	
	13	ДХ-1080.00.030	Подшипник в сборе	8	
	*	ДХ-1080.00.400	Комплект чистиков для влажной почвы	1	
	*	ДХ-1080.05.150	Цепь	2	

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 2 - Рама ДХ-1080.01.000

Рама ДХ-1080.01.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
2	1	ДХ-1080.01.020А	Рама	1	
	2	ДХ-1080.01.030	Рама	1	
	3	ДХ-971.01.090	Упор	1	
	4	ДХ-1080.01.448	Прокладка	6	
	5	ДХ-1080.01.602	Пружина	1	
	6	ДХ-971.01.601	Шпилька М24х380	1	
	7		Болт М20-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70	12	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 931-M20x70-8.8-zinc plated
	8		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M20-6-B
	9		Гайка М24-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	3	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M24-6-B
	10		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Доп. замена на Шайба DIN 125-21-140HV zinc plated
	11		Шайба С.24.01.019 ГОСТ 11371-78	1	Доп. замена на Шайба DIN 125-25-140HV zinc plated
	12		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	




Рисунок 3 - Установка секций ДХ-1080.02.000

Установка секций ДХ-1080.02.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3	1	ДХ-1080.02.010	Секция правая	1	
	2	ДХ-1080.02.020	Секция левая	1	
	3	ДХ-971.02.080	Палец	4	
	4	ДХ-971.02.090	Кронштейн	2	
	5	ДХ-1080.02.608	Втулка	8	
	6		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5915-70	4	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M30-6-B
	7		Гайка М36х3-6Н.6.019 ГОСТ 5919-73	4	Доп. замена на Гайка шестигранная корончатая DIN 937-M36х3-17H
	8		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	8	
	9		Шайба С.36.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-37-140HV zinc plated
	10		Шплинт 6,3х71.01.019 ГОСТ 397-79	4	Доп. замена на Шплинт DIN 94-6,3х71-St




Рисунок 4 - Установка дисковых батарей ДХ-971.03.000

Установка дисковых батарей ДХ-971.03.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	ДХ-971.03.010А	Батарея	1	
	2	ДХ-971.03.020А	Батарея	1	
	3	ДХ-971.03.040А	Батарея	1	
	4	ДХ-971.03.050А	Батарея	1	
	5	ДХ-1080.03.010А	Батарея	1	
	6	ДХ-1080.03.020А	Батарея	1	
	7	ДХ-1080.03.030А	Батарея	2	
	8	ДХ-1080.03.040А	Батарея	2	
	9	БВ-061.03.090	Плита	24	
	10	БВ-061.03.611	Скоба крепежная М22	48	
	11		Гайка М22-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	96	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М22-6-В
	12		Шайба 22Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	96	




Рисунок 5 - Батарея ДХ-971.03.010А

Батарея ДХ-971.03.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	ДХ-1080.03.800	Стойка	3	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	6	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	3	
	4	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	5	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	6	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	7	ДХ-971.03.611	Ось	1	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	4	
	10		Диск зубчатый PF001630	10	Доп. замена на Диск зубчатый 26" (660x10 мм) 152 01H1.660-10GD- 50E0B3ND10-87-43.680- 95P1.01




Рисунок 6 - Батарейка ДХ-971.03.020А

Батарея ДХ-971.03.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ДХ-1080.03.800-01	Стойка	3	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	6	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	3	
	4	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	5	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	6	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	7	ДХ-971.03.611	Ось	1	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	4	
	10		Диск зубчатый PF001630	10	Доп. замена на Диск зубчатый 26" (660x10 мм)152 01Н1.660-10GD- 50Е0В3ND10-87-43.680- 95Р1.01




Рисунок 7 - Батарея ДХ-971.03.040А

Батарея ДХ-971.03.040А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ДХ-1080.03.800-01	Стойка	2	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	4	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	2	
	4	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	5	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	6	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	7	ДХ-971.03.602А	Ось	1	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	3	
	10		Диск гладкий PF001645	5	Доп. замена на Диск гладкий 26" (660x10 мм) 152 01Н1.660-10GD- 50Е0В3N0.680-95P1.01
	11	ДХ-1080.03.408	Диск 460x5 мм	1	Доп. замена на Диск гладкий 18" (460x5мм) 152 01Н1.460-5GD- 50Е0В3N0.657-47P1.01
	12	ДХ-1080.03.407	Диск 567 мм	1	Доп. замена на Диск гладкий 22" (560x6,5мм) 152 01Н1.560-6,5GD- 50Е0В3N0.657-63P1.01 или ДХ-1080.03.407-01 Диск 567 мм




Рисунок 8 - Батарея ДХ-971.03.050А

Батарея ДХ-971.03.050А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ДХ-1080.03.800	Стойка	2	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	4	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	2	
	4	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Наиб. количество 5 шт.
	5	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	6	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	7	ДХ-971.03.641	Ось	1	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	3	
	10		Диск гладкий PF001645	5	Доп. замена на Диск гладкий 26" (660x10 мм) 152 01Н1.660-10GD- 50Е0В3N0.680-95P1.01
	11	ДХ-1080.03.408	Диск 460x5 мм	1	Доп. замена на Диск гладкий 18" (460x5мм) 152 01Н1.460-5GD- 50Е0В3N0.657-47P1.01
	12	ДХ-1080.03.407	Диск 567 мм	1	Доп. замена на ДХ- 1080.03.407-01 Диск 567 мм или Диск гладкий 22" (560x6,5мм) 152 01Н1.560-6,5GD- 50Е0В3N0.657-63P1.01




Рисунок 9 - Батарея ДХ-1080.03.010А

Батарея ДХ-1080.03.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ДХ-1080.03.800	Стойка	3	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	4	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	3	
	4	ДХ-1080.03.601	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	4	
	10		Диск зубчатый PF001630	8	Доп. замена на Диск зубчатый 26" (660x10 мм) 152 01H1.660-10GD- 50E0B3ND10-87-43.680- 95P1.01




Рисунок 10 - Батарея ДХ-1080.03.020А

Батарея ДХ-1080.03.020А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ДХ-1080.03.800-01	Стойка	3	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	4	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	3	
	4	ДХ-1080.03.601	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	4	
	10		Диск зубчатый PF001630	8	Доп. замена на Диск зубчатый 26" (660x10 мм) 152 01H1.660-10GD- 50E0B3ND10-87-43.680- 95P1.01




Рисунок 11 - Батарея ДХ-1080.03.030А

Батарея ДХ-1080.03.030А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ДХ-1080.03.800-01	Стойка	2	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпилька	3	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпилька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	2	
	4	ДХ-1080.03.602	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	3	
	10		Диск гладкий PF001645	6	Доп. замена на Диск гладкий 26" (660x10 мм) 152 01H1.660-10GD- 50E0B3N0.680-95P1.01





Рисунок 12 - Батарея ДХ-1080.03.040А

Батарея ДХ-1080.03.040А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ДХ-1080.03.800	Стойка	2	
	2	ДХ-1080.03.280	Шпулька	3	Доп. замена на ДХ-1080.03.290 Шпулька
	3	ДХ-1080.03.150	Проставка	2	
	4	ДХ-1080.03.602	Ось	1	
	5	ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	3	Не более 5 шт.
	6	ДХ-971.03.603	Штифт	2	
	7	ДХ-971.03.605	Гайка	2	
	8	БВ-061.03.444	Шайба	1	
	9	ДХ-1080.03.613	Шайба	3	
	10		Диск гладкий PF001645	6	Доп. замена на Диск гладкий 26" (660x10 мм) 152 01H1.660-10GD- 50E0B3N0.680-95P1.01

ДХ-1080.03.800



ДХ-1080.03.800-01




Рисунок 13 - Стойка в сборе ДХ-1080.03.800 и ДХ-1080.03.800-01

Стойка в сборе ДХ-1080.03.800

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ДХ-1080.03.520	Кронштейн	1	
	2	БВ-061.03.080	Ограничитель	1	
	3	ДХ-1080.03.110	Подшипниковая опора	1	
	4		Болт М20-6gx310.109.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M20x310-10.9-zinc plated
	5	ДХ-1080.03.422	Защита	1	
	6	ДХ-1080.03.423	Кронштейн	1	
	7		Болт М20-6gx120.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M20x120-10.9-zinc plated
	8		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	6	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M20-6-B
	9		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-21-140HV zinc plated
	10		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	11	БВ-061.03.451	Стойка пружинная	1	Доп. замена на Стойка пружинная 63x32




Рисунок 14 - Установка чистиков ДХ-971.04.000Б

Установка чистиков ДХ-971.04.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	ДХ-971.04.010Б	Секция чистиков	1	
	2	ДХ-971.04.020Б	Секция чистиков	1	
	3	ДХ-971.04.040Б	Секция чистиков	1	
	4	ДХ-971.04.060Б	Секция чистиков	1	
	5	ДХ-1080.04.010Б	Секция чистиков	1	
	6	ДХ-1080.04.020Б	Секция чистиков	1	
	7	ДХ-1080.04.030Б	Секция чистиков	1	
	8	ДХ-1080.04.040Б	Секция чистиков	1	
	9	ДХ-1080.04.090Б	Секция чистиков	1	
	10	ДХ-1080.04.100Б	Секция чистиков	1	
	11	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	28	
	12	ДХ-1080.04.603	Скоба крепежная М20	28	
	13	ДХ-1080.04.419	Плита крепления чистиков	28	
	14		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	56	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	15		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	56	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М20-6-В
	16		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	56	
	17		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	56	
	18		Заглушка пластиковая 50х50	20	




Рисунок 15 - Секция чистиков ДХ-971.04.010Б и ДХ-1080.04.010Б

Секция чистиков ДХ-971.04.010Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	ДХ-1080.04.310А	Чистик	5	
	2	ДХ-1080.04.330	Чистик	3	
	3	ДХ-1080.04.320А	Чистик	1	
	4	ДХ-1080.04.801-04	Труба крепления чистиков	1	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	18	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	36	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934- М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	36	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	10	ДХ-1080.04.409	Чистик	6	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	5	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	18	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	3	
	14	ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	3	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	1	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	18	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	18	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934- М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	18	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV

Секция чистиков ДХ-1080.04.010Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	ДХ-1080.04.310А	Чистик	3	
	2	ДХ-1080.04.330	Чистик	3	
	3	ДХ-1080.04.320А	Чистик	2	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	16	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	32	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	9	ДХ-1080.04.801	Труба крепления чистиков	1	
	10	ДХ-1080.04.409	Чистик	5	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	3	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	16	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	3	
	14	ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	3	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV




Рисунок 16 - Секция чистиков ДХ-1080.04.020Б и ДХ-971.04.020Б

Секция чистиков ДХ-1080.04.020Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	3	
	2	ДХ-1080.04.330-01	Чистик	3	
	3	ДХ-1080.04.320А-01	Чистик	2	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	16	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	32	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	32	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	32	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	9	ДХ-1080.04.801	Труба крепления чистиков	1	
	10	ДХ-1080.04.409-01	Чистик	5	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	3	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	16	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	3	
	14	ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	3	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	16	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV

Секция чистиков ДХ-971.04.020Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	5	
	2	ДХ-1080.04.330-01	Чистик	3	
	3	ДХ-1080.04.320А-01	Чистик	1	
	4	ДХ-1080.04.801-04	Труба крепления чистиков	1	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	18	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	36	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934- М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	36	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	36	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	10	ДХ-1080.04.409-01	Чистик	6	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	5	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	18	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	1	
	16		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	18	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	18	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934- М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	18	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV




Рисунок 17 - Секция чистиков ДХ-971.04.040Б, ДХ-1080.04.090Б и ДХ-1080.04.030Б

Секция чистиков ДХ-971.04.040Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	3	
	2	ДХ-1080.04.330-01	Чистик	2	
	3	ДХ-1080.04.320А-01	Чистик	2	
	4	ДХ-1080.04.801-06	Труба крепления чистиков	1	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	14	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	28	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	28	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	28	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	10	ДХ-1080.04.409-01	Чистик	5	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	3	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	14	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	14	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	14	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	

Секция чистиков ДХ-1080.04.090Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	2	
	2	ДХ-1080.04.330-01	Чистик	2	
	3	ДХ-1080.04.320А-01	Чистик	2	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	12	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	9	ДХ-1080.04.801-02	Труба крепления чистиков	1	
	10	ДХ-1080.04.409-01	Чистик	4	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	12	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	

Секция чистиков ДХ-1080.04.030Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	4	
	2	ДХ-1080.04.330-01	Чистик	2	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	12	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	8		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	10	ДХ-1080.04.409-01	Чистик	4	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	12	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	2	
	16	ДХ-1080.04.801-01	Труба крепления чистиков	1	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	




Рисунок 18 - Секция чистиков ДХ-1080.04.040Б, ДХ-1080.04.100Б и ДХ-971.04.060Б

Секция чистиков ДХ-1080.04.040Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ДХ-1080.04.310А	Чистик	2	
	2	ДХ-1080.04.330	Чистик	2	
	3	ДХ-1080.04.320А	Чистик	2	
	4	ДХ-1080.04.801-01	Труба крепления чистиков	1	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	12	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M16-6-A
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	8		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	10	ДХ-1080.04.409	Чистик	4	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	12	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-M12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M12-6-A
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	

Секция чистиков ДХ-1080.04.100Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ДХ-1080.04.310А	Чистик	2	
	2	ДХ-1080.04.330	Чистик	2	
	3	ДХ-1080.04.320А	Чистик	2	
	5	ДХ-1080.04.601	Скоба крепежная М16	12	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	24	Доп. замена на Шайба DIN 125-17-140HV
	8		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	24	
	9	ДХ-1080.04.801-02	Труба крепления чистиков	1	
	10	ДХ-1080.04.409	Чистик	4	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	12	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	2	
	14	ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	12	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	12	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	

Секция чистиков ДХ-971.04.060Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ДХ-1080.04.310А	Чистик	3	
	2	ДХ-1080.04.330	Чистик	2	
	3	ДХ-1080.04.320А	Чистик	2	
	5	БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	14	
	6		Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	28	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М16-6-А
	7		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	28	
	8		Шайба 16Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	28	
	10	ДХ-1080.04.409	Чистик	4	
	11	ДХ-1080.04.408	Кронштейн	2	
	12		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	14	Доп. замена на Болт с полукруглой головкой DIN 603-М12x45-8.8
	13	ДХ-1080.04.340	Кронштейн	5	
	14	ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	2	
	15	ДХ-1080.04.407	Кронштейн	2	
	16	ДХ-1080.04.801-06	Труба крепления чистиков	1	
	17		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	14	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-М12-6-А
	18		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	14	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	14	




Рисунок 19 – Сница ДХ-1080.05.000А

Сница ДХ-1080.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ДХ-1080.05.010А	Сница	1	
	2	ДХ-1080.05.100	Регулятор горизонта	1	
	3	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	4	ДХ-971.05.070	Ось	2	
	5	МД-880.05.030	Держатель	1	
	6	142.29.00.250	Упор противооткатный	2	
	7	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	8	К-122.05.100	Прицеп	1	
	9	ДХ-971.05.415	Шайба	2	
	10	БВ-061.05.417А	Фланец	1	
	11	К-122.05.603	Ось	2	
	12		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M12x140-8.8-zinc plated
	13		Болт М30-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M30x120-8.8-zinc plated
	14		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	Доп. замена на Гайка шестигранная низкая DIN439-M30-6-B
	15		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	Доп. замена на Гайка-барашек DIN 315-M8-5-B
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV zinc plated

Сница ДХ-1080.05.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	17		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-31-140HV zinc plated
	18		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	19		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	4	Доп. замена на Шплинт DIN 94-8х50-St
	20		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2	Доп. замена на Шплинт DIN 94-8х63-St
	21		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN933-M8x25-8.8-zinc plated
	22		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	23	122335-SPC	Домкрат сницы	1	
	24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	




Рисунок 20 – Сница ДХ-1080.05.000Б

Сница ДХ-1080.05.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ДХ-1080.05.010Б	Сница	1	
	2	ДХ-1080.05.100	Регулятор горизонта	1	
	3	ДХ-1080.05.210	Чистик	1	
	4	ДХ-971.05.070	Ось	2	
	5	МД-880.05.030	Держатель	1	
	6		Упор противооткатный UK46KI	2	
	7	БВ-061.05.150	Цепь	1	
	8	К-122.05.100	Прицеп	1	
	9	ДХ-971.05.415	Шайба	2	
	10	БВ-061.05.417А	Фланец	1	
	11	К-122.05.603	Ось	2	
	12		Болт М12-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M12x130-8.8-zinc plated
	13		Болт М30-6gx120.88.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M30x120-8.8-zinc plated
	14		Гайка М30-6Н.06.019 ГОСТ 5916-70	1	Доп. замена на Гайка шестигранная низкая DIN439-M30-6-B
	15		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	1	Доп. замена на Гайка-барашек DIN 315-M8-5-B
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-13-140HV zinc plated

Сница ДХ-1080.05.000Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	17		Шайба С.30.01.019 ГОСТ 11371-78	4	Доп. замена на Шайба DIN 125-31-140HV zinc plated
	18		Шайба 30Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	19		Шплинт 8х50.019 ГОСТ 397-79	4	Доп. замена на Шплинт DIN 94-8х50-St
	20		Шплинт 8х63.019 ГОСТ 397-79	2	Доп. замена на Шплинт DIN 94-8х63-St
	21		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN933-M8x25-8.8-zinc plated
	22		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	23	АТ-11.05.400	Домкрат сницы	1	
	24		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	




Рисунок 21 - Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100

Регулятор горизонта ДХ-1080.05.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21	1	ДХ-1080.05.110	Тяга	1	
	2	ДХ-1080.05.120	Винт	1	
	3	СГ-122.32.020	Втулка	1	
	4	ДХ-1080.05.140	Гайка	1	
	5	ДХ-1080.05.605	Пружина	1	Доп. замена на Пружина EZDC9618
	6	БВ-430.05.612	Гайка	1	
	7	ДХ-1080.05.814	Втулка	1	
	8	К-122.24.602	Штифт	1	
	9	СГ-122.32.804	Обойма	2	
	10		Болт М10-6gx25.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	1	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN933-M10x25-10.9- zinc plated
	11		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	12		Подшипник 8110Н ГОСТ 7872-89	2	




Рисунок 22 – Домкрат АТ-11.05.400

Домкрат АТ-11.05.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
22	1	АТ-11.05.300	Фиксатор	1	
	2	АТ-11.05.410	Опора в сборе	1	
	3	АТ-11.05.420	Ручка в сборе	1	
	4	АТ-11.05.430	Корпус	1	
	5	АТ-11.05.440	Крышка в сборе	1	
	6	АТ-11.05.445	Квадрат	1	
	7	АТ-11.05.446	Пластина	1	
	8	АТ-11.05.447	Проставка	1	
	9	АТ-11.05.642А	Шестерня	1	
	10	АТ-11.05.643А	Шестерня	1	
	11	АТ-11.05.645	Вал	1	
	12		Болт М10-6gx150.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	13		Гайка М10-6Н.6.019 ТУ 23.4617472.08-92	2	
	14		Шайба С14.01.08кп.016 ГОСТ 6958-78	1	
	15		Штифт 6x30 ГОСТ 3128-70	1	
	16		Штифт А.10x50.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	17		Штифт 6x40 ГОСТ 3128-70	1	
	18		Подшипник 51204 ГОСТ 7872-89	1	
	19		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	20		Шплинт 3,2x25.01.019 ГОСТ 397-79	1	
	21	АТ-11.05.450	Ручка сварная	1	
	22	АТ-11.05.041	Труба	1	
	23		Шайба 16.01.08 кп.05 ГОСТ 9649-78	1	
	24		Кольцо В15 ГОСТ 13942-86	1	
	25	РСМ-10.01.01.809А	Трубка	2	
	26	РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	1	





Рисунок 23 – Установка удлинителей ДХ-971.06.000

Установка удлинителей ДХ-971.06.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	ДХ-971.06.010	Удлинитель рамы L=415 мм	2	
	2	ДХ-971.06.030	Удлинитель L=1167 мм	2	
	3		Болт М20-6gx70.88.019 ГОСТ 7798-70	16	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 931-M20x70-8.8-zinc plated
	4		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	16	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M20-6-B
	5		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	16	
	6		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	16	Доп. замена на Шайба DIN 125-21-140HV zinc plated




Рисунок 24 - Шасси ДХ-1080.08.000

Шасси ДХ-1080.08.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	ДХ-1080.08.010Д	Балка шасси	1	
	2	К-183.18.030	Колесо в сборе	2	Доп. замена на Колесо в сборе Jantsan 009A – (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA 13.x15.5) совместно с Колесо в сборе JANTSAN 009A-01 (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00x15.5) или Колесо DW13x15.5 правое в сборе с шиной 18PR совместно с Колесо DW13x15,5 левое в сборе с шиной 18PR
	3	К-183.18.030-01	Колесо в сборе	2	
	4	ДХ-1080.08.100Б	Балансир в сборе	2	
	5	ДХ-1080.08.608	Болт	4	
	6		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 931-M12x140-8.8-zinc plated
	7		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	8	
	8		Ступица S91RR600N002	4	Доп. замена на Полуось усиленная П-205У.095.330




Рисунок 25 - Балансир в сборе ДХ-1080.08.100Б

Балансир в сборе ДХ-1080.08.100Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25	1	ДХ-1080.08.110Б	Балансир	1	
	2	ДХ-1080.08.401	Шайба	2	
	3	ДХ-1080.08.401-01	Шайба	2	
	4	ДХ-1080.08.402	Крышка	2	
	5	ДХ-1080.08.601А	Ось	1	
	6		Болт М12-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	8		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	9	ДХ-1080.08.001А	Втулка	2	
	10	ДХ-1080.08.001А-01	Втулка	2	
	11	ДХ-1080.08.120А	Балансир	1	
	12	ДХ-1080.08.803	Втулка	1	




Рисунок 26 – Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А

Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А


Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	1	ДХ-1080.10.010А	Жгут	1	
	2	ДХ-1080.10.100А	Фонарь в сборе	1	
	3	ДХ-1080.10.100А-01	Фонарь в сборе	1	
	4		Хомут кабельный 3,6х350	15	
	5	ДХ-1080.10.120А	Кронштейн	2	
	6	ДХ-1080.10.403	Пластина	4	
	7	ДХ-1080.10.406	Уголок	2	
	8	ДХ-1080.10.601	Скоба М12	4	
	9	АТ-11.22.401	Кронштейн	2	
	10		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x16-8.8
	11		Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 933-M10x20-5.8
	12		Винт В.М4-6gx25.48.019 ГОСТ 17473-80	2	Доп. замена на Винт DIN913-M4x25-14H
	13		Гайка М4-6Н.5.NF ГОСТ Р 50273-92	2	Доп. замена на Гайка М4 DIN 985
	14		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M8-6-A
	15		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M10-6-A
	16		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M12-6-A

Коммуникации электрические ДХ-1080.10.000А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
26	17		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	18		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	20		Шайба С.4.01.019 ГОСТ 6958-78	2	Доп. замена на Шайба DIN 9021-4.3-140HV
	21		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	2	Доп. замена на Шайба DIN 125-10.5-140HV zinc plated
	22		Фонарь маркерный универсальный 159-01 белый	1	
	23	ДХ-1080.10.200	Фонарь	1	Для ДХ-1080.10.100А-01
	24	ДХ-1080.10.200-01	Фонарь	1	Для ДХ-1080.10.100А
	*		Вилка SAE J560 7-pole plugs		

*Позиция на рисунке не показана

ДХ-1080.10.200



ДХ-1080.10.200-01




Рисунок 27 – Фонарь задний ДХ-1080.10.200 и ДХ-1080.10.200-01

Фонарь ДХ-1080.10.200 и ДХ-1080.10.200-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27	1	ДХ-1080.10.412	Корпус	1	
	2		Винт ВМ8-6gx20.48.019 ГОСТ 17473-80	2	
	3		Гайка М5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	4		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
	5		Шайба 5Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	6		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Шайба С 5.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	8		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	9	ДХ-1080.10.411	Кронштейн	1	Для ДХ-1080.10.200
	10	ДХ-1080.10.411-01	Кронштейн	1	Для ДХ-1080.10.200-01
	11	ТАС-ФЗУЗ-N-LED	Фонарь задний универсальный	1	




Рисунок 28 - Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А




Рисунок 29 - Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А-01

Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А и ДХ-1080.12.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28,29	1	ДХ-1080.12.602А	Ось	8	
	2	ДХ-1080.12.401	Шайба	16	
	3	ДХ-1080.12.601	Ось	2	
	4	ДХ-880.12.002А	Уплотнитель	7	
	5	ДХ-971.12.402	Кронштейн	7	
	6		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	7	
	7		Шпилька М5-6gx90.88.35Х.019 ГОСТ 22042-76	2	
	8		Гайка М8-6Н.6.016 ТУ 23.4617472.08-92	7	
	9		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	10		Шплинт d5,0x85 zn OCT 23.2.2-79	7	
	11		Гайка шестигранная ISO 7042-M5-8 zр	2	
	12	666-2008	Набор стоп-сегментов	2	
	13	ЕДГЦ 85.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 85x45x610	1	Для ДХ-1080.12.000А-01
	14	ЕДГЦ 95.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 95x45x610	1	
	15	ЕДГЦ 105.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 105x45x610	1	
	16	ЕДГЦ 125.45.930.1390В	Гидроцилиндр 125x45x930	2	
	17		Гидроцилиндр 3x24	1	Для ДХ-1080.12.000А
	18		Гидроцилиндр 3.5x24	1	
	19		Гидроцилиндр 4x24	1	
	20		Гидроцилиндр 5x36 EZ 332	2	
	21		Кабельная стяжка 4.8x200	20	
	22		Кран шаровой BBV-2-12S-8001-M	2	
	23	QRC-HP-12-M-G08-B-W3	БРС штекер	4	
	24	QRC-HP-12-F-G08-B-W3	БРС муфта	4	
	25		Прямой фитинг FI-GE-12S1/2N-W3	10	Для ДХ-1080.12.000А
				4	Для ДХ-1080.12.000А-01
	26		Прямой фитинг FI-GE-12S3/8N-W3	4	Для ДХ-1080.12.000А

Установка гидрооборудования ДХ-1080.12.000А и ДХ-1080.12.000А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
28,29	27		Прямой фитинг FI-GE-12SM20x1,5-W3	10	Для ДХ-1080.12.000А-01
	28		Кольцо гидравлическое USIT M20	10	
	29		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.700 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	3	L=700 мм
	30		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.1250 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	2	L=1250 мм
	31		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.2600 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	1	L=2600 мм
	32		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.4500 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	2	L=4500 мм
	33		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.6600 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	1	L=6600 мм
	34		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.7000 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	1	L=7000 мм
	35		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.11500 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	1	L=11500 мм
	36		Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.8500 по ТУ 4791-001- 24263187-2002	1	L=8500 мм
	37		Тройник для труб одного диаметра FI-T-12S-W3	2	





Рисунок 30 – Знак ДХ-1080.00.010

Знак ДХ-1080.00.010

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ДХ-1080.00.401	Кронштейн	1	
	2	ДХ-1080.04.611	Скоба крепежная М12	2	
	3	142.29.05.434	Знак	1	
	4		Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 933-M8x16-8.8-zinc plated
	5		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M8-6-A
	6		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M12-6-A
	7		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	

ДХ-1080.18.000



ДХ-1080.18.000-01




Рисунок 31 - Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01

Шасси секций ДХ-1080.18.000 и ДХ-1080.18.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	СГ-122.18.030	Колесо в сборе	4	Доп. замена на Колесо в сборе Jantsan 006 (13,00x15,5x400/60-16,5 145 AB) или Колесо DW13x15,5 в сборе с шиной 14PR
	2		Болт М12-6gx140.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN931-M12x140-8.8-zinc plated
	3		Гайка М12-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	4	
	4		Ступица S91RR600N002	4	Доп. замена на Полуось усиленная П-205У.095.330
	5	ДХ-1080.18.010Б	Шасси секции	1	Для ДХ-1080.18.000
	6	ДХ-1080.18.010Б-01	Шасси секции	1	Для ДХ-1080.18.000-01




Рисунок 32 – Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030

Подшипник в сборе ДХ-1080.00.030

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	ДХ-1080.00.040	Подшипник	1	Доп. замена на ДХ-1080.00.050 Подшипник
	2	ДХ-1080.00.001	Вкладыш	2	
	3	ДХ-1080.00.404	Вставка	2	
	4	ДХ-1080.00.405	Вставка	2	
	5		Болт М20-6gx180.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	2	Доп. замена на Болт с шестигранной головкой DIN 931-M20x180-10.9-zinc plated
	6		Гайка М20-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	Доп. замена на Гайка шестигранная DIN 934-M20-6-B
	7		Шайба 20Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
122335-SPC	Домкрат снцы	19
142.29.00.250	Упор противооткатный	19
142.29.05.434	Знак	30
666-2008	Набор стоп-сегментов	28,29
QRC-HP-12-F-G08-B-W3	БРС муфта	28,29
QRC-HP-12-M-G08-B-W3	БРС штекер	28,29
АТ-11.05.041	Труба	22
АТ-11.05.300	Фиксатор	22
АТ-11.05.400	Домкрат снцы	20
АТ-11.05.410	Опора в сборе	22
АТ-11.05.420	Ручка в сборе	22
АТ-11.05.430	Корпус	22
АТ-11.05.440	Крышка в сборе	22
АТ-11.05.445	Квадрат	22
АТ-11.05.446	Пластина	22
АТ-11.05.447	Проставка	22
АТ-11.05.450	Ручка сварная	22
АТ-11.05.642А	Шестерня	22
АТ-11.05.643А	Шестерня	22
АТ-11.05.645	Вал	22
АТ-11.22.401	Кронштейн	26
БВ-061.03.080	Ограничитель	13
БВ-061.03.090	Плита	4
БВ-061.03.444	Шайба	5,6,7,8,9, 10,11,12
БВ-061.03.451	Стойка пружинная	13
БВ-061.03.611	Скоба крепежная М22	4
БВ-061.04.601	Скоба крепежная М16	14,15,16, 17,18
БВ-061.05.150	Цепь	19,20
БВ-061.05.417А	Фланец	19,20
БВ-430.05.612	Гайка	21
ДХ-1080.00.001	Вкладыш	32
ДХ-1080.00.010	Знак	1
ДХ-1080.00.030	Подшипник в сборе	1
ДХ-1080.00.040	Подшипник	32
ДХ-1080.00.050	Подшипник	32
ДХ-1080.00.400	Комплект чистиков для влажной почвы	1
ДХ-1080.00.401	Кронштейн	30
ДХ-1080.00.404	Вставка	32
ДХ-1080.00.405	Вставка	32
ДХ-1080.01.000	Рама	1
ДХ-1080.01.020А	Рама	2
ДХ-1080.01.030	Рама	2
ДХ-1080.01.448	Прокладка	2

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ДХ-1080.01.602	Пружина	2
ДХ-1080.02.000	Установка секций	1
ДХ-1080.02.010	Секция правая	3
ДХ-1080.02.020	Секция левая	3
ДХ-1080.02.608	Втулка	3
ДХ-1080.03.010А	Батарея	4
ДХ-1080.03.020А	Батарея	4
ДХ-1080.03.030А	Батарея	4
ДХ-1080.03.040А	Батарея	4
ДХ-1080.03.110	Подшипниковая опора	13
ДХ-1080.03.150	Проставка	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-1080.03.280	Шпулька	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-1080.03.290	Шпулька	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-1080.03.407	Диск 567 мм	7,8
ДХ-1080.03.408	Диск 460х5 мм	7,8
ДХ-1080.03.422	Защита	13
ДХ-1080.03.423	Кронштейн	13
ДХ-1080.03.520	Кронштейн	13
ДХ-1080.03.601	Ось	9,10
ДХ-1080.03.602	Ось	11,12
ДХ-1080.03.613	Шайба	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-1080.03.800	Стойка	5,8,9,12
ДХ-1080.03.800-01	Стойка	6,7,10,11
ДХ-1080.04.010Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.020Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.030Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.040Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.090Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.100Б	Секция чистиков	14
ДХ-1080.04.310А	Чистик	15,18
ДХ-1080.04.310А-01	Чистик	16,17,18
ДХ-1080.04.320А	Чистик	15,18
ДХ-1080.04.320А-01	Чистик	16,17
ДХ-1080.04.330	Чистик	15,18
ДХ-1080.04.330-01	Чистик	16,17,18
ДХ-1080.04.340	Кронштейн	15,16,17,18
ДХ-1080.04.407	Кронштейн	15,16,17,18
ДХ-1080.04.408	Кронштейн	15,16,17,18
ДХ-1080.04.409	Чистик	15,18
ДХ-1080.04.409-01	Чистик	16,17,18
ДХ-1080.04.419	Плита крепления чистиков	14
ДХ-1080.04.475	Скребок сменный	15,18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ДХ-1080.04.475-01	Скребок сменный	16,17,18
ДХ-1080.04.601	Скоба крепежная М16	18
ДХ-1080.04.603	Скоба крепежная М20	14
ДХ-1080.04.611	Скоба крепежная М12	30
ДХ-1080.04.801	Труба крепления чистиков	15,16
ДХ-1080.04.801-01	Труба крепления чистиков	17,18
ДХ-1080.04.801-02	Труба крепления чистиков	17,18
ДХ-1080.04.801-04	Труба крепления чистиков	15,16
ДХ-1080.04.801-06	Труба крепления чистиков	17,18
ДХ-1080.05.000А	Сница	1
ДХ-1080.05.000Б	Сница	1
ДХ-1080.05.010А	Сница	19
ДХ-1080.05.010Б	Сница	20
ДХ-1080.05.100	Регулятор горизонта	19,20
ДХ-1080.05.110	Тяга	21
ДХ-1080.05.120	Винт	21
ДХ-1080.05.140	Гайка	21
ДХ-1080.05.150	Цепь	1
ДХ-1080.05.210	Чистик	19,20
ДХ-1080.05.605	Пружина	21
ДХ-1080.05.814	Втулка	21
ДХ-1080.08.000	Шасси	1
ДХ-1080.08.001А	Втулка	25
ДХ-1080.08.001А-01	Втулка	25
ДХ-1080.08.010Д	Балка шасси	24
ДХ-1080.08.100Б	Балансир в сборе	24
ДХ-1080.08.110Б	Балансир	25
ДХ-1080.08.120А	Балансир	25
ДХ-1080.08.401	Шайба	25
ДХ-1080.08.401-01	Шайба	25
ДХ-1080.08.402	Крышка	25
ДХ-1080.08.601А	Ось	25
ДХ-1080.08.608	Болт	24
ДХ-1080.08.803	Втулка	25
ДХ-1080.10.000А	Коммуникации электрические	1
ДХ-1080.10.010А	Жгут	26
ДХ-1080.10.100А	Фонарь в сборе	26
ДХ-1080.10.100А-01	Фонарь в сборе	26
ДХ-1080.10.120А	Кронштейн	26
ДХ-1080.10.200	Фонарь	26
ДХ-1080.10.200-01	Фонарь	26
ДХ-1080.10.403	Пластина	26
ДХ-1080.10.406	Уголок	26
ДХ-1080.10.411	Кронштейн	27
ДХ-1080.10.411-01	Кронштейн	27
ДХ-1080.10.412	Корпус	27

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ДХ-1080.10.601	Скоба М12	26
ДХ-1080.12.000А	Установка гидрооборудования	1
ДХ-1080.12.000А-01	Установка гидрооборудования	1
ДХ-1080.12.401	Шайба	28,29
ДХ-1080.12.601	Ось	28,29
ДХ-1080.12.602А	Ось	28,29
ДХ-1080.18.000	Шасси секций	1
ДХ-1080.18.000-01	Шасси секций	1
ДХ-1080.18.010Б	Шасси секции	31
ДХ-1080.18.010Б-01	Шасси секции	31
ДХ-880.12.002А	Уплотнитель	28,29
ДХ-971.01.090	Упор	2
ДХ-971.01.601	Шпилька М24х380	2
ДХ-971.02.080	Палец	3
ДХ-971.02.090	Кронштейн	3
ДХ-971.03.000	Установка дисковых батарей	1
ДХ-971.03.010А	Батарея	4
ДХ-971.03.020А	Батарея	4
ДХ-971.03.040А	Батарея	4
ДХ-971.03.050А	Батарея	4
ДХ-971.03.425	Шайба регулировочная	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-971.03.602А	Ось	7
ДХ-971.03.603	Штифт	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-971.03.605	Гайка	5,6,7,8,9, 10,11,12
ДХ-971.03.611	Ось	5,6
ДХ-971.03.641	Ось	8
ДХ-971.04.000Б	Установка чистиков	1
ДХ-971.04.010Б	Секция чистиков	14
ДХ-971.04.020Б	Секция чистиков	14
ДХ-971.04.040Б	Секция чистиков	14
ДХ-971.04.060Б	Секция чистиков	14
ДХ-971.05.070	Ось	19,20
ДХ-971.05.415	Шайба	19,20
ДХ-971.06.000	Установка удлинителей	1
ДХ-971.06.010	Удлинитель рамы L=415 мм	23
ДХ-971.06.030	Удлинитель L=1167 мм	23
ДХ-971.12.402	Кронштейн	28,29
ЕДГЦ 105.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 105х45х610	28,29
ЕДГЦ 125.45.930.1390В	Гидроцилиндр 125х45х930	28,29
ЕДГЦ 85.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 85х45х610	28,29
ЕДГЦ 95.45.610.933ВК	Гидроцилиндр 95х45х610	28,29
К-122.05.100	Прицеп	19,20
К-122.05.603	Ось	19,20

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
К-122.24.602	Штифт	21
К-183.18.030	Колесо в сборе	24
К-183.18.030-01	Колесо в сборе	24
МД-880.05.030	Держатель	19,20
РСМ-10.01.01.809А	Трубка	22
РСМ-10Б.01.01.014А-05	Поводок	22
СГ-122.18.030	Колесо в сборе	31
СГ-122.32.020	Втулка	21
СГ-122.32.804	Обойма	21
ТАС-ФЗУЗ-N-LED	Фонарь задний универсальный	27
	Вилка SAE J560 7-pole plugs	26
	Гидроцилиндр 3.5х24	28,29
	Гидроцилиндр 3х24	28,29
	Гидроцилиндр 4х24	28,29
	Гидроцилиндр 5х36 EZ 332	28,29
	Диск гладкий 18" (460х5мм) 152 01Н1.460-5GD-50Е0В3N0.657-47P1.01	7,8
	Диск гладкий 22" (560х6,5мм) 152 01Н1.560-6,5GD-50Е0В3N0.657-63P1.01	7,8
	Диск гладкий 26" (660х10 мм) 152 01Н1.660-10GD-50Е0В3N0.680-95P1.01	7,8,11,12
	Диск гладкий PF001645	7,8,11,12
	Диск зубчатый 26" (660х10 мм) 152 01Н1.660-10GD-50Е0В3ND10-87-43.680-95P1.01	5,6,9,10
	Диск зубчатый PF001630	5,6,9,10
	ДХ-1080.03.407-01 Диск 567 мм	7,8
	Колесо DW13х15,5 левое в сборе с шиной 18PR	24
	Колесо DW13х15.5 правое в сборе с шиной 18PR	24
	Колесо DW13х15,5 в сборе с шиной 14PR	31
	Колесо в сборе Jantsan 006 (13,00х15,5х400/60-16,5 145 AB)	31
	Колесо в сборе JANTSAN 009А-01 (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA WHEELS 13.00х15.5)	24
	Колесо в сборе Jantsan 009А – (TIRE 400/60-15.5 PR20 ALLIANCE+JANTSA 13.х15.5)	24
	Кран шаровой BBV-2-12S-8001-M	28,29
	Полуось усиленная П-205У.095.330	24,31
	Пружина EZDC9618	21
	Прямой фитинг FI-GE-12S1/2N-W3	28,29
	Прямой фитинг FI-GE-12S3/8N-W3	28,29

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Прямой фитинг FI-GE-12SM20x1,5-W3	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.11500 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.1250 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.2600 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.4500 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.6600 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.700 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.7000 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Рукава высокого давления 10.113.123.0.28/112.8500 по ТУ 4791- 001-24263187-2002	28,29
	Стойка пружинная 63x32	13
	Ступица S91RR600N002	24,31
	Фонарь маркерный универсальный 159- 01 белый	26