

Опрыскиватель полуприцепной
RSM TS-3200 «Satellite»
Каталог деталей и сборочных единиц

ОП-3200-24.01.00.000 КДС

Версия 6

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперед.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	4
Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07.....	8
Шасси ОП-3200-24.01.01.000Г и ОП-3200-24.01.01.000Г-01	15
Ложемент ОП-3200-24.01.01.220А	18
Площадка в сборе ОП-3200-24.01.01.500В.....	20
Промопора ОП-3200-24.01.01.400А.....	21
Стопор ОП-3200-24.01.02.580А	22
Кронштейн ОП-3200-24.01.02.760Б и ОП-3200-24.01.02.760Б-01	24
Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000.....	28
Фиксатор ОП-3200-24.01.02.800В	32
Упор ОП-3200-24.01.02.660	33
Емкость для мытья рук 56л ОП-3200-24.01.00.010А.....	34
Щиток в сборе ОП-3200-24.01.00.410	36
Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04	38
Кран сливной в сборе ОП-4500-24.02.10.400	45
Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06	56
Параллелограмм миксера ОП-3200-24.01.10.100	64
Соплодержатель в сборе ОП-3200-24.01.10.310.....	66
Распределительный блок в сборе ОП-3200-24.01.10.320	67
Шланг заправочный ОП-3200-24.01.10.330.....	68
Клапан ОП-4000-36.10.170	69
Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400А и ОП-3200-27.01.11.400А.....	71
Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400Б и ОП-3200-27.01.11.400Б.....	74
Кронштейн ОП-3200-24.02.10.200.....	76
Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03..	79
Номерной указатель	82

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Опрыскиватель полуприцепной ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07




Рисунок 2 - Опрыскиватель полуприцепной ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07




Рисунок 3 - Опрыскиватель полуприцепной ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	1	ОП-3200-24.01.00.080А	Стойка уровня	1	
	2	ОП-3200-24.01.01.000Г	Шасси	1	Для исполнений -00/-01/-02/-03
		ОП-3200-24.01.01.000Г-01	Шасси	1	Для исполнений -04/05/-06/-07
	3	ОП-3200-24.01.01.150И	Панель	1	
	4	ОП-3200-24.01.01.400А	Промопора	1	
	5	ОП-3200-24.01.01.790	Ось	8	
	6	ОП-3200-24.01.01.5320	Обечайка	1	
	7	ОП-3200-24.01.02.500А	Рамка	1	
	8	ОП-3200-24.01.02.510-01	Пластина	1	
	9	ОП-3200-24.01.02.520А	Тяга	2	
	10	ОП-3200-24.01.02.560Б	Направляющая	2	
	11	ОП-3200-24.01.02.560Б-01	Направляющая	2	
	12	ОП-3200-24.01.02.580А	Стопор	2	
	13	ОП-3200-24.01.02.760Б	Кронштейн	1	
	14	ОП-3200-24.01.02.760Б-01	Кронштейн	1	
	15	ОП-3200-24.01.00.440	Упор противооткатный	2	
	16	ОП-3200-24.01.04.000	Штанга	1	Для исполнений -00/-02/-04/-06
		ОП-3200-27.01.04.000	Штанга	1	Для исполнений -01/-03/-05/-07
	17	ОП-3200-24.01.00.320А	Стойка	1	
	18	ОП-4500-24.02.01.170А	Рычаг верхний	1	
	19	ОП-3200-24.01.00.010А	Емкость для мытья рук 56Л	1	

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	20	ОП-3200-24.01.26.010	Ящик инструментальный	1	
	21	ОП-3200-24.01.00.410	Щиток в сборе	1	
	22	ОП-3200-24.01.00.00А-05	Емкость основная	1	Для исполнений -02/-03/-06/-07
		ОП-3200-24.01.00.001Б-05	Емкость основная	1	Для исполнений -00/-01/-04/-05
	23	ОП-3200-24.01.00.002А	Емкость промывочная	1	
	24	ОП-3200-24.01.00.424	Накладка	2	
	25	ОП-3200-24.01.02.549	Накладка	2	
	26	ОП-3200-24.01.00.421А	Щиток	1	
	27	ОП-3200-24.01.02.504В	Панель	1	
	28	ОП-3200-24.01.02.602	Ось	1	
	29	ОП-3200-24.01.02.625	Ось	2	
	30		Ось 2-16h11x140.40Х.Ц9.хр ГОСТ 9650-80	4	
	31	ОП-3200-24.01.02.629	Пружина	2	
	32	ОП-3200-24.01.02.633А	Болт откидной	4	
	33	ОП-3200-24.01.02.817	Труба	5	
	34	ОП-3200-24.01.02.843	Втулка	4	
	35		Болт М16х70.88 Zinc DIN 933	2	
	36		Болт М8х16.88 Zinc DIN 933	5	
	37		Болт М8х20.88 Zinc DIN 933	8	
	38		Болт М8х25.88 Zinc DIN 933	9	
	39		Болт М8х35.88 Zinc DIN 933	2	
	40		Болт М10х60.88 Zinc DIN 933	4	
	41		Болт М10х110.88 Zinc DIN 931	2	
	42		Болт М12х140.88 Zinc DIN 931	8	
	43		Болт М16х50.88 Zinc DIN 933	2	

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	44		Болт М12х200.10.9 Zinc DIN 931	5	
	45		Болт М6х45.88 Zinc DIN 931	3	
	46		Гайка М8 Zinc DIN 934	5	
	47		Гайка М16 Zinc DIN 934	4	
	48		Гайка М8 Zinc DIN 985	6	
	49		Гайка М10 Zinc DIN 985	6	
	50		Гайка М12 Zinc DIN 985	13	
	51		Гайка М16 Zinc DIN 985	4	
	52		Гайка М6 Zinc DIN 934	3	
	53		Шайба 8 Zinc DIN 125	7	
	54		Шайба 10 Zinc DIN 125	12	
	55		Шайба 12 Zinc DIN 125	8	
	56		Шайба 16 Zinc DIN 125	12	
	57		Шайба 30 Zinc DIN 125	6	
	58		Шайба 8 Zinc DIN 9021	25	
	59		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	60		Шайба 6 Zinc DIN 125	6	
	61		Шайба М12 DIN 9021	3	
	62		Шплинт 4х25 Zinc DIN 94	8	
	63		Шплинт 6,3х50 Zinc DIN 94	6	
	64		Шплинт 4,5х32 DIN 11023	2	
	65		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	11	
	66		Шайба 6Т 65Г ГОСТ 6402-70	3	
	67		Амортизатор ВА3-2121 код 2121-2915006	2	
	68		Вал карданный С10.016.071.112.115.113 ТУ 4791-001-70654080-2010	1	

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	69		Папка из пластика для хранения документов Docu Box MP01900	1	По отдельному заказу; доп. замена на BA/101 - Portadocumenti Piatto A4
	70	ОП-3200-24.01.11.400А	Комплект электрооборудования	1	Для исполнений -02/-06; доп. замена на ОП-3200-24.01.11.400В, ОП-3200-24.01.11.500А, ОП-3200-24.01.11.500В, ОП-3200-24.01.11.700
		ОП-3200-24.01.11.400Б	Комплект электрооборудования	1	Для исполнений -00/-04; доп. замена на ОП-3200-24.01.11.400В, ОП-3200-24.01.11.500Б, ОП-3200-24.01.11.500В, ОП-3200-24.01.11.700
		ОП-3200-27.01.11.400А	Комплект электрооборудования	1	Для исполнений -03/-07; доп. замена на ОП-3200-27.01.11.400В, ОП-3200-27.01.11.500А, ОП-3200-27.01.11.500В, ОП-3200-27.01.11.700
		ОП-3200-27.01.11.400Б	Комплект электрооборудования	1	Для исполнений -01/-05; доп. замена на ОП-3200-27.01.11.400В, ОП-3200-27.01.11.500Б, ОП-3200-27.01.11.500В, ОП-3200-27.01.11.700

Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-3200"Satellite" ОП-3200-24.01.00.000Б/-01/-02/-03/-04/-05/-06/-07

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2,3	71	ОП-3200-24.01.10.000А-04	Комплект аппаратуры распыления	1	Для исполнений -02/-06
		ОП-3200-27.01.10.000А-04	Комплект аппаратуры распыления	1	Для исполнений -03/-07
		ОП-3200-24.01.10.000Б-06	Комплект аппаратуры распыления	1	Для исполнений -00/-04
		ОП-3200-27.01.10.000Б-06	Комплект аппаратуры распыления	1	Для исполнений -01/-05
	72	ОП-3200-24.01.12.000Б-03	Комплект гидрооборудования	1	Для исполнений -00/-02/-04/-06
		ОП-3200-27.01.12.000Б-03	Комплект гидрооборудования	1	Для исполнений -01/-03/-05/-07
	*	ОП-3200-24.01.10.010А	Комплект промывочного пистолета для миксера	1	Для исполнений -02/-03/-06/-07
	*	ОП-3200-24.01.10.010Б	Комплект промывочного пистолета для миксера	1	Для исполнений -00/-01/-04/-05
	*		Термоусадочная трубка черного цвета 25/12	-	0,46 пог. м

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 4 - Шасси ОП-3200-24.01.01.000Г и ОП-3200-24.01.01.000Г-01




Рисунок 5 - Шасси ОП-3200-24.01.01.000Г и ОП-3200-24.01.01.000Г-01

Шасси ОП-3200-24.01.01.000Г и ОП-3200-24.01.01.000Г-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5	1	ОП-3200-24.01.01.090А	Ложемент	3	
	2	ОП-3200-24.01.01.100Ю	Каркас	1	
	3	ОП-3200-24.01.01.170А	Цепь в сборе	1	
	4	ОП-3200-24.01.01.220А	Ложемент	2	
	5	ОП-3200-24.01.01.230	Корзина	1	
	6	ОП-3200-24.01.01.500В	Площадка в сборе	1	
	7	ОП-3200-24.01.01.610Д	Балка	1	
	8	ОП-3200-24.01.01.730	Фиксатор в сборе	1	
	9	ОП-3200-24.01.01.750	Держатель	2	
	10	ОП-3200-24.01.01.005А	Прокладка	2	
	11	ОП-3200-24.01.01.006	Прокладка	6	
	12	ОП-3200-24.01.01.007А	Прокладка	2	
	13	ОП-3200-24.01.01.008	Прокладка	2	
	14	ОП-3200-24.01.01.008-01	Прокладка	2	
	15	ОП-3200-24.01.01.009	Прокладка	1	
	16	ОП-3200-24.01.01.021	Полуось	2	Доп. замена на ОП-3200-24.01.01.022 Полуось
	17	ОП-3200-24.01.01.553	Кронштейн	4	
	18		Болт М10х30.88 Zinc DIN 933	16	
	19		Болт М10-6gx90.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	20		Болт М12х40.88 Zinc DIN 933	14	
	21		Болт М16х50.88 Zinc DIN 933	8	
	22		Болт М20х140.88 Zinc DIN 931	6	
	23		Гайка М10 Zinc DIN 934	4	
	24		Гайка М10 Zinc DIN 985	20	

Шасси ОП-3200-24.01.01.000Г и ОП-3200-24.01.01.000Г-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4,5	25		Гайка M12 Zinc DIN 934	8	
	26		Гайка M12 Zinc DIN 985	6	
	27		Гайка M16 Zinc DIN 985	8	
	28		Гайка M20 Zinc DIN 985	6	
	29		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	30		Шайба 10 Zinc DIN 125	24	
	31		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	32		Шайба 12 Zinc DIN 125	12	
	33		Шайба C12.01.019 ГОСТ 6958-78	8	
	34		Шайба 16 Zinc DIN 125	8	
	35		Шайба 20 Zinc DIN 125	6	
	36		Заглушка п/п диаметр 33,5	2	
	37	СТ 3154	Опора стояночная	1	
	38		Заглушка пластиковая 30x30	4	
	39	270/95R44-01	Колесо в сборе левое (Jantsan)	1	Для ОП-3200- 24.01.01.000Г
		или W8x44 (2009234)	Колесо в сборе левое (АгроКолеса Белогорья)	1	
		или 270/95R44-001	Колесо в сборе левое (ZXMM)	1	
		ОП-3200-24.01.01.650	Колесо в сборе	1	Для ОП-3200- 24.01.01.000Г-01
	40	270/95R44-02	Колесо в сборе правое (Jantsan)	1	Для ОП-3200- 24.01.01.000Г
		или W8x44 (2009235)	Колесо в сборе правое (АгроКолеса Белогорья)	1	
		или 270/95R44-002	Колесо в сборе правое (ZXMM)	1	
		ОП-3200-24.01.01.650	Колесо в сборе	1	Для ОП-3200- 24.01.01.000Г-01




Рисунок 6 - Ложмент ОП-3200-24.01.01.220А

Ложемент ОП-3200-24.01.01.220А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ОП-3200-24.01.01.210Г	Стойка	1	
	2	ОП-3200-24.01.01.240А	Уловитель	1	
	3	ОП-3200-24.01.01.001	Ролик	1	
	4	ОП-3200-24.01.01.002	Накладка	1	
	5	ОП-3200-24.01.01.622	Ось	1	
	6		Болт М8х75.88.Zinc DIN 931	3	
	7		Болт М12х40.88 zinc 933	4	
	8		Гайка М8 Zinc DIN 985	3	
	9		Гайка М12 Zinc DIN 985	4	
	10		Шайба 8 Zinc DIN 125	3	
	11		Шайба 12 Zinc DIN 125	4	
	12		Шайба 20 Zinc DIN 125	2	
	13		Шплинт 5х36.Zinc DIN 94	2	
	14		Заглушка пластиковая 60х60	1	




Рисунок 7 - Площадка в сборе ОП-3200-24.01.01.500В

Площадка в сборе ОП-3200-24.01.01.500В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ОП-3200-24.01.01.510Д	Площадка	1	
	2	ОП-3200-24.01.01.520А	Лестница	1	
	3		Ось 2-12h11x60.35.Ц9.хр ГОСТ 9650-80	2	
	4		Болт М8х30.88.Zinc DIN 603	6	
	5		Гайка М8 Zinc DIN 934	6	
	6		Шайба 8 Zinc DIN 9021	12	
	7		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	8		Шайба 12 Zinc DIN 125	4	
	9		Шплинт 3,2x25 Zinc DIN 94	4	
	10		Болт пружинный Арт.161255	1	
	11	ОП-3200-24.01.01.506В	Настил	1	
	*		Противоскользящая лента Safety-Walk Coarse (грубая 25мм x 18,3м цвет Черный #710)	3	0,3 пог. м

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 8 - Промопора ОП-3200-24.01.01.400А

Промопора ОП-3200-24.01.01.400А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ОП-3200-24.01.01.628А	Вал	1	
	2		Шпонка 8x7x40 ГОСТ 23360-78	1	
	3		Кольцо А35 ГОСТ 13942-86	1	
	4		Подшипниковая опора LSS 207 2F	1	
	5		Карданный шарнир АК.016.113.265	1	





Рисунок 9 - Стопор ОП-3200-24.01.02.580А

Стопор ОП-3200-24.01.02.580А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9	1	ОП-3200-24.01.02.498Б-01 РМ	Короб	1	
	2	ОП-3200-24.01.02.631А	Штифт	2	
	3		Шплинт 3,6х50.019 ОСТ 22.2.2-79	4	

ОП-3200-24.01.02.760Б



ОП-3200-24.01.02.760Б-01




Рисунок 10 - Кронштейн ОП-3200-24.01.02.760Б и ОП-3200-24.01.02.760Б-01

Кронштейн ОП-3200-24.01.02.760Б и ОП-3200-24.01.02.760Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
10	1	ОП-3200-24.01.02.594	Шайба	2	
	2	ОП-3200-24.01.02.869	Втулка	2	
	3	ОП-6200-24.01.603А	Ось	2	
	4		Болт М20-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Шайба С.20.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	6		Гайка М20 DIN 985	2	
	7	3518050-16476	Фиксатор	4	
	8	ОП-3200-24.01.02.810	Упор	1	Для ОП-3200- 24.01.02.760Б
	9	ОП-3200-24.01.02.820	Кронштейн	1	
	10	ОП-3200-24.01.02.810-01	Упор	1	Для ОП-3200- 24.01.02.760Б-01
	11	ОП-3200-24.01.02.820-01	Кронштейн	1	




Рисунок 11 - Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000 (правая)




Рисунок 12 - Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000 (центральная)




Рисунок 13 - Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000 (левая)

Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11,12,13	1	ОП-3200-24.01.02.250Л	Звено противоударное	1	
	2	ОП-3200-24.01.02.250Л-01	Звено противоударное	1	
	3	ОП-3200-24.01.02.260А	Держатель	4	
	4	ОП-3200-24.01.02.800В	Фиксатор	2	
	5	ОП-3200-24.01.02.400А	Звено центральное	1	
	6	ОП-3200-24.01.02.450Г	Шарнир звена первого	1	
	7	ОП-3200-24.01.02.450Г-01	Шарнир звена первого	1	
	8	ОП-3200-24.01.01.790А	Ось	4	
	9	ОП-3200-24.01.02.660	Упор	2	
	10	ОП-3200-24.01.02.680	Серьга	2	
	10	ОП-3200-24.01.02.730А	Ось	2	
	11	ОП-3200-24.01.02.003А	Прокладка	4	
	12	ОП-3200-24.01.02.435А	Поводок	4	
	14	ОП-3200-24.01.02.444	Шайба	4	
	15	ОП-3200-24.01.02.407А	Пластина крепежная	2	
	16	ОП-3200-24.01.02.582	Шайба регулировочная	12	По потребн., наиб. количество
	17	ОП-3200-24.01.02.575	Шайба	8	
	18	ОП-3200-24.01.02.598	Пластина	4	
	19	ОП-3200-24.01.02.611А	Болт натяжной	2	
	20	ОП-3200-24.01.02.612Б	Ось	2	
	21	ОП-3200-24.01.02.612Б-01	Ось	2	
	22	ОП-3200-24.01.02.612Б-02	Ось	2	
	23	ОП-3200-24.01.02.612Б-03	Ось	2	
	24	ОП-3200-24.01.02.613А	Ось	2	
	25	ОП-3200-24.01.02.615	Ось	2	
	26	ОП-3200-24.01.02.616Б	Ось	2	
	27	ОП-3200-24.01.02.617В	Ось	2	

Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11,12,13	28	ОП-3200-24.01.02.634А	Отбойник	2	
	29	ОП-3200-24.01.02.628	Пружина	2	
	30	ОП-3200-24.01.02.817	Труба	4	
	31	ОП-3200-24.01.02.816А	Труба	2	
	32	ОП-3200-27.01.04.023А	Буфер	2	
	33		Болт М10х20 Zinc DIN 933	6	
	34		Болт М6х50 Zinc DIN 933	2	
	35		Болт М8х65 Zinc DIN 931	2	
	36		Болт М10х40 Zinc DIN 933	8	
	37		Болт М16х70 Zinc DIN 933	4	
	38		Болт М12х280.88 Zinc DIN931	4	
	39		Болт М24-6gx55.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70	2	
	40		Болт М8х70 Zinc DIN 931	8	
	41		Гайка М12 Zinc DIN 985	4	
	42		Гайка М16 Zinc DIN 934	8	
	43		Гайка М18 Zinc DIN 934	4	
	44		Гайка М24 Zinc DIN 934	2	
	45		Гайка М6 Zinc DIN 985	2	
	46		Гайка М8 Zinc DIN 985	10	
	47		Гайка М10 Zinc DIN 934	8	
	48		Гайка М20 Zinc DIN 985	8	
	49		Шайба 10 Zinc DIN 9021	6	
	50		Шайба 6 Zinc DIN 125	4	
	51		Шайба 8 Zinc DIN 125	12	
	52		Шайба 27 Zinc DIN 125	4	
	53		Шайба 30 Zinc DIN 125	20	
	54		Шайба 20 Zinc DIN 125	12	По потребн., наиб. количество

Штанга ОП-3200-24.01.04.000 и ОП-3200-27.01.04.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11,12,13	55		Шайба М 16 DIN 125	22	По потребн., наиб. количество
	56		Шплинт 6,3х50 Zinc DIN 94	20	
	57		Кольцо А30 ГОСТ 13942-86	2	
	58		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	12	
	59		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	60		Заглушка пластиковая 40х60	6	
	61	ОП-3200-24.01.02.100Л	Звено первое	1	Для ОП-3200-24.01.04.000
		ОП-3200-27.01.02.100Л	Звено первое	1	Для ОП-3200-27.01.04.000
	62	ОП-3200-24.01.02.100Л-01	Звено первое	1	Для ОП-3200-24.01.04.000
		ОП-3200-27.01.02.100Л-01	Звено первое	1	Для ОП-3200-27.01.04.000
	63	ОП-3200-24.01.02.200Н	Звено второе	1	Для ОП-3200-24.01.04.000
		ОП-3200-27.01.02.200Н	Звено второе	1	Для ОП-3200-27.01.04.000
	64	ОП-3200-24.01.02.200Н-01	Звено второе	1	Для ОП-3200-24.01.04.000
		ОП-3200-27.01.02.200Н-01	Звено второе	1	Для ОП-3200-27.01.04.000
	65		Заглушка пластиковая 30х30	10	Для ОП-3200-24.01.04.000
				18	Для ОП-3200-27.01.04.000




Рисунок 14 - Фиксатор ОП-3200-24.01.02.800В

Фиксатор ОП-3200-24.01.02.800В

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	ОП-3200-24.01.02.860	Вилка	1	
	2	ОП-3200-24.01.02.820Б	Замок	2	
	3	РСМ-10.08.01.624-01	Пружина	1	
	4	КСД-07.00.401	Чашка	1	
	5		Болт М8х65.88 Zinc DIN 931	2	
	6		Болт М8х70.88 Zinc DIN 931	1	
	7		Гайка М8 Zinc DIN 985	3	
	8		Гайка М16 Zinc DIN 985	2	
	9		Шайба 16 Zinc DIN 125	2	
	10		Шайба 8 Zinc DIN 9021	1	




Рисунок 15 - Упор ОП-3200-24.01.02.660

Упор ОП-3200-24.01.02.660

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15	1	ОП-3200-24.01.02.635	Болт	1	
	2	ОП-3200-27.01.04.023А	Буфер	1	
	3		М16 Zinc DIN 985	2	




Рисунок 16 - Емкость для мытья рук 56л ОП-3200-24.01.00.010А

Емкость для мытья рук 56л ОП-3200-24.01.00.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
16	1	ОП-3200-24.01.00.003Г	Емкость для мытья рук 56л	1	
	2	8051151	Комплект выпускного патрубка	1	Доп. замена на 18697619 Врезка в бочку




Рисунок 17 - Щиток в сборе ОП-3200-24.01.00.410

Щиток в сборе ОП-3200-24.01.00.410

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
17	1	ОП-3200-24.01.00.442В	Щиток	1	
	2	ОП-3200-24.01.00.445	Накладка	1	
	3		Болт М6х16.88.Zinc DIN 603	3	
	4		Гайка М6 DIN 985Zp	3	
	5		Шайба М 8 DIN 9021	3	




Рисунок 18 - Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	1	ОП-4500-24.02.10.400	Кран сливной в сборе	1	
	2	150 101.02	Фитинг тройной d25x14x25	1	
	3	8040251	Гайка барашковая G1"	9	
	4	8042401	Гайка зажимная G2"	3	
	5	8001151	Штуцер прямой с наружной резьбой G1/2" Dп13	18	
	6	8001201	Штуцер прямой с наружной резьбой G3/4" Dп13	4	
	7	8001252	Штуцер прямой с наружной резьбой G1" Dп25	6	
	8	8001401	Штуцер прямой с наружной резьбой G2	1	
	9	8002254	Штуцер прямой для барашковой гайки G1"	2	
	10	8002402	Штуцер прямой для барашковой гайки G2"	3	
	11	8012200	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G3/4"Dп13	2	
	12	8012355	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1 1/2" Dп40	1	
	13	8012402	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G2"Dп50	8	
	14	8019151	Угольник с внутренней резьбой G1/2"	1	
	15	8026201	Тройник с внутренней резьбой G3/4"	1	
	16	8026251	Тройник с внутренней резьбой G1"	1	
	17	8034402	Муфта кулачковая с наружной резьбой G2"	1	
	18	8034405	Переходник со штуцером G2"	1	
	19	8034408	Заглушка для муфты кулачковой G2"	1	
	20	8039251	Узел штуцера G1"	4	

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	21	8040202	Гайка барашковая G3/4"	2	
	22	8040351	Гайка барашковая G1 1/2"	1	
	23	8040401	Гайка барашковая G2"	10	
	24	8042251	Гайка зажимная G1"	4	
	25	8042351	Гайка зажимная G1 1/2"	3	
	26	8050401	Комплект выпускного патрубка G2"	1	
	27	8051251	Комплект выпускного патрубка G1"	1	
	28	8056151	Ниппель G1/2"	1	
	29	8056251	Ниппель G1"	5	
	30	8056253	Ниппель G1"	2	
	31	8056401	Ниппель G2"	4	
	32	8056402	Ниппель G2"	1	
	33	8059202	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4"xG1/2"	1	
	34	8059203	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4"xG1"	2	
	35	8059251	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1"xG3/4"	2	
	36	8062003	Фильтр всасывающий плавучий	1	
	37	8096000	Фильтр всасывающий с клапаном	1	
	38	8143001	Крышка в комплекте	2	
	39	8159001	Фильтр корзинчатый d415	1	
	40	8170015	Крышки емкости d415	1	
	41	8185007	Головка моечная вращающаяся	2	
	42	8199018	Миксер GeoMix	1	
	43	8201012	Смеситель поворачиваемый гидравлический d5	2	

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	44	8209008	Антивихрь G2"	2	
	45	8215153	Кран шаровый 2-х ходовой G1/2"	1	
	46	8218253	Кран шаровый 3-х ходовой G1"	3	
	47	8218403	Кран шаровый 3-х ходовой G2"	2	
	48	8302300	Манометр 0-25 бар G1/2"	1	
	49	8302400	Манометр 0-2/25 бар G1/4"	1	
	50	8376C0148	Клапан управления/Блок секционных клапанов	1	
	51	G00000007	Кольцо уплотнительное 370x7,5	1	
	52	G00001012	Кольцо уплотнительное 13,1x2,62	2	
	53	G00001018	Кольцо уплотнительное 20,24x2,62	37	
	54	G00001020	Кольцо уплотнительное 25,07x2,62	5	
	55	G00001026	Кольцо уплотнительное 29,82x2,62	12	
	56	G00001030	Кольцо уплотнительное 39,34x2,62	22	
	57	G00001052	Кольцо уплотнительное 58,74x3,53	6	
	58	G00002012	Прокладка уплотнительная 33x45x3	7	
	59	G00002016	Прокладка уплотнительная 47x67x3	2	
	60	G00002018	Прокладка уплотнительная 59x84x4	3	
	61	G00002059	Прокладка уплотнительная G2"	1	
	62	R00000023	Фитинг d50	1	
	63	BPS-260	Насос мембранно-поршневой	1	
	64	1219 0044	Предохранительный клапан в сборе	1	
	65	120 003.00	Фильтр щелевой к отсечному устройству	144	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				162	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	66	8244280	Корпус 3-х позиционный D 1/2" F10 (правый)	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	67	8253076	Гайка распылителя универсальная с прокладкой красная	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	68	8253077	Гайка распылителя универсальная с прокладкой желтая	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	69	8253079	Гайка распылителя универсальная с прокладкой синяя	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	70	8259492	Форсунка EZK 110/02, желтая	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	71	8259494	Форсунка EZK 110/03, синяя	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	72	8259495	Форсунка EZK 110/04, красная	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	73	8294017	Штуцер шланговый проходной 1/2"	38	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				44	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	74	8294014	Штуцер шланговый тупиковый 1/2"	10	
	75	8011355	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1 1/2" Dn40	2	
	76	8012252	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1"Dn25	7	
	77	8059351	Редукторы с наружной/внутренней резьбой G1 1/2"xG1 1/4"	1	
	78	G00001028	Кольцо уплотнительное 32,99x2,62	1	
	79	G00001046	Кольцо уплотнительное 39,69x3,53	1	
	80	8026151	Тройник с внутренней резьбой G1/2"	1	
	81	150 100.01	Фитинг тройной d14	5	
	*	ОП-3200.24.01.10.100	Параллелограмм миксера	1	
	*	ОП-3200-24.01.00.406	Кронштейн	2	
	*	ОП-3200-24.01.00.408	Кронштейн	3	
	*		Шайба 12 65Г ГОСТ 6402-70	4	
	*		Болт M8x16.88 Zinc DIN 933	15	
	*		Болт M8x20.88 Zinc DIN 933	18	
	*		Болт M10x25.88 Zinc DIN 933	4	
	*		Болт M12x30.88 Zinc Din 933	4	

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	*		Гайка М8 Zinc DIN 934	18	
	*		Гайка М10 Zinc DIN 985	4	
	*		Гайка М12 Zinc DIN 934	4	
	*		Саморез d4,8x19 A2 DIN 7982 CH	16	
	*		Шайба 8 Zinc DIN 125	8	
	*		Шайба 10 Zinc DIN 125	4	
	*		Шайба 12 Zinc DIN 125	4	
	*		Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70	33	
	*	8365001	Кран для мытья рук Дп18	1	
	*	150.200.03	Уровнемер	1	промывочная емкость
	*		Шланг ПВХ Reffitex, 20bar d25x33	-	16,5 м
	*		Шланг ПВХ Ali-Flex всасывающий d40	-	5,8 м
	*		Шланг ПВХ Ali-Flex всасывающий d50	-	16,8 м
	*	150200.06	Уровнемер трубчатый 3м	1	основная емкость
	*		Хомут червячный ZIP 25-40/12W2	28	
	*		Хомут шарнирный (силовой) DAR 44-47	4	
	*		Хомут шарнирный (силовой) DAR 56-59	14	
	*		Защита пластиковая d25	-	7м
	*		Защита пластиковая d32	-	22м
	*		Защита пластиковая d50	-	11м
	*		Гайка М6 DIN 985 A2	48	Для ОП-3200- 24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200- 27.01.10.000А-04

Комплект аппаратуры распыления "Geoline" ОП-3200-24.01.10.000А-04 и ОП-3200-27.01.10.000А-04

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
18	*		Болт М6х16.88 DIN 933 А2	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	*		Шайба 6 DIN 9021 А2	48	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	*		Шланг ПВХ Reffitex 20 bar d13x19	72м	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				110м	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04
	*		Хомут червячный ZIP 16-25/9W2	114	Для ОП-3200-24.01.10.000А-04
				126	Для ОП-3200-27.01.10.000А-04

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 19 - Кран сливной в сборе ОП-4500-24.02.10.400

Кран сливной в сборе ОП-4500-24.02.10.400

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	8012402	Изогнутый штуцер для барашковой гайки d50	2	
	2	8040401	Гайка барашковая G2"	2	
	3	8056401	Симметричный проходной ниппель G2"	2	
	4	8215403	Кран шаровый 2-х ходовой G2"	1	
	5	G10071	Кольцо уплотнительное G2"	4	
	6	G10073	Кольцо уплотнительное G2"	2	




Рисунок 20 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06




Рисунок 21 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06






Рисунок 22 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Расположение кранов и БКУ на передней панели.

Монтаж кранов и блока контроля и управления (БКУ) на передней панели опрыскивателя
Соединение кранов шлангами между собой. Н-Н 180°



Вид с обратной стороны передней панели









Рисунок 23 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06




Рисунок 24 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06




Рисунок 25 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06





Рисунок 26 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Установка насоса, соединение насоса с передней панелью.



С1
Соединение насоса с краном и основной емкостью




Рисунок 27 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Соединение основной емкости с кронштейнами на передней панели




Рисунок 28 - Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	1	ОП-3200-24.01.10.100	Параллелограмм миксера	1	
	2	ОП-3200-24.01.10.320	Распределительный блок в сборе	1	
	3	ОП-3200-24.01.10.330	Шланг заправочный	1	
	4	ОП-3200-24.01.00.406	Кронштейн	2	
	5	ОП-3200-24.01.00.408	Кронштейн	3	
	6		Болт М8х16.88 Zinc DIN 933	15	
	7		Болт М8х20.88 Zinc DIN 933	25	
	8		Болт М10х25.88 Zinc DIN 933	4	
	9		Болт М12х30.88 Zinc DIN 933	4	
	10		Винт М4х16 Zinc DIN 966	4	
	11		Гайка М4 Zinc DIN 934	4	
	12		Гайка М8 Zinc DIN 934	10	
	13		Гайка М8 Zinc DIN 985	14	
	14		Гайка М10 Zinc DIN 985	4	
	15		Гайка М12 Zinc DIN 934	4	
	16		Саморез d4,8х19 А2 DIN 7982 CH	16	
	17		Шайба 4 Zinc DIN 125	4	
	18		Шайба 8 Zinc DIN 125	11	
	19		Шайба 10 Zinc DIN 125	4	
	20		Шайба 12 Zinc DIN 125	4	
	21		Шайба 12Т 65Г ГОСТ 6402-70	4	
	22	010004	Вилка Т4	12	
	23	010005	Вилка Т5	4	
	24	010006	Вилка Т6	1	
	25	010007	Вилка Т7	9	
	26	100750	Прямой штуцер с внутренней резьбой G2" d 50	1	

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	27	1032213	Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d 13	5	
	28	1032750	Прямой штуцер с наружной резьбой G2" d 50	1	
	29	108425	Фитинг прямой проходной с гайкой в сборе G1" d 25	5	
	30	1090425	Прямой штуцер d 25 Т4 внутренний	2	
	31	1090750	Прямой штуцер d 50 Т7 внутренний	1	
	32	1091413	Прямой штуцер d13 Т4 наружный	1	
	33	1091425	Прямой штуцер d 25 Т4 наружный	1	
	34	1132213	Изогнутый штуцер с наружной резьбой G1/2" d 13	1	
	35	1132640	Изогнутый штуцер с наружной резьбой G 1 1/2" d40	2	
	36	116313	Изогнутый штуцер для барашковой гайки G3/4" d 13	1	
	37	116750	Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 2" d 50	2	
	38	118426	Фитинг угловой проходной с гайкой G1" d 26-29	1	
	39	1190413	Изогнутый штуцер d13 Т4 внутренний	1	
	40	1190425	Изогнутый штуцер d25 Т4 внутренний	6	
	41	1190525	Изогнутый штуцер d25 Т5 внутренний	1	
	42	1190640	Изогнутый штуцер d40 Т6 внутренний	1	
	43	1190750	Изогнутый штуцер d50 Т7 внутренний	5	
	44	1191513	Изогнутый штуцер d13 Т5 наружный	1	
	45	1191525	Изогнутый штуцер d25 Т5 наружный	1	
	46	1192750	Изогнутый штуцер 45 d50 Т7 внутренний	1	

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	47	1202022	Уголок с внутренней резьбой G1/2"	1	
	48	1302020	Тройник с внутренней резьбой G1/2"	2	
	49	139044	Тройник Т4 внутренний	1	
	50	139055	Тройник Т5 внутренний	1	
	51	18107Н	Заглушка Camlock d50 внутренний	1	
	52	18107L	Адаптер Camlock d50 наружный- Т7 внутренний	1	
	53	2002030	Гайка барашковая G3/4"	1	
	54	2002070	Гайка барашковая G2"	3	
	55	2052040	Гайка G1"	1	
	56	2052060	Гайка G 1 1/2"	2	
	57	2052070	Гайка G2"	3	
	58	2102040	Заглушка с внутренней резьбой G1"	1	
	59	220040	Патрубок сливной G1"	1	
	60	220070	Патрубок сливной G2"	1	
	61	2502020	Симметричный проходной ниппель G1/2"	2	
	62	2452032	Муфта G3/4"наружная, G1/2" внутренняя	1	
	63	259155	Ниппель Т5	1	
	64	300130	Фильтр для крышки d425	1	
	65	300304	Фильтр для крышки d140	2	
	66	31724F2	Фильтр всасывающий Т7	1	
	67	350401	Кольцо крышки d140	2	
	68	350460.020	Уплотнительное кольцо для крышки d425	1	
	69	352000.020	Уплотнительное кольцо для крышки d140	2	
	70	3522000	Крышка емкости d140	2	
	71	356060	Крышка емкости d425	1	

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	72	426413	Штуцер шланговый тупиковый 1/2"	10	
	73	45534444A	3-х ходовой затвор Т4	3	
	74	45534447A	3-х ходовой затвор Т7	2	
	75	5022045	Гидравлическая мешалка, сопло d5	2	
	76	5033301	Миксер 30л "Niagara"	1	
	77	504 2107	Водозабор с антивихревой крышкой G2"	2	
	78	510121	Сопло для промывки резервуаров	2	
	79	5553018	Кран для мытья рук	1	
	80	45511102	2-х ходовой затвор 1/2"	1	
	81	86301551	Блок секционных клапанов выход d13	1	
	82	919 0525	Манометр	1	
	83	G10031	Кольцо уплотнительное G3/4"	1	
	84	G10041	Кольцо уплотнительное G1/2"	10	
	85	G10071	Кольцо уплотнительное G2"	6	
	86	G11054	Кольцо уплотнительное Т4	2	
	87	G11063	Кольцо уплотнительное Т5	4	
	88	G40002	Прокладка для наружной резьбы G1/2"	2	
	89	G40004	Прокладка для наружной резьбы G1"	5	
	90	G40006	Прокладка для проходной наружной резьбы G1 1/2"	2	
	91	G40007	Прокладка для наружной резьбы G2"	5	
	92	910016	Манометр	1	
	93	150 200.03	Уровнемер	1	
	94	BPS-260	Насос мембранно-поршневой	1	
	95		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=185 мм	10	
	96		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=500 мм	2	
	97		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=550 мм	2	

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	98		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=650 мм	2	
	99		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=700 мм	2	
	100		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=750 мм	1	
	101		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=1020 мм	1	
	102		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=2850 мм	1	
	103		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=3050 мм	1	
	104		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=4850 мм	2	
	105		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=9600 мм	2	
	106		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=300 мм	2	
	107		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=400 мм	1	
	108		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=450 мм	1	
	109		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=500 мм	2	
	110		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=970 мм	1	
	111		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=1070 мм	1	
	112		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=1700 мм	1	
	113		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=2200 мм	1	
	114		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=2600 мм	1	
	115		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=5150 мм	1	
	116		Шланг ПВХ Ali-Flex d40 всасыв. L=2300 мм	1	
	117		Шланг ПВХ Ali-Flex d40 всасыв. L=3500 мм	1	
	118		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=450 мм	1	
	119		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1000мм	1	
	120		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1300 мм	1	
	121		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1550 мм	1	
	122	150200.06	Уровнемер трубчатый 3м	1	
	123		Хомут червячный ZIP 25-40/12W2	28	
	124		Хомут шарнирный DAR 44-47 (силовой)	4	

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	125		Хомут шарнирный DAR 56-59 (силовой)	14	
	126	ОП-3200-24.01.10.310	Соплодержатель в сборе	48	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06
	127		Болт М6х16.88 DIN 933 А2	48	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06
	128		Гайка М6 DIN 985 А2	48	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06
	129		Шайба 6 DIN 9021 А2	48	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				54	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06
	130	427413	Штуцер шланговый проходной 1/2"	38	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				44	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06
	131		Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=465	32	Для ОП-3200-24.01.10.000Б-06
				38	Для ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Комплект аппаратуры распыления "Arag" ОП-3200-24.01.10.000Б-06 и ОП-3200-27.01.10.000Б-06

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20,21,22, 23,24,25 26,27,28, 29	132		Хомут червячный ZIP 16-25/9W2	114	Для ОП-3200- 24.01.10.000Б-06
				126	Для ОП-3200- 27.01.10.000Б-06
	133		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=700 мм	2	
	134		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=600 мм	1	
	135	106750	Прямой штуцер для барашковой гайки G2" d50	1	
	136	ОП-4000-36.10.170	Клапан	1	
	137		Шайба 8Т 65Г ГОСТ 6402-70	28	
	138	150 100.01	Фитинг тройной d14	5	
	139		Шайба М8 DIN 9021	4	
	*		Защита пластиковая d 25	-	5м
	*		Защита пластиковая d 32	-	20м
	*		Защита пластиковая d 50	-	13м

*Позиция на рисунке не показана




Рисунок 30 - Параллелограмм миксера ОП-3200-24.01.10.100

Параллелограмм миксера ОП-3200-24.01.10.100

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ОП-3200-24.01.10.110	Основание	1	
	2	ОП-3200-24.01.10.120	Рычаг	2	
	3	ОП-3200-24.01.10.130	Площадка	1	
	4	ОП-3200-24.01.10.411А	Пластина переходная	1	
	5	ОП-3200-24.01.10.602	Пружина	2	
	6	ОП-3200-24.01.10.603	Пружина	2	
	7		Болт М10х100.88 Zinc DIN 931	1	
	8		Болт М12х120.88 Zinc DIN 931	2	
	9		Болт М12х160.88 Zinc DIN 931	3	
	10		Болт М12х170.88 Zinc DIN 931	1	
	11		Болт М8х30.88 Zinc DIN 933	4	
	12		Болт М10х25.88 Zinc DIN 933	8	
	13		Гайка М8 Zinc DIN 934	4	
	14		Гайка М10 Zinc DIN 985	9	
	15		Гайка М12 Zinc DIN 985	6	
	16		Гайка М8 Zinc DIN 985	4	
	17		Шайба 10 Zinc DIN 125	8	
	18		Шайба 12 Zinc DIN 125	16	
	19	ОП-3200-24.01.10.140	Замок	1	




Рисунок 31 - Соплодержатель в сборе ОП-3200-24.01.10.310

Соплодержатель в сборе ОП-3200-24.01.10.310

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	402 900 03	Колпачок с прокладкой красный	1	
	2	402 900 04	Колпачок с прокладкой синий	1	
	3	402 900 06	Колпачок с прокладкой желтый	1	
	4	40642W7	Соплодержатель для гибкого шланга 3 позиции	1	
	5	422CFA11002	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, желтая	1	
	6	422CFA11003	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, синяя	1	
	7	422CFA11004	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, красная	1	
	8	42433135	Фильтр цилиндрический	3	




Рисунок 32 - Распределительный блок в сборе ОП-3200-24.01.10.320

Распределительный блок в сборе ОП-3200-24.01.10.320

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32	1	326 21M35	Линейный фильтр	1	
	2	46211A4A5B5	Расходомер Orion2	1	
	3	864 52T50	Главный и пропорциональный клапаны с электроуправлением. Вход d25, байпас d40, выход с пропорционального клапана d25	1	




Рисунок 33 - Шланг заправочный ОП-3200-24.01.10.330

Шланг заправочный ОП-3200-24.01.10.330

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
33	1	18107С	Прямой штуцер d50 Camlock	1	
	2	3073150	Фильтр плавающий d50	1	
	3		Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасывающий L=10000мм	1	
	4		Хомут шарнирный DAR 56-59	2	




Рисунок 34 - Клапан ОП-4000-36.10.170

Клапан ОП-4000-36.10.170

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
34	1	010007	Вилка Т7	2	
	2	1190750	Изогнутый штуцер D50 Т7 внутренний	1	
	3	1192750	Изогнутый штуцер 45 d50 Т7 внутренний	1	
	4	45514407	Кран ручной Т7	1	




Рисунок 35 - Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400А и ОП-3200-27.01.11.400А

Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400А и ОП-3200-27.01.11.400А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ОП-3200-24.01.00.220	Каркас левой панели фонарей	1	Доп. замена на ОП-3200-24.01.00.220-01 Каркас левой панели фонарей совместно с ОП-3200-24.01.00.230-01 Каркас правой панели фонарей, ОП-3200-24.01.11.210В Жгут А, Фонарь ТАС-ФЗУЗ-N-LED, Гайка М5 DIN 985, Шайба 5 Zinc DIN 125
	2	ОП-3200-24.01.00.230	Каркас правой панели фонарей	1	
	3	ОП-3200-24.01.11.210	Жгут А	1	
	4		Фонарь задний П 132АБ-04 Код ОКП 245 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	2	
	5		Лампа А12-5	2	
	6		Лампа А12-21	4	
	7		Гайка М6 DIN 985	4	
	8		Шайба 6 Zinc DIN 125	4	
	9	ОП-3200-24.01.10.200	Кронштейн датчика	1	Доп. замена на ОП-3200-24.01.11.150 Установка фонарей освещения
	10	БП-00001023	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (ПК)	2	
	11	Т0000006182	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (П)	20 (22*)	
	12	Т0000007091	Жгут вставка 1м	4	
	13		Болт М5х30.88 Zinc DIN 933	4	
	14		Болт М10х25.88 Zinc DIN 933	4	
	15		Гайка М5 DIN 985	8	
	16		Шайба 5 Zinc DIN 125	12	
	17		Гайка 10 Zinc DIN 125	4	
	18		Шайба 10 Zinc DIN 125	4	
	19		Датчик индуктивный ИВ11-NC-NPN-РЗА.1 (Л63, Lкаб.=9м)	1	
	20	Т0000007090	Жгут вставка 6м	2	
	21	С00902042	Кабель	1	

Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400А и ОП-3200-27.01.11.400А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	22	C00902045	Кабель-удлинитель	1	
	23	ДЕЛП.468324.003	Блок управления AGN СМУ-02 с внутренней антенной	1	
	**	8406054	Блок управления гидроклапанами	1	
	**	RUAT7AGN30.4-01	Головное устройство AGROGLOBAL AGN AT7 RTK	1	
	**	RUAGN4.0SET.01	Антенна усиленная GNSS AGN 4.0, комплект	1	
	**	VIN-B-9/003/P01	Кронштейн с вакуумным креплением AT 7	1	
	**	ДЕЛП.685625.007	Жгут основной AGN AT 7	1	
	**	ЦРФТ.685621.014	Жгут связи и питания комбинированный	1	
	**	ЦРФТ.685626.006	Жгут к опрыскивателям комбинированный к СМУ-02	1	
	**	ЦРФТ.685622.009	Жгут 5 секционный к СМУ-02, 5м	1	
	**	ДЕЛП.685622.007	Жгут расширения к салонному жгуту	1	
	**		SIM-карта M2M термо	1	
	**		Трубка гофрированная 4P97B ТУ 2247-002-47022248-2008	-	1м
	**		Защита пластиковая d25	-	5м
	**		Лента ПВХ 15-15-0.2 черная 1	-	2м
	**		Уплотнитель профиль 00001-7501796-00-0	-	0,42м
	**		Кабельная стяжка 4,8х300	140 (150*)	

* Для ОП-3200-27.01.11.400А

** Позиция на рисунке не показана




Рисунок 36 - Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400Б и ОП-3200-27.01.11.400Б

Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400Б и ОП-3200-27.01.11.400Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	1	ОП-3200-24.01.00.220	Каркас левой панели фонарей	1	Доп. замена на ОП-3200-24.01.00.220-01 Каркас левой панели фонарей совместно с ОП-3200-24.01.00.230-01 Каркас правой панели фонарей, ОП-3200-24.01.11.210В Жгут А, Фонарь ТАС-ФЗУЗ-N-LED, Гайка М5 DIN 985, Шайба 5 Zinc DIN 125
	2	ОП-3200-24.01.00.230	Каркас правой панели фонарей	1	
	3	ОП-3200-24.01.11.210	Жгут А	1	
	4		Фонарь задний П 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	2	
	5		Лампа А12-5	2	
	6		Лампа А12-21	4	
	7		Гайка М6 DIN 985	4	
	8		Шайба 6 Zinc DIN 125	4	
	9	ОП-3200-24.01.10.200	Кронштейн датчика	1	Доп. замена на ОП-3200-24.01.11.150 Установка фонарей освещения
	10	БП-00001023	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (ПК)	2	
	11	Т0000006182	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (П)	20 (22*)	
	12	Т0000007091	Жгут вставка 1м	4	
	13		Болт М5х30.88 Zinc DIN 933	4	
	14		Болт М10х25.88 Zinc DIN 933	4	
	15		Гайка М5 DIN 985	8	
	16		Шайба 5 Zinc DIN 125	12	
	17		Гайка 10 Zinc DIN 985	4	
	18		Шайба 10 Zinc DIN 125	4	
	19		Датчик индуктивный ИВ11-NC-NPN-РЗА.1 (Л63, Lкаб.=9м)	1	
	20	Т0000007090	Жгут вставка 6м	2	
	21	4669 70505.100	Кабель	1	

Комплект электрооборудования ОП-3200-24.01.11.400Б и ОП-3200-27.01.11.400Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36	22	ДЕЛП.468324.003	Блок управления AGN СМУ-02 с внутренней антенной	1	
	**	4669 7020	Гидравлический пульт управления	1	
	**	467 040.650	Кронштейн-присоска	1	
	**	RUAT7AGN30.4-01	Головное устройство AGROGLOBAL AGN AT7 RTK	1	
	**	RUAGN4.0SET.01	Антенна усиленная GNSS AGN 4.0, комплект	1	
	**	VIN-B-9/003/P01	Кронштейн с вакуумным креплением для AT 7	1	
	**	ДЕЛП.685625.007	Жгут основной к AGN AT 7	1	
	**	ЦРФТ.685621.014	Жгут связи и питания комбинированный	1	
	**	ЦРФТ.685626.006	Жгут к опрыскивателям комбинированный к СМУ-02	1	
	**	ЦРФТ.685622.009	Жгут 5 секционный к СМУ-02, 5 м	1	
	**	ДЕЛП.685622.007	Жгут расширения к салонному жгуту	1	
	**		Жгут расширения к салонному жгуту	1	
	**		SIM-карта M2M термо	1	
	**		Трубка гофрированная 4P97B ТУ 2247-002-47022248-2008	-	1 м
	**		Защита пластиковая d25	-	5 м
	**		Лента ПВХ 15-15-0.2 черная 1	-	2 м
	**		Уплотнитель Профиль 00001-7501796-00-0	-	0,42 м
	**		Кабельная стяжка 4.8x300	140 (150*)	

* Для ОП-3200-27.01.11.400Б

** Позиция на рисунке не показана




Рисунок 37 - Кронштейн ОП-3200-24.02.10.200

Кронштейн ОП-3200-24.02.10.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
37	1	ОП-3200.24.01.10.210	Кронштейн	1	
	2	ОП-3200-24.01.10.424	Хомут	1	
	3		Болт М8х20.88 Zinc DIN 933	2	
	4		Гайка М8 Zinc DIN 985	2	




Рисунок 38 - Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03





Рисунок 39 - Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03

Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38,39	1	ОП-3200-24.01.12.604В	Хомут	2	
	2	ОП-3200-24.01.12.605	Труба прецизионная CD12x1.50 L=80	2	
	3	ОП-3200-24.01.12.606	Труба прецизионная CD12x1.50 L=40	2	
	4		Пневмогидроаккумулятор 0.75 NBR 210	2	
	5	MC63/40x320- 20.1G1A.3A3A.605.03.G(086)	Гидроцилиндр	2	
	6	MC63/30x400- 20.1G1A.3C3C.685.04.G(086)	Гидроцилиндр	2	
	7	MC63/40x400- 20.1G1A.3C3C.685.03.G(086)	Гидроцилиндр	1	
	8	MC63/40x400 - 20.1G1A.3C3C.685.04.G(086)	Гидроцилиндр	1	
	9	MC75/30x200- 20.4D4A.0A3A.515.02.G(086)	Гидроцилиндр	2	
	10	HP 10-9-RT004	Колпачек для вилки	3	
	11	FI-DS-12L/S-W3	Кольцо врезное	16	
	12	FI-G-12L-W3	Фитинг соединитель M18x1.5	8	
	13	FI-GE-12LR-WD-B-W3	Фитинг прямой, G3/8"-12L (M18x1,5)	6	
	14	FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	Фитинг прямой, G1/2"-12L (M18x1,5)	3	
	15	FI-M-12L-W3	Гайка обжимная M18x1.5	16	
	16	FI-T-12L-W3	Фитинг тройник 12L (M18x1,5)	7	
	17	HP 10-1-X0041	Полумуфта БРС (розетка)	3	
	18	HP 10-2-X0041	Полумуфта БРС (вилка)	3	
	19	HP 10-0-RT004	Заглушка для розетки	3	
	20	004.009.C00-VDF/12-C	Делитель потока дроссельный, G1/2-G3/8	1	
	21	RS3/30	Дроссель 3/8"	1	

Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38,39	22		РВД.8.A3L10.DK(r)20x1.5.9000.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	1	
	23		РВД.8.A2L10.DK(r)20x1.5.10000.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	24		РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).800.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	2	
	25		РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).1800.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	2	
	26		РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	5	
	27		РВД.6.A3L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	1	
	28		РВД.6.A2L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	1	
	29		РВД.6.A3L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	1	
	30		РВД.6.A3L10.A3L10.600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	1	
	31		РВД.6.A2L10.A3L10.1500.1SNTУ 4791-001-00166887-2002	4	
	32	ОП-3200-24.01.12.607	Труба прецизионная CD12x1.50 L=3500 мм	4	Для ОП-3200-24.01.12.000Б-03
		ОП-3200-27.01.12.607	Труба прецизионная CD12x1.50 L=4400 мм	4	Для ОП-3200-27.01.12.000Б-03
	33	ОП-3200-24.01.12.401	Кронштейн	2	
	34	ОП-3200-24.01.12.603	Шпилька	4	
	35		Гайка М6 Zinc DIN 985	14	

Комплект гидрооборудования ОП-3200-24.01.12.000Б-03 и ОП-3200-27.01.12.000Б-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38,39	36		Шайба 6 Zinc DIN 125	14	
	37	FI-VS-R1/2-WD-B-W3	Заглушка 1/2"	1	
	38	FI-VS-R3/8-WD-B-W3	Заглушка 3/8"	4	
	39		Винт под шестигранник DIN912-M5x110-ST12.9	4	
	40		Винт под шестигранник DIN912-M5x70-ZN8.8	8	
	41	DS3-S1/11N-D00	Гидрораспределитель	3	
	42	MERS-D/M/50	Дроссель - ISO 4401-03 (CETOP 03)	2	
	43	MERS-SA/M/50	Дроссель - ISO 4401-03 (CETOP 03)	1	
	44	MVPP-SA/50	Гидрозамок - ISO 4401-03 (CETOP 03)	1	
	45	P2D-F/21	Плита концевая – ISO 4401-03 (CETOP 03)	2	
	46	P2D/21	Плита соединительная – ISO 4401-03 (CETOP 03)	1	
	47	FI-EGED-12LR-WD-B-W3-DKO	Фитинг прямой с гайкой в сборе (M18x1,5-12L)-G3/8" нар.	5	
	48	C22S3-D12K1/11	Катушка для распределителей DS3 12B	6	
	49		Болт M6x60 8.8 Zinc DIN 931	2	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
10004	Вилка Т4	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
10005	Вилка Т5	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
10006	Вилка Т6	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
10007	Вилка Т7	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29,34
100750	Прямой штуцер с внутренней резьбой G2" d 50	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
106750	Прямой штуцер для барашковой гайки G2" d50	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
108425	Фитинг прямой проходной с гайкой в сборе G1" d 25	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
116313	Изогнутый штуцер для барашковой гайки G3/4" d 13	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
116750	Изогнутый штуцер для барашковой гайки G 2" d 50	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
118426	Фитинг угловой проходной с гайкой G1" d 26-29	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
139044	Тройник Т4 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
139055	Тройник Т5 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
220040	Патрубок сливной G1"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
220070	Патрубок сливной G2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
259155	Ниппель Т5	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
300130	Фильтр для крышки d425	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
300304	Фильтр для крышки d140	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
350401	Кольцо крышки d140	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
356060	Крышка емкости d425	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
426413	Штуцер шланговый тупиковый 1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
427413	Штуцер шланговый проходной 1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
510121	Сопло для промывки резервуаров	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
910016	Манометр	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1032213	Прямой штуцер с наружной резьбой G1/2" d 13	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1032750	Прямой штуцер с наружной резьбой G2" d 50	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1090425	Прямой штуцер d 25 Т4 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1090750	Прямой штуцер d 50 Т7 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1091413	Прямой штуцер d13 Т4 наружный	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1091425	Прямой штуцер d 25 Т4 наружный	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1132213	Изогнутый штуцер с наружной резьбой G1/2" d 13	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
1132640	Изогнутый штуцер с наружной резьбой G 1 1/2" d40	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1190413	Изогнутый штуцер d13 T4 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1190425	Изогнутый штуцер d25 T4 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1190525	Изогнутый штуцер d25 T5 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1190640	Изогнутый штуцер d40 T6 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1190750	Изогнутый штуцер d50 T7 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29,34
1191513	Изогнутый штуцер d13 T5 наружный	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1191525	Изогнутый штуцер d25 T5 наружный	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1192750	Изогнутый штуцер 45 d50 T7 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29,34
1202022	Уголок с внутренней резьбой G1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
1302020	Тройник с внутренней резьбой G1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2002030	Гайка барашковая G3/4"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2002070	Гайка барашковая G2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2052040	Гайка G1"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2052060	Гайка G 1 1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
2052070	Гайка G2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2102040	Заглушка с внутренней резьбой G1"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2452032	Муфта G3/4"наружная, G1/2" внутренняя	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
2502020	Симметричный проходной ниппель G1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
3073150	Фильтр плавающий d50	33
3522000	Крышка емкости d140	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
5022045	Гидравлическая мешалка, сопло d5	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
5033301	Миксер 30л "Niagara"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
5 042 107	Водозабор с антивихревой крышкой G2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
5553018	Кран для мытья рук	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
8001151	Штуцер прямой с наружной резьбой G1/2" Dп13	18
8001201	Штуцер прямой с наружной резьбой G3/4" Dп13	18
8001252	Штуцер прямой с наружной резьбой G1" Dп25	18
8001401	Штуцер прямой с наружной резьбой G2	18
8002254	Штуцер прямой для барашковой гайки G1"	18
8002402	Штуцер прямой для барашковой гайки G2"	18
8011355	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1 1/2" Dп40	18
8012200	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G3/4"Dп13	18
8012252	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1"Dп25	18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
8012355	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G1 1/2" Dп40	18
8012402	Штуцер-колесо 90 для барашковой гайки G2"Dп50	18,19
8019151	Угольник с внутренней резьбой G1/2"	18
8026151	Тройник с внутренней резьбой G1/2"	18
8026201	Тройник с внутренней резьбой G3/4"	18
8026251	Тройник с внутренней резьбой G1"	18
8034402	Муфта кулачковая с наружной резьбой G2"	18
8034405	Переходник со штуцером G2"	18
8034408	Заглушка для муфты кулачковой G2"	18
8039251	Узел штуцера G1"	18
8040202	Гайка барашковая G3/4"	18
8040251	Гайка барашковая G1"	18
8040351	Гайка барашковая G1 1/2"	18
8040401	Гайка барашковая G2"	18,19
8042251	Гайка зажимная G1"	18
8042351	Гайка зажимная G1 1/2"	18
8042401	Гайка зажимная G2"	18
8050401	Комплект выпускного патрубка G2"	18
8051151	Комплект выпускного патрубка	16
8051251	Комплект выпускного патрубка G1"	18
8056151	Ниппель G1/2"	18
8056251	Ниппель G1"	18
8056253	Ниппель G1"	18
8056401	Ниппель G2"	18,19
8056402	Ниппель G2"	18
8059202	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4"xG1/2"	18
8059203	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G3/4"xG1"	18
8059251	Редуктор с наружной/внутренней резьбой G1"xG3/4"	18
8059351	Редукторы с наружной/внутренней резьбой G1 1/2"xG1 1/4"	18
8062003	Фильтр всасывающий плавучий	18
8096000	Фильтр всасывающий с клапаном	18
8143001	Крышка в комплекте	18
8159001	Фильтр корзинчатый d415	18
8170015	Крышки емкости d415	18
8185007	Головка моечная вращающаяся	18
8199018	Миксер GeoMix	18
8201012	Смеситель поворачиваемый гидравлический d5	18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
8209008	Антивихрь G2"	18
8215153	Кран шаровый 2-х ходовой G1/2"	18
8215403	Кран шаровый 2-х ходовой G2"	19
8218253	Кран шаровый 3-х ходовой G1"	18
8218403	Кран шаровый 3-х ходовой G2"	18
8244280	Корпус 3-х позиционный D 1/2" F10 (правый)	18
8253076	Гайка распылителя универсальная с прокладкой красная	18
8253077	Гайка распылителя универсальная с прокладкой желтая	18
8253079	Гайка распылителя универсальная с прокладкой синяя	18
8259492	Форсунка EZK 110/02, желтая	18
8259494	Форсунка EZK 110/03, синяя	18
8259495	Форсунка EZK 110/04, красная	18
8294014	Штуцер шланговый тупиковый 1/2"	18
8294017	Штуцер шланговый проходной 1/2"	18
8302300	Манометр 0-25 бар G1/2"	18
8302400	Манометр 0-2/25 бар G1/4"	18
8365001	Кран для мытья рук Dп18	18
8406054	Блок управления гидроклапанами	35
9 190 525	Манометр	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
12 190 044	Предохранительный клапан в сборе	18
18697619	Врезка в бочку	16
42433135	Фильтр цилиндрический	31
45511102	2-х ходовой затвор 1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
45514407	Кран ручной T7	34
46 697 020	Гидравлический пульт управления	36
86301551	Блок секционных клапанов выход d13	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
004.009.C00-VDF/12-C	Делитель потока дроссельный, G1/2-G3/8	38,39
120 003.00	Фильтр щелевой к отсечному устройству	18
150 100.01	Фитинг тройной d14	18,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
150 101.02	Фитинг тройной d25x14x25	18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
150 200.03	Уровнемер	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
150.200.03	Уровнемер	18
150200.06	Уровнемер трубчатый 3м	18,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
18107L	Адаптер Camlock d50 наружный- Т7 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
18107H	Заглушка Camlock d50 внутренний	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
18107C	Прямой штуцер d50 Camlock	33
270/95R44-001	Колесо в сборе левое (ZXMM)	4,5
270/95R44-002	Колесо в сборе правое (ZXMM)	4,5
270/95R44-01	Колесо в сборе левое (Jantsan)	4,5
270/95R44-02	Колесо в сборе правое (Jantsan)	4,5
31724F2	Фильтр всасывающий Т7	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
326 21M35	Линейный фильтр	32
350460.020	Уплотнительное кольцо для крышки d425	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
3518050-16476	Фиксатор	10
352000.020	Уплотнительное кольцо для крышки d140	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
402 900 03	Колпачок с прокладкой красный	31
402 900 04	Колпачок с прокладкой синий	31
402 900 06	Колпачок с прокладкой желтый	31
40642W7	Соплодержатель для гибкого шланга 3 позиции	31
422CFA11002	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, желтая	31
422CFA11003	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, синяя	31
422CFA11004	Форсунка воздушно-инжекторная компактная 110 градусов пластик, красная	31
45534444A	3-х ходовой затвор Т4	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
45534447A	3-х ходовой затвор Т7	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
46211A4A5B5	Расходомер Orion2	32
4669 70505.100	Кабель	36
467 040.650	Кронштейн-присоска	36
8376C0148	Клапан управления/Блок секционных клапанов	18
864 52T50	Главный и пропорциональный клапаны с электроуправлением. Вход d25, байпас d40, выход с пропорционального клапана d25	32
BPS-260	Насос мембранно-поршневой	18,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
C00902042	Кабель	35
C22S3-D12K1/11	Катушка для распределителей DS3 12B	38,39
DS3-S1/11N-D00	Гидрораспределитель	38,39
FI-DS-12L/S-W3	Кольцо врезное	38,39
FI-EGED-12LR-WD-B-W3-DKO	Фитинг прямой с гайкой в сборе (M18x1,5-12L)-G3/8" нар.	38,39
FI-G-12L-W3	Фитинг соединитель M18x1.5	38,39
FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	Фитинг прямой, G1/2"-12L (M18x1,5)	38,39
FI-GE-12LR-WD-B-W3	Фитинг прямой, G3/8"-12L (M18x1,5)	38,39
FI-M-12L-W3	Гайка обжимная M18x1.5	38,39
FI-T-12L-W3	Фитинг тройник 12L (M18x1,5)	38,39
FI-VS-R1/2-WD-B-W3	Заглушка 1/2"	38,39
FI-VS-R3/8-WD-B-W3	Заглушка 3/8"	38,39
G00000007	Кольцо уплотнительное 370x7,5	18
G00001012	Кольцо уплотнительное 13,1x2,62	18
G00001018	Кольцо уплотнительное 20,24x2,62	18
G00001020	Кольцо уплотнительное 25,07x2,62	18
G00001026	Кольцо уплотнительное 29,82x2,62	18
G00001028	Кольцо уплотнительное 32,99x2,62	18
G00001030	Кольцо уплотнительное 39,34x2,62	18
G00001046	Кольцо уплотнительное 39,69x3,53	18
G00001052	Кольцо уплотнительное 58,74x3,53	18
G00002012	Прокладка уплотнительная 33x45x3	18
G00002016	Прокладка уплотнительная 47x67x3	18
G00002018	Прокладка уплотнительная 59x84x4	18
G00002059	Прокладка уплотнительная G2"	18
G10031	Кольцо уплотнительное G3/4"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
G10041	Кольцо уплотнительное G1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G10071	Кольцо уплотнительное G2"	19,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
G10073	Кольцо уплотнительное G2"	19
G11054	Кольцо уплотнительное T4	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G11063	Кольцо уплотнительное T5	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G40002	Прокладка для наружной резьбы G1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G40004	Прокладка для наружной резьбы G1"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G40006	Прокладка для проходной наружной резьбы G1 1/2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
G40007	Прокладка для наружной резьбы G2"	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
HP 10-0-RT004	Заглушка для розетки	38,39
HP 10-1-X0041	Полумуфта БРС (розетка)	38,39
HP 10-2-X0041	Полумуфта БРС (вилка)	38,39
HP 10-9-RT004	Колпачек для вилки	38,39
MERS-D/M/50	Дроссель - ISO 4401-03 (СЕТОР 03)	38,39
MERS-SA/M/50	Дроссель - ISO 4401-03 (СЕТОР 03)	38,39
MVPP-SA/50	Гидрозамок - ISO 4401-03 (СЕТОР 03)	38,39
P2D/21	Плита соединительная – ISO 4401-03 (СЕТОР 03)	38,39
P2D-F/21	Плита соединительная – ISO 4401-03 (СЕТОР 03)	38,39
R00000023	Фитинг d50	18
RS3/30	Дроссель 3/8"	38,39
RUAGN4.0SET.01	Антенна усиленная GNSS AGN 4.0, комплект	35,36
RUAT7AGN30.4-01	Головное устройство AGROGLOBAL AGN AT7 RTK	35,36
ST 3154	Опора стояночная	4,5
VIN-B-9/003/P01	Кронштейн с вакуумным креплением AT 7	35,36

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
W8x44 (2009234)	Колесо в сборе левое (АгроКолеса Белогорья)	4,5
W8x44 (2009235)	Колесо в сборе правое (АгроКолеса Белогорья)	4,5
БП-00001023	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (ПК)	35,36
ДЕЛП.468324.003	Блок управления AGN СМУ-02 с внутренней антенной	35,36
ДЕЛП.685622.007	Жгут расширения к салонному жгуту	35,36
ДЕЛП.685625.007	Жгут основной AGN AT 7	35,36
КСД-07.00.401Б	Чашка	14
МС63/30x400-20.1G1A.3C3C.685.04.G(086)	Гидроцилиндр	38,39
МС63/40x320-20.1G1A.3A3A.605.03.G(086)	Гидроцилиндр	38,39
МС63/40x400 - 20.1G1A.3C3C.685.04.G(086)	Гидроцилиндр	38,39
МС63/40x400-20.1G1A.3C3C.685.03.G(086)	Гидроцилиндр	38,39
МС75/30x200-20.4D4A.0A3A.515.02.G(086)	Гидроцилиндр	38,39
ОП-3200.24.01.10.100	Параллелограмм миксера	18
ОП-3200-24.01.00.001А-05	Емкость основная	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.001Б-05	Емкость основная	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.002А	Емкость промывочная	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.003Г	Емкость для мытья рук 56л	16
ОП-3200-24.01.00.010А	Емкость для мытья рук 56Л	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.080А	Стойка уровня	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.220	Каркас левой панели фонарей	35,36
ОП-3200-24.01.00.220-01	Каркас левой панели фонарей	35,36
ОП-3200-24.01.00.230	Каркас правой панели фонарей	35,36
ОП-3200-24.01.00.230-01	Каркас правой панели фонарей	35,36
ОП-3200-24.01.00.320А	Стойка	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.406	Кронштейн	18,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
ОП-3200-24.01.00.408	Кронштейн	18,20,21,22, 23,24,25,26, 27,28,29
ОП-3200-24.01.00.410	Щиток в сборе	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.421А	Щиток	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.424	Накладка	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.440	Упор противооткатный	1,2,3
ОП-3200-24.01.00.442В	Щиток	17
ОП-3200-24.01.00.445	Накладка	17

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ОП-3200-24.01.01.000Г	Шасси	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.000Г-01	Шасси	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.001	Ролик	6
ОП-3200-24.01.01.002	Накладка	6
ОП-3200-24.01.01.005А	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.006	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.007А	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.008	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.008-01	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.009	Прокладка	4,5
ОП-3200-24.01.01.021	Полуось	4,5
ОП-3200-24.01.01.022	Полуось	4,5
ОП-3200-24.01.01.090А	Ложемент	4,5
ОП-3200-24.01.01.100Ю	Каркас	4,5
ОП-3200-24.01.01.150И	Панель	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.170А	Цепь в сборе	4,5
ОП-3200-24.01.01.210Г	Стойка	6
ОП-3200-24.01.01.220А	Ложемент	4,5
ОП-3200-24.01.01.230	Корзина	4,5
ОП-3200-24.01.01.240А	Уловитель	6
ОП-3200-24.01.01.400А	Промопора	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.500В	Площадка в сборе	4,5
ОП-3200-24.01.01.506В	Настил	7
ОП-3200-24.01.01.510Д	Площадка	7
ОП-3200-24.01.01.520А	Лестница	7
ОП-3200-24.01.01.5320	Обечайка	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.553	Кронштейн	4,5
ОП-3200-24.01.01.610Д	Балка	4,5
ОП-3200-24.01.01.622	Ось	6
ОП-3200-24.01.01.628А	Вал	8
ОП-3200-24.01.01.650	Колесо в сборе	4,5
ОП-3200-24.01.01.730	Фиксатор в сборе	4,5
ОП-3200-24.01.01.750	Держатель	4,5
ОП-3200-24.01.01.790	Ось	1,2,3
ОП-3200-24.01.01.790А	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.003А	Прокладка	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.100Л	Звено первое	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.100Л-01	Звено первое	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.200Н	Звено второе	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.200Н-01	Звено второе	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.250Л	Звено противоударное	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.250Л-01	Звено противоударное	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.260А	Держатель	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.400А	Звено центральное	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.407А	Пластина крепежная	11,12,13

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ОП-3200-24.01.02.435А	Поводок	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.444	Шайба	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.450Г	Шарнир звена первого	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.450Г-01	Шарнир звена первого	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.498Б-01 РМ	Короб	9
ОП-3200-24.01.02.500А	Рамка	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.504В	Панель	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.510-01	Пластина	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.520А	Тяга	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.549	Накладка	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.560Б	Направляющая	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.560Б-01	Направляющая	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.575	Шайба	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.580А	Стопор	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.582	Шайба регулировочная	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.594	Шайба	10
ОП-3200-24.01.02.598	Пластина	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.602	Ось	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.611А	Болт натяжной	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.612Б	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.612Б-01	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.612Б-02	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.612Б-03	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.613А	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.615	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.616Б	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.617В	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.625	Ось	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.628	Пружина	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.629	Пружина	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.631А	Штифт	9
ОП-3200-24.01.02.633А	Болт откидной	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.634А	Отбойник	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.635	Болт	15
ОП-3200-24.01.02.660	Упор	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.680	Серьга	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.730А	Ось	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.760Б	Кронштейн	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.760Б-01	Кронштейн	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.800В	Фиксатор	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.810	Упор	10
ОП-3200-24.01.02.810-01	Упор	10
ОП-3200-24.01.02.816А	Труба	11,12,13
ОП-3200-24.01.02.817	Труба	1,2,3,11,12,13

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ОП-3200-24.01.02.820	Кронштейн	10
ОП-3200-24.01.02.820-01	Кронштейн	10
ОП-3200-24.01.02.820Б	Замок	14
ОП-3200-24.01.02.843	Втулка	1,2,3
ОП-3200-24.01.02.860	Вилка	14
ОП-3200-24.01.02.869	Втулка	10
ОП-3200-24.01.04.000	Штанга	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.000А-04	Комплект аппаратуры распыления	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.000Б-06	Комплект аппаратуры распыления	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.010А	Комплект промывочного пистолета для миксера	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.010Б	Комплект промывочного пистолета для миксера	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.100	Параллелограмм миксера	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
ОП-3200-24.01.10.110	Основание	30
ОП-3200-24.01.10.120	Рычаг	30
ОП-3200-24.01.10.130	Площадка	30
ОП-3200-24.01.10.140	Замок	30
ОП-3200-24.01.10.200	Кронштейн датчика	35,36
ОП-3200-24.01.10.310	Соплодержатель в сборе	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
ОП-3200-24.01.10.320	Распределительный блок в сборе	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
ОП-3200-24.01.10.330	Шланг заправочный	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
ОП-3200-24.01.10.411А	Пластина переходная	30
ОП-3200-24.01.10.424	Хомут	37
ОП-3200-24.01.10.602	Пружина	30
ОП-3200-24.01.10.603	Пружина	30
ОП-3200-24.01.11.150	Установка фонарей освещения	35,36
ОП-3200-24.01.11.210	Жгут А	35,36
ОП-3200-24.01.11.210В	Жгут А	35,36
ОП-3200-24.01.11.400А	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.11.400Б	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.11.400В	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.11.500А	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.11.500В	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.11.700	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.12.000Б-03	Комплект гидрооборудования	1,2,3
ОП-3200-24.01.12.401	Кронштейн	38,39

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ОП-3200-24.01.12.603	Шпилька	38,39
ОП-3200-24.01.12.604В	Хомут	38,39
ОП-3200-24.01.12.605	Труба прецизионная CD12x1.50 L=80	38,39
ОП-3200-24.01.12.606	Труба прецизионная CD12x1.50 L=40	38,39
ОП-3200-24.01.12.607	Труба прецизионная CD12x1.50 L=3500 мм	38,39
ОП-3200-24.01.26.010	Ящик инструментальный	1,2,3
ОП-3200-27.01.02.100Л	Звено первое	11,12,13
ОП-3200-27.01.02.100Л-01	Звено первое	11,12,13
ОП-3200-27.01.02.200Н	Звено второе	11,12,13
ОП-3200-27.01.02.200Н-01	Звено второе	11,12,13
ОП-3200-27.01.04.000	Штанга	1,2,3
ОП-3200-27.01.04.023А	Буфер	11,12,13,15
ОП-3200-27.01.10.000А-04	Комплект аппаратуры распыления	1,2,3
ОП-3200-27.01.10.000Б-06	Комплект аппаратуры распыления	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.400А	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.400Б	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.400В	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.500А	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.500В	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.11.700	Комплект электрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.12.000Б-03	Комплект гидрооборудования	1,2,3
ОП-3200-27.01.12.607	Труба прецизионная CD12x1.50 L=4400 мм	38,39
ОП-4000-36.10.170	Клапан	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
ОП-4500-24.02.01.170А	Рычаг верхний	1,2,3
ОП-3200-24.01.10.210	Кронштейн	37
ОП-4500-24.02.10.400	Кран сливной в сборе	18
ОП-6200-24.01.603А	Ось	10
РСМ-10.08.01.624-01	Пружина	14
С00902045	Кабель-удлинитель	35
Т0000006182	Осветительный элемент AGN 1.6 LED 12V (П)	35,36
Т0000007090	Жгут вставка 6м	35,36
Т0000007091	Жгут вставка 1м	35,36
ЦРФТ.685621.014	Жгут связи и питания комбинированный	35,36
ЦРФТ.685622.009	Жгут 5 секционный к СМУ-02, 5 м	35,36
ЦРФТ.685626.006	Жгут к опрыскивателям комбинированный к СМУ-02	35,36
	SIM-карта M2M термо	35,36
	Амортизатор ВА3-2121 код 2121-2915006	1,2,3

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Вал карданный С10.016.071.112.115.113 ТУ 4791-001-70654080-2010	1,2,3
	Датчик индуктивный ИВ11-NC-NPN-РЗА.1 (Л63, Лкаб.=9м)	35,36
	Карданный шарнир АК.016.113.265	8
	Лампа А12-21	35,36
	Лампа А12-5	35,36
	Пневмогидроаккумулятор 0.75 NBR 210	38,39
	Подшипниковая опора LSS 207 2F	8
	РВД.6.А2L10.DK(r)16x1.5(90).1800.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А2L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А2L10.DK(r)16x1.5(90).800.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А2L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А2L10.А3L10.1500.1SНТУ 4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А3L10.DK(r)16x1.5(90).600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А3L10.DK(r)16x1.5(90).900.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.6.А3L10.А3L10.600.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.8.А2L10.DK(r)20x1.5.10000.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	38,39
	РВД.8.А3L10.DK(r)20x1.5.9000.1SN ТУ4791-001-00166887-2002	38,39
	Фонарь задний П 132АБ-04 Код ОКП 245 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	35
	Фонарь задний П 132АБ-04 Код ОКП2 45 7372 0485 ТУ 37.458.083-2002	36
	Фонарь ТАС-ФЗУ3-N-LED	35,36
	Шланг ПВХ Ali-Flex d40 всасыв. L=2300 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d40 всасыв. L=3500 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1000мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1300 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=1550 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=450 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=600 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасыв. L=700 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Ali-Flex d50 всасывающий L=10000мм	33
	Шланг ПВХ Ali-Flex всасывающий d40	18
	Шланг ПВХ Ali-Flex всасывающий d50	18
	Шланг ПВХ Reffitex 20 bar d13x19	18
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=1020 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=185 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=2850 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=3050 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=465	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=4850 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=500 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=550 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=650 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=700 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=750 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d13x19 L=9600 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=1070 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=1700 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=2200 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=2600 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=300 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=400 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=450 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=500 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=5150 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20 bar d25x33 L=970 мм	20,21,22,23, 24,25,26,27, 28,29
	Шланг ПВХ Reffitex, 20bar d25x33	18