

Утверждаю
Директор филиала
АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске
Колупаев К.В.
_____ 2025 г

Техническое задание № 615

На выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий по объекту:
Дымовая труба Ду 700мм, Н=22,000м. расположенная по адресу: Ростовская область, г.
Морозовск, ул. К. Маркса, 11

Основание для проведения работ: Проект «Реконструкция котельной в части замены газовых котлов и замена газовой горелки на технологическом оборудовании филиала АО «Клевер» в г. Морозовске»

Заказчик: филиал АО «КЛЕВЕР» в г. Морозовске

Место предоставления работ: Ростовская область г. Морозовск, ул. К. Маркса, 11.

Предмет закупки: Выполнение работ по проведению инженерно-геологических изысканий по объекту: Дымовая труба Ду 700мм, Н=22,000м.

Основные технические характеристики объекта: Два вертикальных газохода диаметром 700мм., высотой 22,0 м. (каждый) (типа «Сэндвич», изоляция минеральная вата толщиной $b=50\text{мм}$) из нержавеющей стали AISI 304 ($b=0,5\text{мм}$) с наружным покровным слоем из нержавеющей стали AISI 430 ($b=0,5\text{мм}$). Газоходы крепятся к строительным конструкциям (вес металлической конструкции 2720 кг.) Существующий фундамент выполнен железобетонным, имеет круглую форму (диаметром по наружи $D=3980\text{ мм.}$) и представляет собой стакан, опертый на круглую плиту. Для армирования применялись сварные сетки из горячекатаной стали периодического профиля класса А-II.

Требования к инженерно-геологическому отчету:

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», иные требования государственных стандартов, действующих нормативных документов по инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.
2. По окончании работ Подрядная организация должна предоставить отчет с заключением о проведенных инженерно-геологических изысканиях представленных в формате PDF на электронном и бумажном носителе в двух экземплярах. Состав и содержание файла должны точно соответствовать комплекту бумажных чертежей.

Приложение: Чертеж градостроительного плана земельного участка М 1:500

Исполнитель: Главный инженер _____ /Шкондин В.П./

Согласовано: Технический директор _____ /Макеев С.В./