

ПРИСТАВКА ДЛЯ УБОРКИ СЕМЯН РАПСА
МОДУЛЬНАЯ
ПРМ-730

Каталог деталей и сборочных единиц

ПРМ-730.00.00.000 ҚДС

Правила пользования каталогом

Каталог состоит из ниже следующих разделов:

- Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц;
- Номерной указатель.

Приведенная в каталоге номенклатура деталей охватывает все детали и сборочные единицы, которые могут потребоваться при эксплуатации и ремонте.

В разделе **«Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц»** даны рисунки и спецификации сборочных единиц с входящими в них деталями. Все детали обозначены номерами позиций в возрастающем порядке в пределах одной сборочной единицы. В этих пределах одним и тем же деталям присвоены одинаковые номера позиций. В каталог включены неразъемные сборочные единицы (сварные и т. п.) без перечисления входящих в них деталей. Спецификация каталога представляет собой таблицу, включающую номер рисунка, позицию на рисунке, их обозначение, наименование и количество. Для облегчения определения места детали, когда известно только ее обозначение, в каталоге приведен **«Номерной указатель»**, в котором все детали расположены в порядке номеров с указанием рисунка, на котором деталь изображена.

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, обозначения и конструкция отдельных сборочных единиц и деталей могут отличаться от опубликованного материала.

Для заказа необходимой детали (узла) достаточно найти на рисунке номер этой детали (узла), а по спецификации выписать обозначение, наименование и необходимое количество для заказа.

Термины «спереди», «сзади», «справа» и «слева» следует понимать всегда исходя из направления движения вперёд.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения в ходе технического развития.

Содержание

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц.....	5
Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-730.00.00.000 и ПРМ-730.00.00.000-01.	8
Накладка щитка ПРМ-730.00.00.010А.....	9
Стойка ПРМ-730.00.00.060	10
Стяжка нижняя ПРМ-730.00.00.110.....	11
Кронштейн ПРМ-730.00.00.240	12
Фиксатор ПРМ-730.00.00.330А	14
Талреп ПРМ-700.00.00.210А.....	16
Платформа ПРМ-730.01.00.000 и ПРМ-730.01.00.000-01	19
Каркас ПРМ-730.02.00.000	22
Скатная доска ПРМ-730.02.00.060.....	24
Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090	25
Тяга в сборе ПРМ-760.01.00.140	26
Боковина левая ПРМ-730.01.00.010 и ПРМ-730.01.00.010-01	31
Шкив в сборе ПРМ-730.01.00.040.....	35
Ролик обводной ПРМ-730.01.00.050	36
Щиток левый ПРМ-730.01.00.090 и ПРМ-730.01.00.090-01	39
Замок ПРМ-730.01.00.120	41
Станция привода делителей ПРМ-730.01.00.240	43
Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01.....	46
Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А и ПРМ-887.04.00.040А-01	50
Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080	51
Шкив обводной ПРМ-730.01.00.280	53
Водило левое ПРМ-887.01.00.150А	55
Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190, ПРМ-887.01.00.190-01, ПРМ-887.01.00.190-03 ...	59
Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000	61
Боковина правая ПРМ-730.01.00.020 и ПРМ-730.01.00.020-01	64
Водило правое ПРМ-887.01.00.250.....	67
Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02.....	69
Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000	73
Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А.....	77
Кран ПРМ-700.05.00.220Б	79
Насос шестеренный в сборе ПРМ-730.05.00.200	80

Шатун ножа ПРМ-730.01.00.190.....	82
Номерной указатель	83

Иллюстрации и перечень деталей и сборочных единиц




Рисунок 1 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-730.00.00.000




Рисунок 2 - Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-730.00.00.000-01

Приставка для уборки семян рапса модульная ПРМ-730.00.00.000 и ПРМ-730.00.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
1,2	1	ПРМ-730.00.00.010А	Накладка щитка	1	
	2	ПРМ-730.00.00.060	Стойка	2	
	3	ПРМ-730.00.00.110	Стяжка нижняя	1	
	4	ПРМ-730.00.00.240	Кронштейн	1	
	5	ПРМ-730.00.00.330А	Фиксатор	1	
	6	ПРМ-700.00.00.210А	Талреп	4	
	7	FS-950.01.01.672	Бонка	4	
	8		Болт М10-6gx95.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	9		Гайка М10 DIN 985	2	
	10		Ремень НС (22x14)-4750-Lp R'HR-Lp	1	
	11	ПРМ-730.01.00.000	Платформа	1	Для ПРМ-730.00.00.000
	12	ПРМ-730.01.00.000-01	Платформа	1	Для ПРМ-730.00.00.000-01




Рисунок 3 – Накладка щитка ПРМ-730.00.00.010А

Накладка щитка ПРМ-730.00.00.010А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
3	1	ПРМ-730.00.00.403А	Накладка	1	
	2	ПРМ-730.00.00.805	Втулка	1	
	3		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	4		Гайка М10 DIN 985	2	
	5		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	




Рисунок 4 – Стойка ПРМ-730.00.00.060

Стойка ПРМ-730.00.00.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
4	1	ПРМ-730.00.00.070	Кронштейн	1	
	2	ПРМ-730.00.00.401-01	Плита	1	
	3		Болт М8-6gx35.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	4	
	4		Гайка М8-6Н.9.019 ГОСТ 5915-70	8	
	5		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	




Рисунок 5 – Стяжка нижняя ПРМ-730.00.00.110

Стяжка нижняя ПРМ-730.00.00.110

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
5	1	ПРМ-730.00.00.230	Кронштейн	1	
	2		Болт М10-6gx35.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	3		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	4		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	




Рисунок 6 – Кронштейн ПРМ-730.00.00.240

Кронштейн ПРМ-730.00.00.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
6	1	ПРМ-730.00.00.320	Кронштейн	1	
	2	ПРМ-730.00.00.456	Планка	1	
	3		Болт М12-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	4		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	5		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	6	




Рисунок 7 – Фиксатор ПРМ-730.00.00.330А

Фиксатор ПРМ-730.00.00.330А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
7	1	ПРМ-730.00.00.340А	Зацеп	1	
	2	ПРМ-730.00.00.461А	Кронштейн	1	
	3	ПРМ-730.00.00.462А	Уголок	1	
	4		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	1	
	5		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	6		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	7		Гайка М8 DIN 985	2	
	8		Гайка М10 DIN 985	4	
	9		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	10		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	6	




Рисунок 8 - Талреп ПРМ-700.00.00.210А

Талреп ПРМ-700.00.00.210А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
8	1	ПРМ-700.00.00.180	Винт	1	
	2	ПРМ-700.00.00.180-01	Винт	1	
	3	ПРМ-700.00.00.200А	Муфта	1	
	4		Болт М14-6gx55.35.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	5		Гайка М18-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	1	
	6		Гайка М18LH-6Н.8.35.019 ГОСТ 5916-70	1	
	7		Ось 6-14b12x50.35.Ц9Хр ГОСТ 9650-80	1	
	8		Шайба С.14.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	9		Шплинт 4x22.019 ГОСТ 397-79	1	
	10		Гайка М14 DIN 985	1	




Рисунок 9 - Платформа ПРМ-730.01.00.000




Рисунок 10 - Платформа ПРМ-730.01.00.000-01

Платформа ПРМ-730.01.00.000 и ПРМ-730.01.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9,10	1	ПРМ-730.02.00.000	Каркас	1	
	2	ПРМ-760.01.00.140	Тяга в сборе	1	
	3	ПРМ-887.01.00.475	Отбойник	1	
	4	ППТ-041.01.503	Шайба	4	
	5		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	6		Болт М12-6gx65.109.40Х.019 ГОСТ 7798-70	4	
	7		Гайка М12-6Н.10.019 ГОСТ 5915-70	8	
	8		Шайба 8.01.019 ГОСТ 6958-78	2	
	9		Шайба 12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
	10		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	11		Гайка М8 DIN 985	2	
	12		Гайка М12 DIN 985	1	
	13		Pro-Drive 85MVv GKF RS12 15957.03	1	
	14	ПРМ-730.01.00.010	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.000
	15	ПРМ-730.01.00.020	Боковина правая	1	
	16	ПРМ-730.05.00.000	Гидрооборудование	1	
	17	A07D8	Режущий аппарат 7,3 м	1	
	18	ПРМ-730.01.00.010-01	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.000-01
	19	ПРМ-730.01.00.020-01	Боковина правая	1	
	20	ПРМ-887.03.00.030	Плита шатуна	1	
	21	ПРМ-730.01.00.190	Шатун ножа	1	
	22	ПРМ-700.03.00.404	Пластина трения	1	
	23	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	1	
	24	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	2	
	25	ПРМ-700.04.00.606	Палец	1	
	26		Болт М12х1.25-6gx30.8.8-Zn DIN 961	1	
	27		Шайба контактная d12 zn from М ОПМ 104003	1	

Платформа ПРМ-730.01.00.000 и ПРМ-730.01.00.000-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
9,10	28		Шайба усиливающая DIN 7349-10,5-200 HV-St	2	Для ПРМ-730.01.00.000-01
	29	A07DA	Режущий аппарат 7,3 м (мех.)	1	




Рисунок 11 - Каркас ПРМ-730.02.00.000

Каркас ПРМ-730.02.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
11	1	ПРМ-730.02.00.010	Каркас горизонтальный	1	
	2	ПРМ-730.02.00.060	Скатная доска	1	
	3	ПРМ-730.02.00.070	Щиток боковины левой	1	
	4	ПРМ-730.02.00.080	Щиток боковины правой	1	
	5	ПРМ-887.02.00.090	Кронштейн строповки в сборе	4	
	6	ПРМ-730.02.00.416	Прижим	2	
	7	ПРМ-887.02.00.502-03	Полоса	3	
	8	ППТ-041.01.503	Шайба	4	
	9		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	10	
	10		Болт М12-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	11		Болт М16-6gx130.88.35.019 ГОСТ 7798-70	6	
	12		Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	40	
	13		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7802-81	6	
	14		Болт М12-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	15		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	8	
	16		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	6	
	17		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	18		Гайка М6 DIN 985	36	
	19		Гайка М12 DIN 985	1	
	20		Гайка М16 DIN 985	6	
	21		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	6	
	22		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	12	
	23		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	40	
	24		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	6	
	25		Шайба С 12.01.019 ГОСТ 6958-78	10	
	26		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	27		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	12	




Рисунок 12 - Скатная доска ПРМ-730.02.00.060

Скатная доска ПРМ-730.02.00.060

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
12	1	ПРМ-730.02.00.001	Уплотнитель	2	
	2	ПРМ-730.02.00.002	Лента щитка заднего	1	
	3	ПРМ-730.02.00.411	Щиток откидной	1	
	4	ПРМ-730.02.00.411-01	Щиток откидной	1	
	5	ПРМ-730.02.00.411-02	Щиток откидной	1	
	6	ПРМ-887.02.00.502-03	Полоса	3	
	7		Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	40	
	8		Гайка М6 DIN 985	40	
	9		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	40	




Рисунок 13 - Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090

Кронштейн строповки в сборе ПРМ-887.02.00.090

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
13	1	ПРМ-887.02.00.100	Кронштейн строповки	1	
	2		Болт М12-6gx120.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	3		Гайка М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	4		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	5		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	1	




Рисунок 14 – Тяга в сборе ПРМ-760.01.00.140

Тяга в сборе ПРМ-760.01.00.140

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
14	1	ПРМ-760.01.00.330	Тяга	1	
	2	ПРМ-760.01.00.624	Гайка	2	
	3		Шайба С.16.01.019 ГОСТ 11371-78	2	




Рисунок 15 - Боковина левая ПРМ-730.01.00.010




Рисунок 16 - Боковина левая ПРМ-730.01.00.010




Рисунок 17 - Боковина левая ПРМ-730.01.00.010-01




Рисунок 18 - Боковина левая ПРМ-730.01.00.010-01

Боковина левая ПРМ-730.01.00.010 и ПРМ-730.01.00.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18	1	ПРМ-730.01.00.040	Шкив в сборе	1	
	2	ПРМ-730.01.00.050	Ролик обводной	1	
	3	ПРМ-730.01.00.350	Упор	1	
	4	ПРМ-730.01.00.360	Прижим	1	
	5	ПРМ-730.01.00.476	Кронштейн	1	
	6	ПРМ-700.01.00.428	Зацеп	1	
	7	ПРМ-887.01.00.426	Отбойник	1	
	8		Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70	1	
	9		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	4	
	11		Болт с шестигранной головкой DIN 933 - М12х55-8.8-Zn	1	
	12		Болт с шестигранной головкой DIN 933 - М12х160-8.8-Zn	1	
	13		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	14		Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1-М8х20-010.9	1	
	15		Гайка М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	1	
	16		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	17		Гайка М8-6Н.08.019 ГОСТ 5916-70	1	
	18		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	Для ПРМ-730.01.00.010
	19		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	5	
	20		Шайба С 8.01.019 ГОСТ 6958-78	5	
	21		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	22		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	8	Для ПРМ-730.01.00.010
				4	Для ПРМ-730.01.00.010-01

Боковина левая ПРМ-730.01.00.010 и ПРМ-730.01.00.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18	23	ПРМ-730.01.00.030	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.010
	24	ПРМ-730.01.00.090	Щиток левый	1	
	25	ПРМ-730.01.00.240	Станция привода делителей	1	
	26	ПРМ-730.01.00.270	Щиток	1	
	27	ПРМ-887.04.00.000Б	Активный делитель	1	
	28	ПРМ-730.01.00.409	Щиток	1	
	29	ПРМ-730.01.00.508	Кронштейн	1	
	30	ПРМ-730.01.00.509	Кронштейн	1	
	31	ПРМ-700.01.00.468	Накладка	1	
	32		Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	33		Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1-M8x25-010.9	2	
	34		Винт А.М8-6gx20.48.019 ГОСТ 17474-80	3	
	35		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	36		Гайка М6 DIN 985	1	
	37	ПРМ-730.01.00.030-01	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.010-01
	38	ПРМ-730.01.00.090-01	Щиток левый	1	
	39	ПРМ-730.01.00.280	Шкив обводной	1	
	40	ПРМ-887.01.00.150А	Водило левое	1	
	41	ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	1	
	42	ПРМ-887.01.00.457	Щиток	2	
	43	ПРМ-887.01.00.473	Крышка	1	
	44		Болт М6-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	45		Винт А.М8-6gx20.48.019 ГОСТ 17473-80	4	
	46		Гайка М6-МН.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	47		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	48		Шайба С 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	

Боковина левая ПРМ-730.01.00.010 и ПРМ-730.01.00.010-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
15,16, 17,18	49		Гайка М8-6Н.5.NF ГОСТ Р 50273-92	10	Для ПРМ-730.01.00.010
				6	Для ПРМ-730.01.00.010-01
	50		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	Для ПРМ-730.01.00.010
				5	Для ПРМ-730.01.00.010-01
	51		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	8	Для ПРМ-730.01.00.010
				2	Для ПРМ-730.01.00.010-01
	52		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	Для ПРМ-730.01.00.010
				2	Для ПРМ-730.01.00.010-01




Рисунок 19 - Шкив в сборе ПРМ-730.01.00.040

Шкив в сборе ПРМ-730.01.00.040

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
19	1	ПРМ-700.01.00.310	Шкив обводной	1	
	2	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	3	ПРМ-730.01.00.506	Шайба	1	
	4	ПРМ-730.01.00.601	Ось	1	
	5		Болт М14-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	7		Кольцо А20 ГОСТ 13942-861	1	
	8	ПРМ-700.01.00.622	Шкив	1	
	9	ПРМ-700.01.00.805	Втулка	1	
	10		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	
	11		Подшипник 180204АС17 ГОСТ 8882-75	2	




Рисунок 20 - Ролик обводной ПРМ-730.01.00.050

Ролик обводной ПРМ-730.01.00.050

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
20	1	ПРМ-730.01.00.506	Шайба	1	
	2	ПРМ-730.01.00.601-01	Ось	1	
	3	ПРМ-700.01.00.424	Шайба	1	
	4	ПРМ-887.01.00.627	Ролик	1	
	5		Болт М14-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	6		Кольцо В20.Ц9.хр. ГОСТ 13942-86	1	
	7		Кольцо В47.Ц9.хр. ГОСТ 13943-86	1	
	8		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	1	
	9		Шайба 14Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	




Рисунок 21 - Щиток левый ПРМ-730.01.00.090




Рисунок 22 - Щиток левый ПРМ-730.01.00.090-01

Щиток левый ПРМ-730.01.00.090 и ПРМ-730.01.00.090-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
21,22	1	ПРМ-730.01.00.120	Замок	1	
	2	ПРМ-887.01.00.130А	Страховой упор	1	
	3		Шплинт 3,2х48 DIN 11024	1	
	4	ПРМ-730.01.00.100	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.090
	5	ПРМ-730.01.00.100-01	Боковина левая	1	Для ПРМ-730.01.00.090-01




Рисунок 23 – Замок ПРМ-730.01.00.120

Замок ПРМ-730.01.00.120

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
23	1	FS-950.01.01.440	Крышка	1	
	2	FS-950.01.01.450	Засов	1	
	3	ПРМ-700.01.00.422	Плита	1	
	4	ПРМ-700.01.00.469	Уголок	1	
	5	SS-920.01.11.483	Прокладка	2	
	6	SS-920.01.11.638	Пружина	1	
	7	SS-920.01.11.645	Прижим	2	
	8		Болт М6-6gx20.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Винт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 11738-84	1	
	10		Винт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 11738-84	1	
	11		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	1	
	12		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	13		Шайба 6.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	14		Гайка М6 DIN 985	4	




Рисунок 24 – Станция привода делителей ПРМ-730.01.00.240

Станция привода делителей ПРМ-730.01.00.240

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
24	1	ПРМ-730.01.00.300	Корпус привода	1	
	2	ПРМ-730.01.00.501-01	Плита	1	
	3	ПРМ-700.01.00.619	Вал	1	
	4	ПРМ-700.01.00.621	Шкив	1	
	5	ПРМ-700.01.00.807	Втулка	1	
	6		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	7		Гайка 2М30x1,5-6Н.06.019 ГОСТ 11871-88	1	
	8		Кольцо В62 ГОСТ 13943-86	1	
	9		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	10		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	11		Шайба Н.30.01.019 ГОСТ 11872-89	1	
	12		Шпонка 3-8x7x28 ГОСТ 23360-78	1	
	13		Подшипник 180206 ГОСТ 8882-75	2	




Рисунок 25 – Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б




Рисунок 26 – Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б-01

Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25,26	1	ПРМ-887.04.00.010Б	Брус делителя	1	Для ПРМ-887.04.00.000Б
	2	ПРМ-887.04.00.100	Чехол	1	
	3	ПРМ-887.04.00.120	Делитель	1	
	4	ПРМ-887.04.00.429	Плита	1	
	5	ПРМ-887.04.00.001	Прижим	8	
	6	ПРМ-700.04.00.403	Щиток	2	
	7	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	10	
	8	ПРМ-700.04.00.405	Прижим	8	
	9	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	8	
	10	ПРМ-700.04.00.606	Палец	2	
	11		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	12		Болт М10-6gx55.88.019 ГОСТ 7798-70	3	
	13		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	12	
	14		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	15		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	16		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	17		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	18		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	19		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	20		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	21		Гайка М8 DIN 985	3	
	22		Гайка М10 DIN 985	19	
	23		Гайка М12 DIN 985	4	
	24	ПРМ-887.04.00.040А	Привод делителя	1	
	25	ПРМ-887.04.00.110А	Щиток	1	
	26		Р979.10.000 Нож	1	
	27		Р979.20.000 Нож	1	

Активный делитель ПРМ-887.04.00.000Б и ПРМ-887.04.00.000Б-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
25,26	28	ПРМ-887.04.00.040А-01	Привод делителя	1	Для ПРМ-887.04.00.000Б-01
	29	ПРМ-887.04.00.110А-01	Щиток	1	
	30		Р979.30.000 Нож	1	
	31		Р979.40.000 Нож	1	




Рисунок 27 – Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А




Рисунок 38 – Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А-01

Привод делителя ПРМ-887.04.00.040А и ПРМ-887.04.00.040А-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
27,28	1	ПРМ-887.04.00.060	Стакан	1	
	2	ПРМ-887.04.00.070	Вал с эксцентриком	1	
	3	ПРМ-887.04.00.080	Шатун в сборе	2	Доп. замена на ПРМ-887.04.00.080-01 Шатун в сборке
	4	ПРМ-887.04.00.604	Коленвал	1	
	5	ПРМ-887.04.00.605	Муфта	1	
	6	ПРМ-700.04.00.804	Кольцо	1	
	7	ПРМ-700.04.00.805	Кольцо	1	
	8		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	5	
	9		Болт М12-6gx50.109.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Кольцо А20 ГОСТ 13942-86	1	
	11		Кольцо В25 ГОСТ 13942-86	1	
	12		Подшипник 180205 ГОСТ 8882-75	2	
	13		Шпонка 5x5x16 ГОСТ 23360-78	1	
	14		Шпонка 6x6x16 ГОСТ 23360-78	1	
	15		Штифт А.6x35.60С2 ГОСТ 14229-93	1	
	16		Гайка М8-6Н.8.019 ТУ 23.4617472.08-92	5	
	17		Гайка V М12-10.9 DIN 980	1	
	18	ПРМ-887.04.00.050А	Корпус привода	1	Для ПРМ-887.04.00.040А
	19	ПРМ-887.04.00.050А-01	Корпус привода	1	Для ПРМ-887.04.00.040А-01




Рисунок 29 – Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080

Шатун в сборе ПРМ-887.04.00.080

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
29	1		Кольцо С32 ГОСТ 13941-86	2	
	2		Подшипник 580204КС17 ТУ 37.006.084-90	1	
	3		Подшипник Ш 17 ГОСТ 3635-78	1	
	4	ПРМ-887.04.00.090	Шатун	1	




Рисунок 30 - Шкив обводной ПРМ-730.01.00.280

Шкив обводной ПРМ-730.01.00.280

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
30	1	ПРМ-730.01.00.290	Плита шкива	1	
	2	ПРМ-700.01.00.320	Шкив	1	
	3	ПРМ-730.01.00.501-01	Плита	1	
	4	ПРМ-700.01.00.467	Шайба	1	
	5	ПРМ-700.01.00.805-01	Втулка	1	
	6		Болт М12-6gx30.88.019 ГОСТ 7798-70	1	
	7		Болт М12-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	8		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	
	9		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	3	
	10	ПРМ-700.01.00.623	Шкив	1	
	11	ПРМ-700.01.00.805	Втулка	1	
	12		Подшипник 180204 ГОСТ 8882-75	2	
	13		Кольцо В47 ГОСТ 13943-86	1	




Рисунок 31 - Водило левое ПРМ-887.01.00.150А

Водило левое ПРМ-887.01.00.150А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
31	1	ПРМ-887.01.00.160	Водило	1	
	2	ПРМ-887.01.00.180А	Плита водила	1	
	3	ПРМ-887.01.00.190	Шатун регулируемый	1	
	4	ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	1	
	5	ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	1	
	6	ПРМ-700.01.00.220-02	Шатун	1	
	7		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	8		Болт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 7802-81	3	
	9		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	7	
	10		Кольцо 2В17 ГОСТ 13940-86	3	Доп. замена на Кольцо А17 ГОСТ 13942-86
	11		Кольцо 2В20 ГОСТ 13940-86	1	Доп. замена на Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2
	12		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	13		Подшипник Ш20 ГОСТ 3635-78	1	
	14		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	7	
	15		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	
	16		Подшипник 1680204АЕК10С17 ТУ 37.006.084-90	1	
	17		Колпачок для пресс-масленок 63 906	1	




Рисунок 32 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190




Рисунок 33 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190-01




Рисунок 34 - Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190-03

Шатун регулируемый ПРМ-887.01.00.190, ПРМ-887.01.00.190-01, ПРМ-887.01.00.190-03

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
32,33,34	1	ПРМ-887.01.00.200	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190
	2	ПРМ-887.01.00.210	Головка шатуна	1	
	3	ПРМ-887.01.00.200-01	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-01
	4	ПРМ-887.01.00.200-02	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-03
	5	ПРМ-887.01.00.210-01	Головка шатуна	1	Для ПРМ-887.01.00.190-01 и ПРМ-887.01.00.190-03
	6		Гайка М14х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	1	
	7		Кольцо стопорное DIN 472-32х1,2	4	
	8		Подшипник Ш17 ГОСТ 3635-78	2	




Рисунок 35 – Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000

Активный двигатель ПРМ-887.06.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
35	1	ПРМ-887.04.00.100-01	Чехол	1	
	2	ПРМ-887.04.00.120-01	Делитель	1	
	3	ПРМ-887.06.00.010	Брус делителя	1	
	4	ПРМ-887.04.00.001	Прижим	8	
	5	ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	16	
	6	ПРМ-700.04.00.444	Пластина	8	
	7	ПРМ-700.04.00.606	Палец	2	
	8	ПРМ-700.06.00.405	Прижим	8	
	9		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70	1	
	10		Болт М10-6gx60.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	11		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	12		Болт М12-6gx35.88.019 ГОСТ 7802-8	2	
	13		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	1	
	14		Шайба С 10.01.019 ГОСТ 6958-78	4	
	15		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	1	
	16		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	17		Гайка М10 DIN 985	12	
	18		Гайка М12 DIN 985	2	
	19		Р981.10.000 Нож левый	1	
	20		Р981.20.000 Нож правый	1	




Рисунок 36 – Боковина правая ПРМ-730.01.00.020




Рисунок 37 – Боковина правая ПРМ-730.01.00.020-01

Боковина правая ПРМ-730.01.00.020 и ПРМ-730.01.00.020-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36,37	1	ПРМ-730.01.00.080	Щиток	1	
	2	ПРМ-730.01.00.370	Щиток	1	
	3	ПРМ-730.01.00.478	Упор	1	
	4	ПРМ-887.01.00.476	Кронштейн	1	
	5	ПРМ-887.01.00.477	Плита	1	
	6		Болт М12-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	7		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	4	
	8		Болт М8-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	2	
	9		Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76	2	
	10		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	11		Гайка М12-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	2	
	12		Гайка М8-6Н.8.35.019.NF ГОСТ Р 50273-92	2	
	13		Гайка М6 DIN 985	2	
	14		Шайба 12Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	15		Шайба 8x2.01.019 ГОСТ 6958-78	5	
	16		Шайба С.8.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	17		Шайба С.12.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	18	ПРМ-730.01.00.070	Боковина правая	1	Для ПРМ-730.01.00.020
	19	ПРМ-887.04.00.000Б-01	Активный делитель	1	
	20	ПРМ-730.01.00.070-01	Боковина правая	1	Для ПРМ-730.01.00.020-01
	21	ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	1	
	22	ПРМ-887.01.00.250	Водило правое	1	
	23	ПРМ-887.01.00.457	Щиток	2	
	24	ПРМ-887.01.00.473	Крышка	1	
	25		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	26		Гайка М6-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	27		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	

Боковина правая ПРМ-730.01.00.020 и ПРМ-730.01.00.020-01

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
36,37	28		Винт с полукруглой головкой и шестигранным углублением ГОСТ ISO 7380-1-M8x25-010.9	1	Для ПРМ-730.01.00.020
				5	Для ПРМ-730.01.00.020-01
	29		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	7	Для ПРМ-730.01.00.020
				11	Для ПРМ-730.01.00.020-01
	30		Шайба С.6.01.019 ГОСТ 11371-78	2	Для ПРМ-730.01.00.020
				6	Для ПРМ-730.01.00.020-01




Рисунок 38 – Водило правое ПРМ-887.01.00.250

Водило правое ПРМ-887.01.00.250

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
38	1	ПРМ-887.01.00.260	Водило правое	1	
	2	ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	1	
	3	ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	1	
	4	ПРМ-700.01.00.220-01	Шатун	1	
	5	Н.027.102	Корпус подшипника	1	
	6		Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7798-70	3	
	7		Болт М12x1,25-6gx30.88 Zinc DIN 961	1	
	8		Болт М10-6gx25.88.019 ГОСТ 7802-81	4	
	9		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	3	
	10		Гайка М10-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	4	
	11		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	3	
	12		Шайба С.10.01.019 ГОСТ 11371-78	4	
	13		Кольцо 2В17 ГОСТ 13940-86	2	Доп.замена на Кольцо А17 ГОСТ 13942-86
	14		Кольцо 2В20 ГОСТ 13940-86	1	Доп.замена на Кольцо стопорное DIN 471-20x1,2
	15		Масленка 1.2.Ц6.хр ГОСТ 19853-74	1	
	16		Подшипник Ш20 ГОСТ 3635-78	1	
	17		Подшипник 1680204АЕК10С17 ТУ 37.006.084-90	1	
	18		Шайба контактная d12 zn form М ОПМ 104003	1	
	19		Колпачок для пресс-масленок 63 906	1	
	20		Шайба 10Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	4	




Рисунок 39 – Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02

Шатун ПРМ-700.01.00.220-01 и ПРМ-700.01.00.220-02

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
39	1	ПРМ-700.01.00.230-01	Шатун	1	Для ПРМ-700.01.00.220-01
		ПРМ-700.01.00.230-02	Шатун	1	Для ПРМ-700.01.00.220-02
	2		Подшипник ШС17 ГОСТ 3635-78	2	
	3		Кольцо стопорное DIN 472-32x1,2	4	




Рисунок 40 – Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000




Рисунок 41 – Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000




Рисунок 42 – Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000

Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40,41,42	1	ПРМ-700.05.00.120А	Бак в сборе	1	
	2	ПРМ-700.05.00.210	Гидромотор	2	
	3	ПРМ-700.05.00.220Б	Кран	1	
	4	ПРМ-730.05.00.200	Насос шестеренный в сборе	1	
	5	ПРМ-700.05.00.417	Кронштейн	1	
	6		Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7802-81	2	
	7		Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7798-70	8	
	8		Болт М8-6gx35.109.40X.019 ГОСТ 7798-70	4	
	9		Болт М8-6gx45.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	10		Гайка М8-6Н.8.019 ГОСТ 5915-70	10	
	11		Шайба С.18.01.019 ГОСТ 11371-78	2	
	12		Винт М6-6gx60.88.019 ГОСТ 11738-84	2	
	13		Втулка LBBU-HUE 2/2D PM M8-U5/16 W3(1130022787)	2	
	14		Гайка шестигранная ISO 7042-M6-8-zinc plated	2	
	15		Гайка ГОСТ Р ИСО 7042-M8-8	2	
	16		Заглушка FI-VS-R1/2-WD-B-W3	1	
	17		Защитный колпачок QRC-HP-12-DF-27-K/1-RD	4	
	18		Защитный колпачок QRC-HP-12-DM-27-K/1-RD	4	
	19		Клапан давления 6RVC-S10-22N-12G (140)	1	
	20		Корпус зажима LBBU 219/19 SA M8-U5/16 (1130023778)	2	
	21		Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	4	
	22		Накладка LBBU-DP 2D M8-U5/16 W3 (1130022189)	2	

Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40,41,42	23		Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	4	
	24		РВД.10.A2L.A7L.470.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	25		РВД.10.A2L.A2L.8400.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	26		РВД.10.A2L.A2L.8500.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	27		РВД.10.A2L.A3L.310.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	28		РВД.10.A2L.A3L.1660.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	29		РВД.10.A2L.A7L.290.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	30		РВД.10.A2L.A7L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	31		РВД.10.A2L.A7L.430.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	32		РВД.10.A2L.A7L.1220.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	2	
	33		РВД.12.A2L.A7L.620.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	1	
	34		Тройник FI-ELD-12L-B-W3-DKO	1	
	35		Тройник FI-T-12L-W3	1	
	36		Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	5	
	37		Шайба 8 WGR 1518 182	14	
	38		Штуцер ввертной FI-EGED-12LR1/2-WD-B-W3-DKO	4	

Гидрооборудование ПРМ-730.05.00.000

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
40,41,42	39		Штуцер ввертной FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	7	
	40		Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	1	
	41		Штуцер переходной FI-SNV-12L-B-W3-DKO	1	
	42		Штуцер проходной FI-GS-12L-W3-SKM	4	
	43		Гидромотор ОММ-20-F-A-E	1	
	44		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	2	
	*		Спираль защитная СП32Ч ТУ 2291-001-01270478-2016	-	

*позиция на рисунке не показана




Рисунок 43 - Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А

Бак в сборе ПРМ-700.05.00.120А

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
43	1	ПРМ-700.05.00.100А	Гидробак сварной	1	
	2	ПРМ-700.05.00.001А	Прокладка	1	
	3	ПРМ-700.05.00.608А	Бонка	1	
	4		Болт М6-6gx16.88.019 ГОСТ 7798-70	2	
	5		Кольцо 034-037-19-2-2 ГОСТ 9833-73	1	
	6		Шайба 6Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	2	
	7		Заглушка FI-VSK-12L-W3-MS	1	
	8		Металлический сапун SMBB-47-N-10-O-C-S065	1	Доп. замена на Заливная горловина АНК ТА 46 В 10
	9		Стекло Гв40х4 ГОСТ 21836-88	1	
	10		Фильтр гидравлический сливной ОМТФ091С25 + VR/10	1	




Рисунок 44 – Кран ПРМ-700.05.00.220Б

Кран ПРМ-700.05.00.220Б

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
44	1	ПРМ-700.05.00.4014	Кронштейн	1	
	2		Болт М5-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7798-70	2	
	3		Гайка шестигранная ISO 7042-M5-8-zinc plated	2	
	4		Кран шаровый трехходовой КНВЗК-G3/8 (IM000189852)	1	
	5		Тройник FI-ETD-12L-B-W3-DKO	1	
	6		Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	1	
	7		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	3	




Рисунок 45 – Насос шестеренный в сборе ПРМ-730.05.00.200

Насос шестеренный в сборе ПРМ-730.05.00.200

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
45	1	ПРМ-700.05.00.601	Фланец	1	
	2	ПРМ-730.05.00.601	Фланец	1	
	3		Шайба 8Т 65Г 019 ГОСТ 6402-70	8	
	4		Винт М8х20.8.8.019 DIN 912	8	
	5		Кольцо уплотнительное 022-025-19 ГОСТ 9833-73	2	
	6		Насос шестеренный HW-16L	1	
	7		Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	1	




Рисунок 46 – Шатун ножа ПРМ-730.01.00.190

Шатун ножа ПРМ-730.01.00.190

Номер рисунка	Номер позиции	Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Количество, шт.	Примечание
46	1	ПРМ-730.01.00.200	Головка шатуна	1	
	2	ПРМ-950.01.00.210	Головка шатуна	1	
	3		Гайка М14х1,5-6Н.8.35.099 ГОСТ 5916-70	1	
	4		Кольцо В32.65Г ГОСТ 13941-86	4	
	5		Подшипник Ш17 ГОСТ 3635-78	2	

Номерной указатель

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
A07D8	Режущий аппарат 7,3 м	9,10
A07DA	Режущий аппарат 7,3 м (мех.)	9,10
FS-950.01.01.440	Крышка	23
FS-950.01.01.450	Засов	23
FS-950.01.01.672	Бонка	1,2
SS-920.01.11.483	Прокладка	23
SS-920.01.11.638	Пружина	23
SS-920.01.11.645	Прижим	23
H.027.102	Корпус подшипника	38
ППТ-041.01.503	Шайба	9,10,11
ПРМ-700.00.00.180	Винт	8
ПРМ-700.00.00.180-01	Винт	8
ПРМ-700.00.00.200А	Муфта	8
ПРМ-700.00.00.210А	Талреп	1,2
ПРМ-700.01.00.170	Корпус передний	31,38
ПРМ-700.01.00.220-01	Шатун	38
ПРМ-700.01.00.220-02	Шатун	31
ПРМ-700.01.00.230-01	Шатун	39
ПРМ-700.01.00.230-02	Шатун	39
ПРМ-700.01.00.310	Шкив обводной	19
ПРМ-700.01.00.320	Шкив	30
ПРМ-700.01.00.422	Плита	23
ПРМ-700.01.00.424	Шайба	19,20
ПРМ-700.01.00.428	Зацеп	15,16,17,18
ПРМ-700.01.00.467	Шайба	30
ПРМ-700.01.00.468	Накладка	15,16,17,18
ПРМ-700.01.00.469	Уголок	23
ПРМ-700.01.00.619	Вал	24
ПРМ-700.01.00.621	Шкив	24
ПРМ-700.01.00.622	Шкив	19
ПРМ-700.01.00.623	Шкив	30
ПРМ-700.01.00.805	Втулка	19,30
ПРМ-700.01.00.805-01	Втулка	30
ПРМ-700.01.00.807	Втулка	24
ПРМ-700.03.00.404	Пластина трения	9,10
ПРМ-700.04.00.403	Щиток	25,26
ПРМ-700.04.00.404	Прокладка	9,10,25,26,35
ПРМ-700.04.00.405	Прижим	25,26
ПРМ-700.04.00.444	Пластина	9,10,25,26,35
ПРМ-700.04.00.606	Палец	9,10,25,26,35
ПРМ-700.04.00.804	Кольцо	27,28
ПРМ-700.04.00.805	Кольцо	27,28
ПРМ-700.05.00.001А	Прокладка	43
ПРМ-700.05.00.100А	Гидробак сварной	43

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-700.05.00.120А	Бак в сборе	40,41,42
ПРМ-700.05.00.210	Гидромотор	40,41,42
ПРМ-700.05.00.220Б	Кран	40,41,42
ПРМ-700.05.00.4014	Кронштейн	44
ПРМ-700.05.00.417	Кронштейн	40,41,42
ПРМ-700.05.00.601	Фланец	45
ПРМ-700.05.00.608А	Бонка	43
ПРМ-700.06.00.405	Прижим	35
ПРМ-730.00.00.010А	Накладка щитка	1,2
ПРМ-730.00.00.060	Стойка	1,2
ПРМ-730.00.00.070	Кронштейн	4
ПРМ-730.00.00.110	Стяжка нижняя	1,2
ПРМ-730.00.00.230	Кронштейн	5
ПРМ-730.00.00.240	Кронштейн	1,2
ПРМ-730.00.00.320	Кронштейн	6
ПРМ-730.00.00.330А	Фиксатор	1,2
ПРМ-730.00.00.340А	Зацеп	7
ПРМ-730.00.00.401-01	Плита	4
ПРМ-730.00.00.403А	Накладка	3
ПРМ-730.00.00.456	Планка	6
ПРМ-730.00.00.461А	Кронштейн	7
ПРМ-730.00.00.462А	Уголок	7
ПРМ-730.00.00.805	Втулка	3
ПРМ-730.01.00.000	Платформа	1,2
ПРМ-730.01.00.000-01	Платформа	1,2
ПРМ-730.01.00.010	Боковина левая	9,10
ПРМ-730.01.00.010-01	Боковина левая	9,10
ПРМ-730.01.00.020	Боковина правая	9,10
ПРМ-730.01.00.020-01	Боковина правая	9,10
ПРМ-730.01.00.030	Боковина левая	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.030-01	Боковина левая	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.040	Шкив в сборе	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.050	Ролик обводной	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.070	Боковина правая	36,37
ПРМ-730.01.00.070-01	Боковина правая	36,37
ПРМ-730.01.00.080	Щиток	36,37
ПРМ-730.01.00.090	Щиток левый	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.090-01	Щиток левый	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.100	Боковина левая	21,22
ПРМ-730.01.00.100-01	Боковина левая	21,22
ПРМ-730.01.00.120	Замок	21,22
ПРМ-730.01.00.190	Шатун ножа	9,10
ПРМ-730.01.00.200	Головка шатуна	46
ПРМ-730.01.00.240	Станция привода делителей	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.270	Щиток	15,16,17,18

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-730.01.00.280	Шкив обводной	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.290	Плита шкива	30
ПРМ-730.01.00.300	Корпус привода	24
ПРМ-730.01.00.350	Упор	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.360	Прижим	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.370	Щиток	36,37
ПРМ-730.01.00.409	Щиток	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.476	Кронштейн	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.478	Упор	36,37
ПРМ-730.01.00.501-01	Плита	24,30
ПРМ-730.01.00.506	Шайба	19,20
ПРМ-730.01.00.508	Кронштейн	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.509	Кронштейн	15,16,17,18
ПРМ-730.01.00.601	Ось	19
ПРМ-730.01.00.601-01	Ось	20
ПРМ-730.02.00.000	Каркас	9,10
ПРМ-730.02.00.001	Уплотнитель	12
ПРМ-730.02.00.002	Лента щитка заднего	12
ПРМ-730.02.00.010	Каркас горизонтальный	11
ПРМ-730.02.00.060	Скатная доска	11
ПРМ-730.02.00.070	Щиток боковины левой	11
ПРМ-730.02.00.080	Щиток боковины правой	11
ПРМ-730.02.00.411	Щиток откидной	12
ПРМ-730.02.00.411-01	Щиток откидной	12
ПРМ-730.02.00.411-02	Щиток откидной	12
ПРМ-730.02.00.416	Прижим	11
ПРМ-730.05.00.000	Гидрооборудование	9,10
ПРМ-730.05.00.200	Насос шестеренный в сборе	40,41,42
ПРМ-730.05.00.601	Фланец	45
ПРМ-760.01.00.140	Тяга в сборе	9,10
ПРМ-760.01.00.330	Тяга	14
ПРМ-760.01.00.624	Гайка	14
ПРМ-887.01.00.130А	Страховой упор	21,22
ПРМ-887.01.00.150А	Водило левое	15,16,17,18
ПРМ-887.01.00.160	Водило	31
ПРМ-887.01.00.180А	Плита водила	31
ПРМ-887.01.00.190	Шатун регулируемый	31
ПРМ-887.01.00.190-03	Шатун регулируемый	31,38
ПРМ-887.01.00.200	Головка шатуна	32,33,34
ПРМ-887.01.00.200-01	Головка шатуна	32,33,34
ПРМ-887.01.00.200-02	Головка шатуна	32,33,34
ПРМ-887.01.00.210	Головка шатуна	32,33,34
ПРМ-887.01.00.210-01	Головка шатуна	32,33,34
ПРМ-887.01.00.250	Водило правое	36,37
ПРМ-887.01.00.260	Водило правое	38

Продолжение номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
ПРМ-887.01.00.426	Отбойник	15,16,17,18
ПРМ-887.01.00.457	Щиток	15,16,17, 18,36,37
ПРМ-887.01.00.473	Крышка	15,16,17, 18,36,37
ПРМ-887.01.00.475	Отбойник	9,10
ПРМ-887.01.00.476	Кронштейн	36,37
ПРМ-887.01.00.477	Плита	36,37
ПРМ-887.01.00.627	Ролик	20
ПРМ-887.02.00.090	Кронштейн строповки в сборе	11
ПРМ-887.02.00.100	Кронштейн строповки	13
ПРМ-887.02.00.502-03	Полоса	11,12
ПРМ-887.03.00.030	Плита шатуна	9,10
ПРМ-887.04.00.000Б	Активный делитель	15,16,17,18
ПРМ-887.04.00.000Б-01	Активный делитель	36,37
ПРМ-887.04.00.001	Прижим	25,26,35
ПРМ-887.04.00.010Б	Брус делителя	25,26
ПРМ-887.04.00.040А	Привод делителя	25,26
ПРМ-887.04.00.040А-01	Привод делителя	25,26
ПРМ-887.04.00.050А	Корпус привода	27,28
ПРМ-887.04.00.050А-01	Корпус привода	27,28
ПРМ-887.04.00.060	Стакан	27,28
ПРМ-887.04.00.070	Вал с эксцентриком	27,28
ПРМ-887.04.00.080	Шатун в сборе	27,28
ПРМ-887.04.00.080-01	Шатун в сборке	27,28
ПРМ-887.04.00.090	Шатун	29
ПРМ-887.04.00.100	Чехол	25,26
ПРМ-887.04.00.100-01	Чехол	35
ПРМ-887.04.00.110А	Щиток	25,26
ПРМ-887.04.00.110А-01	Щиток	25,26
ПРМ-887.04.00.120	Делитель	25,26
ПРМ-887.04.00.120-01	Делитель	35
ПРМ-887.04.00.429	Плита	25,26
ПРМ-887.04.00.604	Коленвал	27,28
ПРМ-887.04.00.605	Муфта	27,28
ПРМ-887.06.00.000	Активный делитель	15,16,17, 18,36,37
ПРМ-887.06.00.010	Брус делителя	35
ПРМ-950.01.00.210	Головка шатуна	46
	Pro-Drive 85MVv GKF RS12 15957.03	9,10
	Гидромотор ОММ-20-F-A-E	40,41,42
	Заливная горловина АНК ТА 46 В 10	43
	Клапан давления 6RVC-S10-22N-12G (140)	40,41,42
	Кран шаровый трехходовой КНВЗК-G3/8 (IM000189852)	44

Окончание номерного указателя

Обозначение	Наименование сборочных единиц, деталей	Рисунок
	Металлический сапун SMBB-47-N-10-O-C-S065	43
	Муфта БРС QRC-HP-12-F-G08-B-W3	40,41,42
	Насос шестеренный HW-16L	45
	Ниппель БРС QRC-HP-12-M-G08-B-W3	40,41,42
	P979.10.000 Нож	25,26
	P979.20.000 Нож	25,26
	P979.30.000 Нож	25,26
	P979.40.000 Нож	25,26
	РВД.10.A2L.A7L.470.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A2L.8400.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A2L.8500.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A3L.1660.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A3L.310.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A7L.1220.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A7L.290.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A7L.330.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.10.A2L.A7L.430.2SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	РВД.12.A2L.A7L.620.1SN ТУ 4791-001-00166887-2002	40,41,42
	Тройник FI-ELD-12L-B-W3-DKO	40,41,42
	Тройник FI-ETD-12L-B-W3-DKO	44
	Тройник FI-T-12L-W3	40,41,42
	Угольник FI-EWD-12L-B-W3-DKO	40,41,42,44
	Фильтр гидравлический сливной ОМТФ091С25 + VR/10	43
	Штуцер ввертной FI-EGED-12LR1/2-WD-B-W3-DKO	40,41,42
	Штуцер ввертной FI-GE-12LR1/2-WD-B-W3	40,41,42
	Штуцер ввертной FI-GE-12LR-WD-B-W3	40,41,42,44,45
	Штуцер ввертной FI-GE-15LR-WD-B-W3	40,41,42
	Штуцер переходной FI-SNV-12L-B-W3-DKO	40,41,42
	Штуцер проходной FI-GS-12L-W3-SKM	40,41,42